

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**ZAMAWIAJĄCY:**



TAURON Wydobycie S.A.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 37

**Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę**

**o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**

pod nazwą:

**„Dostawa - najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem
i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą
serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu
dla TAURON Wydobycie S.A.”**

Sporządził	Przewodniczący Komisji Przetargowej	Zatwierdził
Zespół Zakupów  Joanna Wąs Sekretarz Komisji	Kierownik Zespołu Gospodarki Energomaszynowej i Remontów  Andrzej Słonka 	Dyrektor Wykonawczy ds. Zakupów  Krzysztof Gładys Kierownik Komórki Zakupowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 91 ponumerowanych stron.

Jaworzno, dnia 26.09.2017 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Informacje ogólne.....	3
Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia.....	6
Rozdział 3. Warunki udziału w Postępowaniu/podstawy wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP/oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału, brak podstaw wykluczenia oraz dotyczące Przedmiotu Zamówienia	8
Rozdział 4. Postępowanie	18
Rozdział 5. Umowa	27
Rozdział 6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.....	27
Rozdział 7. Informacje uzupełniające	28
Rozdział 8. Wykaz załączników.....	28

Rozdział 1. Informacje ogólne

1.1. Dane Zamawiającego

Firma Zamawiającego TAURON Wydobycie S.A.	
Ulica GRUNWALDZKA	Nr lokalu 37
Kod pocztowy 43-600	Miejscowość JAWORZNO
Numer KRS 0000228587	
Numer identyfikacji podatkowej NIP 6321880539	
Adres strony internetowej Zamawiającego www.auron-wydobycie.pl ; www.auron.pl	

1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania

Zamawiający nie powierza przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających

Zamawiający nie udziela zamówienia w imieniu innych Zamawiających.

1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 1.4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.
- 1.4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/albo faksem/pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2.2. niniejszej SIWZ.
- 1.4.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bądź też na nr faksu wskazane w pkt. 1.5
- 1.4.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 1.4.5. Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem www.auron.pl.

- 1.4.6.** Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 2017/TWD/TWD/03650/L/268/P/JW. Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami

Imię i Nazwisko JOANNA WĄS	
Nr tel. +48 32 618 50 31	Adres e-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Faks: +48 32 615 59 42	Godziny kontaktów: od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

1.6. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie przepisów art. 39 i nast. PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

1.7. Definicje:

Na potrzeby SIWZ przyjmuje się następujące definicje:

Cena	cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Oferta częściowa	oferta przewidująca wykonanie części Przedmiotu Zamówienia zdefiniowanych w SIWZ
Oferta wariantowa	oferta przewidująca odmienny niż określony przez Zamawiającego w SIWZ sposób wykonania Przedmiotu Zamówienia
Postępowanie	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego dotyczy SIWZ
Przedmiot Zamówienia	dostawa opisana w Rozdziale 2
PZP	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
SIWZ	niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Umowa	umowa odpłatna określająca warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawierana na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta została wybrana

Wykonawca	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego
Środek Komunikacji elektronicznej	Należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faks
Zamawiający	podmiot wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.1.
JEDZ	należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia

2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2.1.1. Dostawa - najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobyć S.A.”

2.1.2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ i Wzorce Umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2.1.3. Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

43122000-4 - „Maszyny do cięcia węgla lub skał”.

2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.

2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

2.6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień.

2.7. Miejsce realizacji zamówienia

TAURON Wydobyć S.A. Zakład Górniczy Janina, ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż.

2.8. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie przez okres 182 dób, od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego (przewidywany termin realizacji od dnia 01.12.2017 r.).

2.9. Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

2.10. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 PZP, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Rozdział 3. Warunki udziału w Postępowaniu/podstawy wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP/oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału, brak podstaw wykluczenia oraz dotyczące Przedmiotu Zamówienia

3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 PZP ust. 1 PZP z zastrzeżeniem art.133 ust. 4 PZP oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP zgodnie z art. 22 ust. 1b, dotyczą:

3.1.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw kombajnów ścianowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza 600.000,00 PLN.

3.1.2. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 3.1.1. na podstawie art. 23. ust. 5 PZP.

3.1.3. Zamawiający zgodnie z art. 22d ust. 2 PZP może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w jego inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- 3.1.4.** Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

3.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 PZP, tj.:

- 3.2.1.** w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
- 3.2.2.** który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP).

3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą

- 3.3.1.** Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne w formie wypełnionego i podpisanego JEDZ stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

- 3.3.2.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 25a ust. 6 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 3.3.3.** Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów (zgodnie z art. 25a ust. 3 PZP).
- 3.3.4.** W przypadku składania ofert na części Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wypełniając JEDZ winien dokładnie opisać, dla której części zamówienia wykazuje spełnienie warunku.
- 3.3.5.** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 PZP, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczenie składane po otwarciu ofert

- 3.3.6.** Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył w Postępowaniu ofertę/ofertę częściową, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.

Dokumenty składane po ocenie ofert

- 3.3.7.** Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, a które zostały wskazane w poniżej w pkt. 3.4., 3.5., 3.6, 3.7., z zastrzeżeniem że pkt. 3.6. dotyczy tylko Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3.3.8.** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów oraz podwykonawców dokumenty wymienione w pkt 3.5. poniżej na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3.3.8.
- 3.3.9.** Zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3.4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty/oświadczenia:

3.4.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty:

3.4.1.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.1. (Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej) – NIE DOTYCZY.

3.4.1.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.2. (Sytuacja ekonomiczna lub finansowa) – NIE DOTYCZY.

3.4.1.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3. (Zdolność techniczna lub zawodowa):

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;

3.5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 3.5.3.** zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3.5.4.** oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
- 3.5.5.** oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
- 3.5.6.** odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
- 3.5.7.** oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

3.6. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- 3.6.1.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- 3.6.1.1.** pkt 3.5.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.1.2. pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.6.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.7. Wymagania dla usług oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań

3.7.1. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładu Górniczego Janina oraz spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.

- a) Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późniejszymi zmianami),

- b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.).
- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- f) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z dnia 01.05.2004 r.),
- g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
- h) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnie z Załącznikiem nr 7 pkt 1 do SIWZ.

- 3.7.2.** Wymaga się aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekraczał 50 %.

Na potwierdzenie spełniania powyższego Wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnie z Załącznikiem nr 7 pkt 2 do SIWZ.

- 3.7.3.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był sprawny technicznie i spełniał wymagania techniczne określone w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca złoży:

- 3.7.3.1.** Oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 pkt 3 do SIWZ.

- 3.7.3.2.** Wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE, oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, zawierające:

- a) charakterystykę techniczną,
- b) opis budowy konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów m.in.:
 - dla stacji transformatorowej:
 - parametry techniczne transformatora,
 - parametry techniczne osprzętu łączeniowego,
 - parametry techniczne zabezpieczenia.
 - dla wyłącznika stycznikowego:
 - parametry techniczne styczników,
 - parametry techniczne użytych zabezpieczeń.

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej¹.

3.8.2. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

3.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 PZP.

3.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3.9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

3.9.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;

3.9.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

3.9.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

3.9.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

3.9.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

3.9.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.

3.9.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

3.10. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich

3.10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu wykazania Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży mu dowód, o którym mowa w pkt 3.3.5.

¹ Postanowienia te dotyczą dokumentów i oświadczeń, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- dla przewodu górniczego:
 - parametry techniczne przewodu.
 - c) schematy ideowe zastosowanych głównych układów mechanicznych i hydraulicznych,
 - d) elektryczne schematy zasilania i sterowania,
 - e) schemat układu zraszania z podaniem parametrów i typów zastosowanych elementów składowych,
 - f) rysunki złożeniowe oraz rysunki podstawowych podzespołów przedstawiające wymiary gabarytowe i ich masy.
- 3.7.3.3.** Uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
- 3.7.3.4.** Uzupełnionego wykazu rzeczowego i ilościowego poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy kombajnu, która będzie stanowić Załącznik nr 1 do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do SIWZ.
- 3.7.4.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia został zaprezentowany w ofercie na rysunku przedstawiającym posadowienie kombajnu na przenośniku ścianowym PSZ-950 NOWOMAG pod obudową zmechanizowaną Glinik 20/41 POz. I pod obudową zmechanizowaną FRS 20/41 z uwzględnieniem odległości ruchowych:
- a) wysokość na trasie PZS z położonymi i podniesionymi osłonami górnymi,
 - b) szerokość „ścieżki kombajnowej”,
 - c) podcięcie spągu w trasie przenośnika,
 - d) prześwit pomiędzy kombajnem, a blachą ślizgową przenośnika z podaniem wymiarów [szer. x wys.] oraz pola prześwitu [m²],
- zgodnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 5 do SIWZ.
- Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca złoży:
Rysunek przedstawiający posadowienie kombajnu na przenośniku ścianowym PSZ-950 NOWOMAG pod obudową zmechanizowaną Glinik 20/41 POz. I pod obudową zmechanizowaną FRS 20/41.

3.8. Forma dokumentów i oświadczeń

- 3.8.1.** Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

- 3.10.2.** Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ust. 1 i 8 PZP.
- 3.10.3.** Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 3.10.4.** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 3.10.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.10.1.
- 3.11. Zasady udziału podwykonawców**
- 3.11.1.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców w JEDZ w miejscu na to przewidzianym.
- 3.11.2.** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.11.3.** Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 4. Postępowanie

4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

- 4.1.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski w tej sprawie kieruje się zgodnie z informacją podaną w pkt 1.4. Korespondencja powinna zawierać oznaczenie:

„Postępowanie o numerze referencyjnym 2017/TWD/TWD/03650/L/268/P/JW”

- 4.1.2.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień.
- 4.1.3.** Zamawiający udzieli wyjaśnień zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. W żadnym wypadku Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 4.1.4.** Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
- 4.1.5.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4.2. Opis sposobu przygotowania oferty

4.2.1. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

- 4.2.1.1.** Wypełniony Formularz Oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ);
- 4.2.1.2.** Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);

- 4.2.1.3. Formularz JEDZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ²;
- 4.2.1.4. Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów³;
- 4.2.1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SIWZ;
- 4.2.1.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru);
- 4.2.1.7. Dowód wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.3.2 i 4.3.3.3 SIWZ;
- 4.2.1.8. Egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.2.7. SIWZ;
- 4.2.1.9. Spis treści wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami zawartymi w SIWZ zawierającym co najmniej: liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty

- 4.2.2.1. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 4.2.2.2. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w formie pisemnej.

Uzupełnienia lub poprawienia lub wyjaśnienia w oparciu o art. 26 PZP, stanowiące integralną część oferty, składa się w formie pisemnej.

- 4.2.2.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
- 4.2.2.4. Ofertę podpisuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy (dalej jako „Osoby Uprawnione”) zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

² W każdym przypadku należy złożyć JEDZ dotyczący Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, należy złożyć JEDZ dotyczący tego podmiotu. JEDZ dotyczący podwykonawcy należy złożyć tylko wtedy, gdy żąda tego Zamawiający.

³ Wymóg ten dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Dowodem składanym Zamawiającemu może być w szczególności zobowiązanie danego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- 4.2.2.5.** Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz redaguje ofertę w układzie określonym w pkt 4.2.1. SIWZ.
- 4.2.2.6.** Osoby Uprawnione parafują lub podpisują wszystkie strony oferty i jej załączniki zawierające jakąkolwiek treść. W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny zostać naniesione w sposób czytelny i być podpisane lub parafowane przez Osoby Uprawnione - w przeciwnym wypadku zmiany te nie będą brane pod uwagę. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione, o ile z któregoś z postanowień SIWZ nie wynika dalej idący wymóg odnośnie formy dokumentu.
- 4.2.2.7.** Do oferty Wykonawca dołączy dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego 1 (jeden) egzemplarz oferty wraz z załącznikami na nośniku elektronicznym (wielkość jednego pliku max 100 MB). Zamawiający wymaga, aby pliki zapisane były w formacie pdf, stanowiącym skan oryginału złożonej oferty papierowej ze wszystkimi załącznikami. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej, a egzemplarzem oferty na nośniku elektronicznym, treść egzemplarza pisemnego jest rozstrzygająca.
- 4.2.2.8.** Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca uzna, że przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, powinien zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacja ta powinna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.
- 4.2.2.9.** Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób w zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:

„Oferta dot. Postępowania o numerze referencyjnym 2017/TWD/TWD/03650/L/268/P/JW), nie otwierać przed dniem r. godz.”

Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

- 4.2.2.10.** Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno - redakcyjnych oferty nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny

- 4.2.3.1.** Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- 4.2.3.2.** Wykonawca podaje Cenę w Formularzu Oferty.
- 4.2.3.3.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartości bez kwoty podatku.
- 4.2.3.4.** Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

4.2.4. Termin związania ofertą

- 4.2.4.1.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.
- 4.2.4.2.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 4.2.4.3.** Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
- 4.2.4.4.** Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje utraty wadium.

- 4.2.4.5.** Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty

- 4.2.5.1.** Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- 4.2.5.2.** Do informacji Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednie zapisy pkt 4.2.2.10. SIWZ dotyczące oznaczania koperty lub innego opakowania oferty. Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy dodatkowo umieścić oznaczenie:

„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

4.2.6. Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty

- 4.2.6.1.** Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 (Budynek Zarządu - parter - Kancelaria Główna - pok. nr 5), nie później niż do dnia **17.10.2017 r. do godz. 10:30.**

- 4.2.6.2.** W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.2.7. Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek

- 4.2.7.1.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- 4.2.7.2.** Zamawiający poprawia w ofercie:

4.2.7.2.1. Oczywiste omyłki pisarskie;

4.2.7.2.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

4.2.7.2.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

4.3.1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).

4.3.2. Forma wadium

4.3.2.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 PZP.

4.3.2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać m.in. zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Gwarancja/poręczenie muszą zawierać postanowienie: „Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.

4.3.2.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4.3.2.4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP.

4.3.2.5. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 PZP musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ.

4.3.2.6. Wadium może wnieść osoba trzecia.

4.3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium

4.3.3.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4.3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

mBank SA Oddział Korporacyjny Katowice.

nr rachunku 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001

z adnotacją:

„Wadium w Postępowaniu o numerze referencyjnym 2017/TWD/TWD/03650/L/268/P/JW”

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.

4.3.3.3. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 (Budynek Administracyjny – I piętro – pokój nr 12 - w godz.: 7:00 - 15:00) a do oferty dołącza się kopię dokumentu.

4.3.3.3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia **17.10.2017 r. do godziny 10:30** w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3.

4.3.3.4. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą, wskazany w pkt 4.2.4.1. SIWZ.

4.3.4. Zwrot, zatrzymanie wadium

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.

4.4. Otwarcie ofert

4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.10.2017 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 (Budynek Zarządu – I piętro – Sala Konferencyjna, pokój nr 8).

4.4.2. Otwarcie ofert jest jawne.

4.4.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.4.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4.4.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

4.4.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

4.4.5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

4.4.5.3. cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4.5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.5.1. Przyjęte kryteria i przypisane wagi:

Kryterium: **Cena brutto oferty. Waga kryterium - 100%.**

$$Ci = (CB_{min} / CB_{bad}) \times 100$$

gdzie:

Ci - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],

CB_{min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [PLN],

CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [PLN].

4.5.2. Sposób oceny ofert

4.5.2.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów.

4.5.2.2. Jeżeli w Postępowaniu, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej Cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

4.5.2.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować Cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.6. Przesłanki odrzucenia oferty

Odrzucenie oferty następować będzie zgodnie z dyspozycją art. 89 PZP.

4.7. Przesłanki unieważnienia Postępowania

4.7.1. Zamawiający unieważni Postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 PZP.

4.7.2. O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

4.7.2.1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert;

4.7.2.2. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.9. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty

- 4.9.1.** Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach Postępowania wszystkich Wykonawców stosownie do postanowień art. 92 PZP.
- 4.9.2.** Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania Umowy.
- 4.9.3.** Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 4.9.4.** Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w zadaniu poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 4.9.5.** Jeżeli Wykonawca wyłoniony w sposób wskazany w art. 24aa ust. 1 PZP uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
- 4.9.6.** Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Rozdział 5. Umowa

5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5.2. Istotne dla stron postanowienia i zmiany Umowy

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

5.2.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu PZP zostanie zawarta Umowa zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

5.2.2. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w PZP Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt. 4 a) PZP przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy w § 17.

5.2.3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN).

Rozdział 6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Rozdział 7. Informacje uzupełniające

7.1. Informacja o funduszach Unii Europejskiej

Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia nie będzie finansowany z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej.

7.2. Dokumentowanie Postępowania

W trakcie prowadzenia Postępowania, Zamawiający sporządza pisemny protokół Postępowanie zgodny z zasadami wskazanymi art. 96 PZP.

7.4. Informacje dodatkowe

- 7.4.1.** Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty, ponosi Wykonawca.
- 7.4.2.** Zamawiający jest spółką należącą do grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Grupa TAURON), podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest wydobywanie węgla kamiennego
- 7.4.3.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy wykonawcze do PZP.

Rozdział 8. Wykaz załączników

- | | |
|-----------------|--|
| Załącznik nr 1 | - Formularz Oferty; |
| Załącznik nr 2 | - JEDZ; |
| Załącznik nr 3 | - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej; |
| Załącznik nr 4 | - Oświadczenia Wykonawcy; |
| Załącznik nr 5 | - Opis przedmiotu zamówienia; |
| Załącznik nr 6 | - Wykaz dostaw; |
| Załącznik nr 7 | - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia; |
| Załącznik nr 8 | - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dla kombajnu chodnikowego; |
| Załącznik nr 9 | - Szczegółowa specyfikacja dostawy; |
| Załącznik nr 10 | - Wzór Umowy; |
| Załącznik nr 11 | - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej Misji TAURON Wydobywanie SA. |

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ OFERTY
Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa - najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobycie S.A.”	

A. DANE**Dane Wykonawcy⁴:**

Oznaczenie Wykonawcy ⁵		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Wpisany do CEIDG / KRS Nr/ innego właściwego rejestru ⁶ Nr.....		
Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej		
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

Dane Osoby Uprawnionej⁷:

Oznaczenie Osoby Uprawnionej		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

⁴ W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

⁵ W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa (firma).

⁶ Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru.

⁷ Zgodnie z pkt 4.2.2.4. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu.

Adres do korespondencji:

Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo

B. PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Dostawa - najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobycie S.A.**”

1. Zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: PLN
(słownie:).

Sposób wyliczenia ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty. Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Warunki płatności: w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę najmu.

C. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że:

- 1.1. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,
- 1.2. jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ,
- 1.3. przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia,
- 1.4. świadczone dostawy będą realizowane zgodnie z przepisami prawa określonymi w SIWZ.
- 1.5. podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ,
- 1.6. niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,
- 1.7. akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SIWZ,
- 1.8. akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami,
- 1.9. udzielam Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot najmu na cały okres najmu,
- 1.10. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

2. Wadium w wysokości PLN (słownie:)
w formie zostało wniesione w wymaganym przez
Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą na część nr
3. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:
(nazwa banku) (nr rachunku).
- Wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przelać na adres
.....
4. Prosimy, aby zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w oparciu o prawidłowo
wystawioną fakturę, następowała przelewem na rachunek bankowy numer:
[.....] prowadzony przez [.....].
5. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do
podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ
dokumenty i załączniki oraz dane, zawiera stron kolejno ponumerowanych
i podpisanych przez upoważnioną osobę/osoby.
7. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia **nie powierzymy podwykonawcom
wykonania części lub całości Przedmiotu Zamówienia/ powierzymy
podwykonawcom wykonanie następujących części Przedmiotu Zamówienia⁸.**
Firmy tych podwykonawców *nie są nam na ten moment znane/zostały przez nas
wskazane w formularzu JEDZ⁹.*
8. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem
ubezpieczenia wskazanym we Wzorze Umowy i dostarczenia kopii polis
ubezpieczeniowych, zgodnie z Umową.
9. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zamówienia¹⁰.
10. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
11. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom Postępowania.

⁸ Niepotrzebne skreślić

⁹ j.w.

¹⁰ Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę

D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty¹¹:

1)

2)

..... dnia

(miejscowość)

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

¹¹ Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ.

FORMULARZ CENOWY

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobywcie S.A.”

CENA OFERTY

Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywana ilość	Ilość dób najmu	Cena jednostkowa netto najmu [PLN]	Cena netto oferty [PLN]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto	Cena brutto oferty [PLN]
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu	kpl	1	182			23%	

UWAGA:

Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz (tj. 0,01 zł).

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Wartość netto przedmiotu najmu Wykonawca określa na kwotę

..... zł (słownie złotych

Cena oferty: słownie złotych (brutto):

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2 do SIWZ

NINIEJSZY FORMULARZ MA CHARAKTER POMOCNICZY. OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA, ZGODNIE Z ZAPISAMI (WARUNKAMI) SIWZ SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobycie S.A."
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	2017/TWD/TWD/03650/L/268/P/JW

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

- ¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.
- ² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
- ³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
- ⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
- ⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY**

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy:	[]
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	☐ Tak ☐ Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸; czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, przedsiębiorstwem społecznym⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?</u>	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	[...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy
Jeżeli tak:	

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. *zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw* (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli _____ nie: _____ Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Tak ☐ Nie
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	e) ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w i zasad celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów określonych poniżej w części V?	☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane –

tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w organizacji przestępczej¹³;
2. korupcja¹⁴;
3. nadużycie finansowe¹⁵;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
--	------------

¹² Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Jeżeli tak, proszę podać²⁰: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki²³:	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	☐ Tak ☐ Nie	
	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):²⁴ [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:	☐ Tak ☐ Nie

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	– [.....] – [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [...]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczystczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:	☐ Tak ☐ Nie [.....]
--	--

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikacji	Wymaganych	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:		☐ Tak ☐ Nie

A. : KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy³²: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B. : SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
----------------------------------	------------

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [..] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [..] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [..] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....]³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [..] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że	[.....]

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Jeżeli jednośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]}
--	---

C. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli jednośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....] [.....]								
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]								
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania	[.....]								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	☐ Tak ☐ Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.	☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyrażne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}

D. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....]{.....} (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....]{.....} (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do

złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:	[...]
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:	☐ Tak ☐ Nie ⁴⁵
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej ⁴⁴ , proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ⁴⁶

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. *Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – podpis(-y):

.....

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobywie S.A.”

Na podstawie art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobywie S.A.” (dalej: „Postępowanie”), niniejszym oświadczam, że:

1. należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), tej samej do której należy [.....], tj., inny wykonawca/inni wykonawcy*, który/którzy* złożył/złożyli* odrębną ofertę/ofertę częściową* w Postępowaniu.
2. nie należę do tej samej grupy kapitałowej* co inni wykonawcy, którzy złożyli w Postępowaniu ofertę lub ofertę częściową.

Niniejszym wskazuję, że powiązania z innym wykonawcą/innymi wykonawcami* wskazanym/wskazanymi* w pkt 1 powyżej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu na dowód czego wskazuję/załączam*:

.....

*niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....

(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

**O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM SKŁADEK PODATKOW I OPŁAT LOKALNYCH,
BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA
SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,**

**ORAZ BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB
OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM
PODATKÓW**

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobyć S.A.**”

1. Oświadczam(y), że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Oświadczam(y), że wobec podmiotu, który reprezentuję nie zostało wydane, tytułem środka zapobiegawczego, orzeczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, iż wobec mnie/nas:
 - **nie wydano** prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. *
 - **wydano** prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy PZP przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

*- Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobywie S.A.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. **Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu obejmuje:**
 - 1) Kombajn ścianowy z elektrycznym napędem posuwu na napięcie zasilania 3,3kV.
 - 2) Kompletna instalacja zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę.
 - 3) Ognioszczelna stacja transformatorowa typu EH-d30-1500/6,0/3,3/2/01
 - 4) Ognioszczelny Wyłącznik Stycznikowy typu EH-d03-W/3,3/1/03,01
 - 5) Okablowanie i oprzewodowanie instalacji 3,3kV.
 - 6) System monitoringu i wizualizacji.
 - 7) Dokumentację Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego.
2. **Warunki geologiczno-górnice pokładu, w którym będzie eksploatowany przedmiotowy kombajn ścianowy:**
 - 1) Miąższość pokładu - 2,6 + 4,0m (wraz z przerostami łupku ilastego) w rejonie eksploatacji ścian.
 - 2) Występowanie zagrożenia metanowego - nie występuje
 - 3) Występowanie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego - klasa A
 - 4) Nachylenie pokładu:
 - a) podłużne - do 2°
 - b) poprzeczne - do 3°
 - 5) Parametry geomechaniczne górotworu:
 - a) wytrzymałość na ściskanie Rc węgla - do 24,0 MPa.
 - b) wytrzymałość na ściskanie Rc stropu - do 13,9 MPa
 - c) wytrzymałość na ściskanie Rc spągu - do 13,4 MPa
 - d) wytrzymałość na ściskanie Rc łupku ilastego(penetrometr) - do 6,86 MPa
3. **Urządzenia współpracujące:**

Wymagana współpraca kombajnu z następującymi urządzeniami kompleksu ścianowego:

 - 1) Przenośnik zgrzeblowy ścianowy PSZ-950 NOWOMAG z systemem posuwu „Eicotrac” o podziałce 126mm.

Zamawiający przedstawia:
Załącznik nr 2 a rysunek – Przekrój trasy przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.
Załącznik nr 2 b rysunek – Trasa przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.
Załącznik nr 2 c rysunek – Napęd przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.
Załącznik nr 2 d rysunek – Zwrotnia przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.
 - 2) Ścianowa obudowa zmechanizowana Glinik 20/41 POz. oraz obudowa zmechanizowana FRS 20/41
Zamawiający przedstawia:
Załącznik nr 2 e rysunek - Obudowa zmechanizowana Glinik 20/41 POz.
Załącznik nr 2 f rysunek - Obudowa zmechanizowana FRS 20/41.

4. Parametry techniczne dla kombajnu do ściany 386:

- 1) Twardość urabianego ociosu - min 40 MPa
- 2) Wysokość urabiania kombajnu nie mniej niż - 4,0 m
- 3) Wysokość kombajnu (wraz z zabudowanymi i złożonymi osłonami górnymi) na przenośniku ścianowym (o profilu rynny E-335) liczona od spągu - max. 1800 m
- min. 330 mm
- 4) Podcięcie spągu
- 5) Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi przenośnika ścianowego do końca płyt organowych) - 350 ± 50 mm
- 6) Prześwit pod kombajnem (liczony od blachy ślizgowej przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950 NOWOMAG do dolnej powierzchni konstrukcji kombajnu) powinien wynosić co najmniej 5500 cm^2 , przy założeniach:
 - a) odległość pionowa (od blachy ślizgowej do dolnej powierzchni konstrukcji kombajnu) - min 600 mm
 - b) odległość pozioma (odległość między najbardziej wysuniętymi elementami kombajnu do wysokości 600mm od blachy ślizgowej) - min 600 mm
- 7) Prędkość kombajnu - $0 \div 18 \text{ m/min}$
- 8) Siła uciągu kombajnu - min. 600 kN
- 9) Moc przekazywana na organ - 400 kW $\pm 15 \%$
- 10) Rodzaj napędu posuwu - elektryczny silniki prądu przemienne
- 11) Sterowanie silnikami posuwu - przemiennikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie
- 12) W kołach napędowych układu posuwu winne być zastosowane łożyska toczne - wymagane
- 13) Odległość pomiędzy jednostkami napędu posuwu - max. 6500mm
- 14) Zabezpieczenie napędu organów urabiających i posuwu wałkami bezpieczeństwa wymienianymi od strony sekcji - wymagane
- 15) Przystosowany do dwukierunkowego urabiania i ładowania urobku - wymagane
- 16) Konstrukcja ramion kombajnu winna umożliwiać pracę organów w układzie nadsiębiernym, podsiębiernym lub mieszanym - wymagana
- 17) Kombajn winien być wyposażony w wąskie ramiona umożliwiające współpracę z napędami przenośnika ścianowego zabudowanego w ścianie - wymagane
- 18) Na ramionach kombajnu winne zostać zabudowane dodatkowe baterie wodne zraszające okolice organów urabiających - wymagane
- 19) Organy urabiające
 - a) Średnica organu - kompletne z nożami
 - b) Zabiór - $\varnothing 2000 \text{ mm}$
 - c) Rodzaj noży - 800 mm
 - d) Rodzaj zraszania - stycznie-obrotowe
- 20) Sterowanie kombajnem:
 - a) Lokalne - wewnętrzne zanożowe
 - b) Zdalne radiowe - wymagane
 - c) Automatyczna regulacja prędkości posuwu z maksymalnym wykorzystaniem mocy - wymagane
- 21) Oświetlenie ramion-niezależnie dla każdej ze stron - wymagane
- 22) Osłony górne kombajnu po złożeniu winny być ustawione poziomo, sterowane hydraulicznie z układu hydraulicznego kombajnu - wymagane
- 23) Osłony górne kombajnu o szerokości min. 1400mm

- z możliwością zwężenia o 500mm w segmentach 300mm i 200mm - wymagane
- 24) Górniczy układak kabla o długości 150m typu UKT 23 lub równoważny, tj. spełniający warunki:
a) posiadał będzie elementy metalowe nierdzewne,
b) umożliwi prowadzenie przewodu górniczego oponowego wraz z przewodem wodnym DN-32, - wymagane
c) wymiar segmentu wynosić będzie nie więcej niż:
• szerokość - 185mm,
• długość - 100mm,
• wysokość - 110mm - wymagany
- 25) Sposób rozruchu silników organów urabiających kombajnu - posobny
- 26) Możliwość diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń, stanów awaryjnych i rejestracji parametrów pracy - wymagana
- 27) Instalacja elektryczna
a) Całkowita moc kombajnu - dobrana przez Wykonawcę
b) Napięcie zasilania - 3,3 kV; 50 Hz
c) Kombajn winien być zasilany jednym przewodem oponowym - wymagane
- 28) Na górnej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu nie może być pokryw ognioszczelnych - wymagane
- 29) Parametry wody doprowadzonej do kombajnu - gwarantujące skuteczność chłodzenia i zraszania kombajnu
- 30) Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi w instalacji - min 2,0 MPa
- 31) Budowa - modułowa (bezsaniowa)
- 32) Masa niepodzielnego podzespołu kombajnu do transportu - max 10 000 kg

5. Kompletna instalacja zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę.

Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę (układ zraszania i chłodzenia kombajnu) powinna składać się z następujących pozycji:

- 1) Zespół pompowy typu ZPZ HDP 146 lub równoważny do zasilania instalacji zraszania i chłodzenia kombajnu powinien być wyposażony w zespół:
a) kompletny zespół pompowy spełniający parametry:
- pompy samozasysającej o poziomej zabudowie nurników bez zewnętrznej chłodnicy oleju,
- pompa i silnik w wykonaniu kołnierzowym,
- elementy pompy mające kontakt z medium roboczym wykonane z materiałów mosiężnych lub stali nierdzewnej,
- łączna wydajność agregatu min. 370 l/min,
- zakres regulacji ciśnienia 30÷100 bar,
- czujnik ciśnienia i temperatury oleju w układzie smarnym pompy wysokociśnieniowej,
- na ramie zespołu pompowego wymagany awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa,
- wysokość zespołu pompowego 850 mm; należy dostarczyć rysunek,
- silnik asynchroniczny 1000 V, 75 kW,
b) zbiornik o pojemności 2,2 m³
- wymiary nie przekraczające (S = 1,1 m, H = 1,3 m, L = 3,2 m) z kompletnym wyposażeniem (oczujnikowanie, zawory, elektrozawory odcinające powroty z chłodzenia 6 szt. itp.),
c) filtr wody 50.002788114 lub równoważny o parametrach:
- minimalne ciśnienie robocze 100 bar,
- minimalna wydajność 800 l/min,
- wartość filtracji 100 µm,
- wejście/wyjście G2,
- oczyszczanie DN 32 Steck-O,

- sterowanie ręczne,
- obudowa mosiężna lub stal nierdzewna.
- d) filtr wody 50.030047150 lub równoważny o parametrach:
 - minimalne ciśnienie robocze 25 bar,
 - minimalna wydajność 600 l/min,
 - wartość filtracji 200 µm,
 - dwukomorowy,
 - z możliwością przepłukiwania wstecznego,
 - wkłady szczelinowe,
 - wejście/wyjście DN 32,
 - obudowa stal nierdzewna,
- e) układ sterowania agregatu pompowego powinien umożliwić:
 - sterowanie pracą zaworu odcinającego dopływ wody chłodzącej do kombajnu,
 - sterowanie pracą elektrozaworów odcinających powroty z chłodzenia 6 szt.,
 - zliczanie czasu pracy pompy,
 - sterowanie procesem uzupełniania ubytków wody w zbiorniku agregatu,
 - wizualizację na wyświetlaczu urządzenia sterującego parametrów pracy oraz stanów czujników agregatu pompowego.
- f) urządzenia regulacji ciśnienia i przepływu instalacji wodnej zasilającej układ zraszania i chłodzenia kombajnu tj.:
 - zasilanie układu zraszania i chłodzenia kombajnu zapewniające przepływ min 320 l/min oraz ciśnienie max. 100 bar.
- 2) Kompletny agregat pompowy zabudowany będzie na przenośniku podścianowym.
- 3) Na kombajnie winien być zabudowany filtr wodny o dokładności filtracji 40µm z funkcją płukania rewersyjnego.
- 4) Włączanie i wyłączanie pompy zraszającej musi odbywać się ze stanowiska kombajnisty.

6. Ognioszczelna stacja transformatorowa typu EH-d30-1500/6,0/3,3/2/01 lub równoważna.

Stacja transformatorowa musi spełniać następujące wymagania:

- 1) Przekładnia stacji transformatorowej - 6/3,3kV z regulacją +/-5%.
- 2) Moc stacji transformatorowej - min 1,5 MVA.
- 3) Stacja powinna posiadać system blokad uniemożliwiających nieprawidłowe operacje przez obsługę.
- 4) Budowa przeciwwybuchowa,
- 5) W komorze GN musi znajdować się odłącznik z uziemnikiem aparatury wewnętrznej oraz zabezpieczenie nadprądowe zwarciove z blokowaniem po zadziałaniu oraz zabezpieczenie przeciążeniowe z regulacją czasu zadziałania o charakterystyce zależnej (niedopuszczalne jest stosowanie zabezpieczeń zintegrowanych z panelem stycznikowym- wymagane wyposażenie w niezależnie działające podzespoły).
- 6) W komorze DN muszą znajdować się zabezpieczenia zwarciove, asymetrowe, przeciążeniowe oraz upływowe.
- 7) W komorze DN musi znajdować się uziemnik o odpowiednio dobranej wytrzymałości zwarciovej, uziemiający każdą z faz z zaciskiem uziemiającym celem bezpiecznego wykonywania prac na odpywach stacji transformatorowej.
- 8) Stacja musi być wyposażona w cyfrowe zabezpieczenia upływowe (centralne i blokujące) oraz ziemnozwarciowe.
- 9) Stacja musi być wyposażona w cyfrowe zabezpieczenia nadprądowe umożliwiające ich nastawy z zewnątrz (bez otwierania komór).
- 10) Stacja musi posiadać obwody kontrolne na każdym odpywie. Obwód kontrolny umożliwiać powinien kontrole: ciągłości obwodu ochronnego (uziemienia), ekranu kontrolnego przewodu/kabla łączącego stację transformatorową z zasilanym odbiornikiem oraz umożliwiać zdalne sterowanie stacją.
- 11) Powinna być wyposażona w zestawy kołowe przystosowane do transportu po torach o rozstawie 550 mm oraz w uchwyty umożliwiające transport kolejką podwieszaną.

7. Ognioszczelny Wyłącznik Stycznikowy typu EH-d03-W/3,3/I/03,01 lub równoważny.

Wyłącznik stycznikowy, dwuodpływowy musi spełnić następujące parametry:

- 1) Napięcie łączeniowe - 3,3 kV, 50 Hz, 3 fazy.
- 2) Prąd ciągły - min. 630 A.
- 3) Obciążalność odpływów - min. 2 x 400 A.
- 4) Wyposażony w dwa niezależne odpływy wyłączane stycznikami.
- 5) Każdy odpływ zabezpieczony niezależnym cyfrowym zabezpieczeniem nadprądowym umożliwiającym jego nastawę z zewnątrz (bez otwierania komór).
- 6) Wyposażony w jeden zabezpieczony odpływ na napięcie 230 V.
- 7) Wyposażony w jeden zabezpieczony odpływ na napięcie 42 V.
- 8) Wyłącznik powinien być wyposażony w urządzenia separacyjne umożliwiające wysłanie i odebranie sygnałów z systemu sterowania i automatyki.
- 9) Stopień ochrony – min. IP54.
- 10) Posiadający deklarację ATEX dla I grupy urządzeń.
- 11) Tory odpływowe wyposażone w układy diagnostyki samoczynnie kontrolujące stan izolacji przed podaniem napięcia zgodnie z § 621 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
- 12) Zewnętrzne obwody sterowania powinny spełniać wymogi §635 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U.2002 Nr 139, poz. 1169).
- 13) Obwód sterowania pełniący jednocześnie rolę obwodu automatycznej kontroli ciągłości uziemienia powinien powodować wyłączenie i zablokowanie możliwości załączenia w przypadku wzrostu rezystancji obwodu powyżej wartości 100 Ω (załącznik nr 4 do rozporządzenia, jw pkt. 11.9.).
- 14) Odpływy wyłącznika powinny być przystosowane do łączenia, sterowania i zabezpieczenia odbiorników typu silnikowego w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz uziemnik stacjonarny uziemiający zaciski przyłącza zasilającego.
- 15) Wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem) oraz uziemnik stacjonarny uziemiający zaciski przyłącza zasilającego.
- 16) Wyłącznik musi być wyposażony również w kolejne uziemniki:
 - a) uziemiający aparaturę wewnętrzną,
 - b) uziemiające każdy odpływ 3,3 kV.
- 17) Musi być wyposażony we wpusty kablowo-przewodowe umożliwiające pewne podłączenie przewodu zarówno od strony zasilania i odpływu.
- 18) Wyłącznik musi umożliwiać próbę sterowania w stanie beznapięciowym poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika rozłącznikowego.

8. Okablowanie i oprzewodowanie instalacji 3,3kV.

Przewód górniczy oponowy typu PROTOMONT (V) NTSKCGECWOU 3x70+3x (1,5ST KON+35/3 KON) + UEL KON 3,6/6kV lub równoważny przeznaczony do zasilania kombajnu ścianowego musi spełnić następujące parametry:

- 1) Długość przewodu - 520 mb w odcinkach (320mb +200mb)
- 2) Przekrój żyły roboczej - 70 mm²
- 3) Napięcie znamionowe - 3,6/6 kV
- 4) Przekrój żyły ochronnej - min. 35 mm²
- 5) Ilość żył sterowniczych - min. 3 szt.
- 6) Średnica zewnętrzna przewodu - max. 62 mm
- 7) Dopuszczalna siła rozciągająca - 3150 N
- 8) Masa przewodu - max. 6 800 kg/km
- 9) Obciążalność prądowa długotrwała przy 25°C - min. 263 A

- 10) Min. promień gięcia - $2,3 \times D$ przy $5N/mm^2$
(gdzie D oznacza średnicę zewnętrzną przewodu)
- 11) Przewód powinien posiadać trwałe oznaczenie typu oraz cechy metryczne na powierzchni.

Kabel górniczy:

- 1) Kabel YHKGXSekyn 3,6/6 kV o przekroju żył roboczych 3x120 długości 650m (w odcinkach 250m, 200m, 200m) lub równoważny,
- 2) Skrzynka łączeniowa typu SŁO-240 lub równoważna tj. spełniającą warunki:
 - a) umożliwia połączenie przewodu 3,3kV,
 - b) wprowadzenie przewodów i kabli powinno być realizowane za pomocą wpustów kablowych o odpowiednio dobranej średnicy.

9. System monitoringu i wizualizacji.

Kompletny system monitoringu i wizualizacji maszyn i urządzeń dołowych który powinien obejmować:

- 1) Monitorowanie parametrów pracy kombajnu ścianowego w zakresie wartości prądów silników organów urabiających i ciągnika posuwu, temperatur łożysk i stojana, ciśnienia układu hydraulicznego, położenia kombajnu w ścianie, prędkości posuwu, stany zabezpieczeń silników itp.
- 2) Monitorowanie parametrów pracy wyłączników i rozruszników zasilających kombajn oraz przenośnik zgrzebłowy ścianowy, podścianowy i kruszarkę w zakresie wartości prądów obciążenia odpływów, stanu zabezpieczeń nadprądowych, asymetrycznych i ziemnozwarciowych itp.
- 3) Wizualizację monitorowanych parametrów kompleksu ścianowego na stanowisku stacji lokalnej umieszczonej w rejonie zgrupowania elektrycznych urządzeń zasilających.
- 4) Przesył i odczyt danych pomiarowych na istniejącym stanowisku komputerowym na powierzchni kopalni wraz z stosownym oprogramowaniem.
- 5) Transmisja danych powinna być realizowana z wykorzystaniem możliwości technicznych istniejącego w ZG Janina systemu monitorowania maszyn i urządzeń górniczych typu SMoK-2 lub równoważnych.

10. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego.

Wykonanie Dokumentacji Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego zgodnie z obowiązującymi procedurami wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG do stosowania w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zamawiający przedstawi konfigurację sprzętu do wykonania Dokumentacji.

11. Wyposażenie nie podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu.

Kombajn zostanie dostarczony wraz z częściami zamiennymi, narzędziami i przyrządami, które nie podlegają zwrotowi po zakończeniu najmu:

- 1) Wkład filtra olejowego - 2 kpl.
- 2) Wkład filtra wodnego (np. wysokiego i niskiego ciśnienia) – 2 kpl.
- 3) Wkłady do filtra 50.002788114 typu 50.002789001 – 2 szt.
- 4) Skrętne wałki bezpieczeństwa silników głowic – 4 kpl.
- 5) Skrętne wałki bezpieczeństwa posuwu – 2 kpl.
- 6) Bezpieczniki elektryczne – 2 kpl.
- 7) Narzędzia i przyrządy specjalistyczne niezbędne do montażu, wymiany podzespołów i demontażu kombajnu – 2 kpl.
- 8) W przypadku zastosowania nakrętek hydraulicznych do skręcania konstrukcji kombajnu należy dostarczyć oprzyrządowanie do ich montażu i demontażu – 1kpl.
- 9) Pompka konstrukcji metalowej do napełniania olejem podzespołów kombajnu – 2szt.
- 10) Smarownica przystosowana do smarowania zespołów – 2 szt

12. Gwarancja.

Wymagana gwarancja na kombajn z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.

13. Warunki i termin dostawy.

- 1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
- 2) Załadunek i rozładunek na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy - sprzętem i na koszt Wykonawcy.
- 3) Kombajn wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego należy dostarczyć w przewidywanym terminie od dnia 27.11.2017 r do 28.11.2017 r. przystosowany do współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-950 NOWOMAG z systemem posuwu „Eicotrac” o podziałce 126mm oraz ścianową obudową zmechanizowaną Glinik 20/41 POz. oraz obudową zmechanizowaną FRS 20/41

14. Termin realizacji zamówienia.

Przez okres 182 dób i rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego. Przewidywany termin realizacji od dnia 01.12.2017 r.

Załączniki:

Załącznik nr 2 a rysunek – Przekrój trasy przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.


Załącznik nr 2 b rysunek – Trasa przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.

Załącznik nr 2 c rysunek – Napęd przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.


Załącznik nr 2 d rysunek – Zwrotnia przenośnika PSZ-950 NOWOMAG.

Załącznik nr 2 e rysunek - Obudowa zmechanizowana Glinik 20/41 POz.


Załącznik nr 2 f rysunek - Obudowa zmechanizowana FRS 20/41.




Przekrój trasy przenośnika PSZ-950 NOWOMAG



Trasa przenośnika PSZ-950 NOWOMAG




Napęd przenośnika PSZ-950 NOWOMAG




Zwrotnia przenośnika PSZ-950 NOWOMAG

Załącznik nr 5e do SIWZ



Obudowa zmechanizowana Glinik 20/41 POz

Załącznik nr 5f do SIWZ



Obudowa zmechanizowana FRS 20/41

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

..... dnia.....

(miejscowość)

WYKAZ DOSTAW

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie lub wykonywanie ¹
1.					
2					
...					

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Dla każdej pozycji wykazu należy przedłożyć dowód określający czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa – Najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobyte S.A.”

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładu Górniczego Janina oraz że spełniał będzie wymogi obowiązujących przepisów tj.:
 - a) Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (jednolity tekst Dz. U. z 2016r, poz. 1131 z późniejszymi zmianami),
 - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
 - c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
 - d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
 - e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
 - f) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia 01.05.2004 r.),
 - g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
 - h) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556).
2. Oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców będzie przekraczał 50%.
3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia będzie sprawny technicznie.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dla kombajnu ścianowego do ściany 386.

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane, wpisać TAK/NIE lub wartość parametru
Parametry techniczne dla kombajnu do ściany 386:			
1)	Twardość urabianego ociosu	min. 40 MPa	
2)	Wysokość urabiania kombajnu nie mniej niż	4,0 m	podać wartość
3)	Wysokość kombajnu (wraz z zabudowanymi i złożonymi osłonami górnymi) na przenośniku ścianowym (o profilu rynny E-335) liczona od spągu	max. 1800 mm	podać wartość
4)	Podcięcie spągu	min. 330 mm	podać wartość
5)	Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi przenośnika ścianowego do końca płyt organowych)	350 ± 50 mm	podać wartość
6)	Prześwit pod kombajnem (liczony od blachy ślizgowej przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950 NOWOMAG do dolnej powierzchni konstrukcji kombajnu) powinien wynosić co najmniej 5500 cm ² , przy założeniach: a) odległość pionowa (od blachy ślizgowej do dolnej powierzchni konstrukcji kombajnu) - min 600 mm b) odległość pozioma (odległość między najbardziej wysuniętymi elementami kombajnu do wysokości 600mm od blachy ślizgowej)	min. 600mm	podać wartość
7)	Prędkość kombajnu	0 ÷ 18 m/min	podać wartość
8)	Siła uciągu kombajnu	min. 600 kN	podać wartość
9)	Moc przekazywana na organ	400 kW ± 15 %	podać wartość
10)	Rodzaj napędu posuwu	elektryczny silniki prądu przemiennego	
11)	Sterowanie silnikami posuwu	przełącznikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie	
12)	W kołach napędowych układu posuwu winne być zastosowane łożyska toczne	wymagane	
13)	Odległość pomiędzy jednostkami napędu posuwu	max. 6500mm	
14)	Zabezpieczenie napędu organów urabiających i posuwu wałkami bezpieczeństwa wymienianymi od strony sekcji	wymagane	
15)	Przystosowany do dwukierunkowego urabiania i ładowania urobku	wymagane	
16)	Konstrukcja ramion kombajnu winna umożliwiać pracę organów w układzie nadsiębiernym, podsiębiernym lub mieszanym	wymagane	
17)	Kombajn winien być wyposażony w wąskie ramiona umożliwiające współpracę z napędami przenośnika ścianowego zabudowanego w ścianie	wymagane	
18)	Na ramionach kombajnu winne zostać zabudowane dodatkowe baterie wodne zraszające okolice organów urabiających	wymagane	
19)	Organy urabiające	kompletne z nożami	
a)	średnica organu	Ø 2000 mm	
b)	zabior	800 mm	
c)	rodzaj noży	styczno-obrotowe	
d)	rodzaj zraszania	wewnętrzne - zanożowe	

20)	Sterowanie kombajnem:		
a)	lokalne	wymagane	
b)	zdalne radiowe	wymagane	
c)	automatyczna regulacja prędkości posuwu z maksymalnym wykorzystaniem mocy	wymagane	
21)	Oświetlenie ramion-niezależnie dla każdej ze stron	wymagane	
22)	Oslony górne kombajnu po złożeniu winny być ustawione poziomo, sterowane hydraulicznie z układu hydraulicznego kombajnu	wymagane	
23)	Oslony górne kombajnu o szerokości min. 1400mm z możliwością zwężenia o 500mm w segmentach 300mm i 200mm	wymagane	
24)	Górnicy układak kabla o długości 150m typu UKT 23 lub równoważny, tj. spełniający warunki:	wymagany	
a)	posiadał będzie elementy metalowe nierdzewne	wymagane	
b)	umożliwi prowadzenie przewodu górniczego oponowego wraz z przewodem wodnym DN-32,	wymagane	
c)	wymiar segmentu wynosić będzie nie więcej niż: • szerokość – 185mm, • długość – 100mm, • wysokość – 110mm.	wymagane	
25)	Sposób rozruchu silników organów urabiających kombajnu - posobny	wymagany	
26)	Możliwość diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń, stanów awaryjnych i rejestracji parametrów pracy	wymagana	
27)	Instalacja elektryczna		
a)	całkowita moc kombajnu	dobrana przez Wykonawcę	podać wartość
b)	napięcie zasilania	3,3 kV; 50 Hz	podać wartość
c)	kombajn winien być zasilany jednym przewodem oponowym	wymagane	
28)	Na górnej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu nie może być pokryw ognioszczelnych	wymagane	
29)	Parametry wody doprowadzonej do kombajnu	gwarantujące skuteczność chłodzenia i zraszania kombajnu	
30)	Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi w instalacji	min 2,0 MPa	
31)	Budowa	modułowa (bezsaniowa)	
32)	Masa niepodzielnego podzespołu kombajnu do transportu	max. 10 000 kg	podać wartość
Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę.			
Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę (układ zraszania i chłodzenia kombajnu) powinna składać się z następujących pozycji:			
1)	Zespół pompowy typu ZPZ HDP 146 lub równoważny do zasilania instalacji zraszania i chłodzenia kombajnu powinien być wyposażony w zespoły:	wymagany	podać typ i producenta
a)	kompletny zespół pompowy spełniający parametry: - pompy samozasysającej o poziomej zabudowie nurników bez zewnętrznej chłodnicy oleju, - pompa i silnik w wykonaniu kołnierзовym, - elementy pompy mające kontakt z medium roboczym wykonane z materiałów mosiężnych lub stali nierdzewnej, - łączna wydajność agregatu min. 370 l/min, - zakres regulacji ciśnienia 30÷100 bar, - czujnik ciśnienia i temperatury oleju w układzie smarowym pompy wysokociśnieniowej, - na ramie zespołu pompowego wymagany awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, - wysokość zespołu pompowego 850 mm; należy dostarczyć rysunek,	wymagany	

	- silnik asynchroniczny 1000 V, 75 kW,		
b)	- zbiornik o pojemności 2,2 m ³ - wymiary nie przekraczające (S = 1,1 m, H = 1,3 m, L = 3,2 - z kompletnym wyposażeniem (oczujnikowanie, zawory, elektrozawory odcinające powroty z chłodzenia 6 szt. itp.), filtr wody 50.002788114 lub równoważny o parametrach:	wymagany	
c)	- minimalne ciśnienie robocze 100 bar, - minimalna wydajność 800 l/min, - wartość filtracji 100 µm, - wejście/wyjście G2, - oczyszczanie DN 32 Steck-O, - sterowanie ręczne, - obudowa mosiężna lub stal nierdzewna.	wymagany	
d)	filtr wody 50.030047150 lub równoważny o parametrach: - minimalne ciśnienie robocze 25 bar, - minimalna wydajność 600 l/min, - wartość filtracji 200 µm, - dwukomorowy, - z możliwością przepłukiwania wstecznego, - wkłady szczelinowe, - wejście/wyjście DN 32, - obudowa stal nierdzewna,	wymagany	
e)	układ sterowania agregatu pompowego powinien umożliwić: - sterowanie pracą zaworu odcinającego dopływ wody chłodzącej do kombajnu, - sterowanie pracą elektrozaworów odcinających powroty z chłodzenia 6 szt., - zliczanie czasu pracy pompy, - sterowanie procesem uzupełniania ubytków wody w zbiorniku agregatu, - wizualizację na wyświetlaczu urządzenia sterującego parametrów pracy oraz stanów czujników agregatu pompowego.	wymagane	
f)	urządzenia regulacji ciśnienia i przepływu instalacji wodnej zasilającej układ zraszania i chłodzenia kombajnu tj.: - zasilanie układu zraszania i chłodzenia kombajnu zapewniające przepływ min 320 l/min oraz ciśnienie max. 100 bar.		
2)	Kompletny agregat pompowy zabudowany będzie na przenośniku podścianowym	wymagane	
3)	Na kombajnie winien być zabudowany filtr wodny o dokładności filtracji 40µm z funkcją płukania rewersyjnego.	wymagany	
4)	Włączanie i wyłączanie pompy zraszającej musi odbywać się ze stanowiska kombajnisty.	wymagane	
Ognioszczelna stacja transformatorowa typu EH-d31-1500/6,0/3,3/2/01 lub równoważna.			
Stacja transformatorowa musi spełniać następujące wymagania:			
1)	Przekładnia stacji transformatorowej - 6/3,3kV z regulacją +/- 5%.	wymagana	
2)	Moc stacji transformatorowej - min 1,5 MVA.	wymagana	
3)	Stacja powinna posiadać system blokad uniemożliwiających nieprawidłowe operacje przez obsługę.	wymagane	
4)	Budowa przeciwwybuchowa,	wymagana	
5)	W komorze GN musi znajdować się odłącznik z uziemnikiem aparatury wewnętrznej oraz zabezpieczenie nadprądowe zwarciove z blokowaniem po zadziałaniu oraz zabezpieczenie przeciążeniowe z regulacją czasu zadziałania o charakterystyce zależnej (niedopuszczalne jest stosowanie zabezpieczeń zintegrowanych z panelem stycznikowym-wymagane wyposażenie w niezależnie działające podzespoły).	wymagane	
6)	W komorze DN muszą znajdować się zabezpieczenia zwarciove, asymetrowe, przeciążeniowe oraz upływowe.	wymagane	
7)	W komorze DN musi znajdować się uziemnik o odpowiednio dobrej wytrzymałości zwarciovej, uziemiający każdą z faz z	wymagane	

	zaciskiem uziemiającym celem bezpiecznego wykonywania prac na odpywach stacji transformatorowej.		
8)	Stacja musi być wyposażona w cyfrowe zabezpieczenia upływowe (centralne i blokujące) oraz ziemnozwarciowe.	wymagane	
9)	Stacja musi być wyposażona w cyfrowe zabezpieczenia nadprądowe umożliwiające ich nastawy z zewnątrz (bez otwierania komór).	wymagane	
10)	Stacja musi posiadać obwody kontrolne na każdym odpywie. Obwód kontrolny umożliwiać powinien kontrole: ciągłości obwodu ochronnego (uziemienia), ekranu kontrolnego przewodu/kabla łączącego stację transformatorową z zasilanym odbiornikiem oraz umożliwiać zdalne sterowanie stacją.	wymagane	
11)	Powinna być wyposażona w zestawy kołowe przystosowane do transportu po torach o rozstawie 550 mm oraz w uchwyty umożliwiające transport kolejką podwieszaną.	wymagane	
Ognioszczelny Wyłącznik Stycznikowy typu EH-d03-W/3,3/II/03,01 lub równoważny			
Wyłącznik stycznikowy, dwuodpywowy musi spełniać następujące parametry:			
1)	Napięcie łączeniowe - 3,3 kV, 50 Hz, 3 fazy.	wymagane	
2)	Prąd ciągły - min. 630 A.	wymagane	
3)	Obciążalność odpywów - min. 2 x 400 A.	wymagane	
4)	Wyposażony w dwa niezależne odpywy wyłączane stycznikami.	wymagane	
5)	Każdy odpyw zabezpieczony niezależnym cyfrowym zabezpieczeniem nadprądowym umożliwiającym jego nastawę z zewnątrz (bez otwierania komór).	wymagane	
6)	Wyposażony w jeden zabezpieczony odpyw na napięcie 230 V.	wymagane	
7)	Wyposażony w jeden zabezpieczony odpyw na napięcie 42 V.	wymagane	
8)	Wyłącznik powinien być wyposażony w urządzenia separacyjne umożliwiające wystanie i odebranie sygnałów z systemu sterowania i automatyki.	wymagane	
9)	Stopień ochrony – min. IP54.	wymagane	
10)	Posiadający deklarację ATEX dla I grupy urządzeń.	wymagane	
11)	Tory odpywowe wyposażone w układy diagnostyki samoczynnie kontrolujące stan izolacji przed podaniem napięcia zgodnie z § 621 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.	wymagane	
12)	Zewnętrzne obwody sterowania powinny spełniać wymogi §635 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002 Nr 139, poz. 1169).	wymagane	
13)	Obwód sterowania pełniący jednocześnie rolę obwodu automatycznej kontroli ciągłości uzziemienia powinien powodować wyłączenie i zablokowanie możliwości załączenia w przypadku wzrostu rezystancji obwodu powyżej wartości 100 Ω (załącznik nr 4 do rozporządzenia, jw pkt. 11.9.).	wymagane	
14)	Odpywy wyłącznika powinny być przystosowane do łączenia, sterowania i zabezpieczenia odbiorników typu silnikowego w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz uziemnik stacjonarny uziemiający zaciski przyłącza zasilającego.	wymagane	
15)	Wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem) oraz uziemnik stacjonarny uziemiający zaciski przyłącza zasilającego.	wymagane	
16)	Wyłącznik musi być wyposażony również w kolejne uziemniki: a) uziemiający aparaturę wewnętrzną,	wymagane	

	b) uziemiające każdy odpływ 3,3 kV.		
17)	Musi być wyposażony we wpusty kablowo-przewodowe umożliwiające pewne podłączenie przewodu zarówno od strony zasilania i odpływu.	wymagane	
18)	Wyłącznik musi umożliwiać próbę sterowania w stanie beznapięciowym poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika rozłącznikowego.	wymagane	
Okablowanie i oprzewodowanie instalacji 3,3kV			
1.	Przewód górniczy oponowy typu PROTOMONT (V) NTSKCGECWOEU 3x70+3x (1,5ST KON+35/3 KON) + UEL KON 3,6/6kV lub równoważny przeznaczony do zasilania kombajnu ścianowego musi spełnić następujące parametry:		
1)	Długość przewodu - 520 mb. w odcinkach (320mb +200mb)	wymagana	
2)	Przekrój żyły roboczej - 70 mm ²	wymagany	
3)	Napięcie znamionowe - 3,6/6kV	wymagane	
4)	Przekrój żyły ochronnej - min. 35mm ²	wymagany	
5)	Ilość żył sterowniczych - min. 3 szt.	wymagana	
6)	Średnica zewnętrzna przewodu - max. 62mm	wymagana	
7)	Dopuszczalna siła rozciągająca - 3150N	wymagana	
8)	Masa przewodu - max. 6800 kg/km	wymagana	
9)	Obciążalność prądowa długotrwała przy 25°C - min. 263A	wymagana	
10)	Min. promień gięcia - 2,3xD przy 5N/mm ²	wymagany	
11)	Przewód powinien posiadać trwałe oznaczenie typu oraz cechy metryczne na powierzchni.	wymagane	
2.	Kabel górniczy:		
1)	Kabel YHKGXSekyn 3,6/6 kV o przekroju żył roboczych 3x120 długości 650m (w odcinkach 250m, 200m, 200m) lub równoważny,	wymagany	
2)	Skrzynka łączeniowa typu OSŁ-240 lub równoważna tj. spełniająca warunki:	wymagana	
a)	umożliwia połączenie przewodu 3,3kV,	wymagane	
b)	wprowadzenie przewodów i kabli powinno być realizowane za pomocą wpustów kablowych o odpowiednio dobranej średnicy.	wymagane	
System monitoringu i wizualizacji.			
Kompletny system monitoringu i wizualizacji maszyn i urządzeń dołowych który powinien obejmować:			
1)	Monitorowanie parametrów pracy kombajnu ścianowego w zakresie wartości prądów silników organów urabiających i ciągnika posuwu, temperatur łożysk i stojana, ciśnienia układu hydraulicznego, położenia kombajnu w ścianie, prędkości posuwu, stany zabezpieczeń silników itp.	wymagane	
2)	Monitorowanie parametrów pracy wyłączników i rozruszników zasilających kombajn oraz przenośnik zgrzeblowy ścianowy, podścianowy i kruszarkę w zakresie wartości prądów obciążenia odpływów, stanu zabezpieczeń nadprądowych, asymetrycznych i ziemnozwarciowych itp.	wymagane	
3)	Wizualizację monitorowanych parametrów kompleksu ścianowego na stanowisku stacji lokalnej umieszczonej w rejonie zgrupowania elektrycznych urządzeń zasilających.	wymagane	
4)	Przesył i odczyt danych pomiarowych na istniejącym stanowisku komputerowym na powierzchni kopalni wraz z stosownym oprogramowaniem.	wymagane	
5)	Transmisja danych powinna być realizowana z wykorzystaniem możliwości technicznych istniejącego w ZG Janina systemu monitorowania maszyn i urządzeń górniczych typu SMOK-2 lub równoważnych.	wymagane	
Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego			
	Wykonanie Dokumentacji Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego zgodnie z obowiązującymi procedurami wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG do stosowania w Zakładach Górniczych TAURON Wydobyte S.A. Zamawiający przedstawi konfigurację sprzętu do wykonania Dokumentacji. W przypadku zmiany konfiguracji	wymagane	

	urządzeń w kolejnych ścianach wymaga się aktualizacji w/w dokumentacji.		
Wypożyczenie nie podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu.			
Kombajn zostanie dostarczony wraz z częściami zamiennymi, narzędziami i przyrządami, które nie podlegają zwrotowi po zakończeniu najmu:			
1)	Wkład filtra olejowego - 2 kpl.	wymagany	
2)	Wkład filtra wodnego (np. wysokiego i niskiego ciśnienia) - 2 kpl.	wymagany	
3)	Wkłady do filtra 50.002788114 typu 50.002789001 - 2 szt.	wymagane	
4)	Skrętne wałki bezpieczeństwa silników głowic - 4 kpl.	wymagane	
5)	Skrętne wałki bezpieczeństwa posuwu - 2 kpl.	wymagane	
6)	Bezpieczniki elektryczne - 2 kpl.	wymagane	
7)	Narzędzia i przyrządy specjalistyczne niezbędne do montażu, wymiany podzespołów i demontażu kombajnu - 2 kpl.	wymagane	
8)	W przypadku zastosowania nakrętek hydraulicznych do skręcania konstrukcji kombajnu należy dostarczyć oprzyrządowanie do ich montażu i demontażu - 1kpl.	wymagane	
9)	Pompka konstrukcji metalowej do napełniania olejem podzespołów kombajnu - 2 szt.	wymagana	
10)	Smarownica przystosowana do smarowania zespołów - 2 szt.	wymagana	
Gwarancja			
	Wymagana gwarancja na kombajn z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.	wymagana	
Warunki i termin dostawy.			
1)	Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.	wymagane	
2)	Załadunek i rozładunek na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy - sprzętem i na koszt Wykonawcy.	wymagane	
3)	Kombajn wraz z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego należy dostarczyć do Zakładu Górniczego Janina w Libiążu w przewidywanym terminie od dnia 27.11.2017 r. do 28.11.2017 r. przystosowany do współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-950 NOWOMAG z systemem posuwu „Eicotrack” o podziałce 126mm oraz ścianową obudową zmechanizowaną Glinik 20/41 POz FRS 20/41	wymagane	
Termin realizacji zamówienia.			
	Przez okres 182 dób i rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego. Przewidywany termin realizacji od dnia 01.12.2017 r.	wymagany	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Wzór

Szczegółowa specyfikacja dostawy

L.p.	Nazwa / typ	Jednostka miary (kpl., szt, m)	ilość	UWAGI
1.	Kombajn ścianowy typu			
1.1.				
1.2.				
2.	Kompletna instalacja zasilania kombajnu w wodę			
2.1.				
2.2.				
3.	Ognioszczelna stacja transformatorowa typu			
4.	Ognioszczelny Wyłącznik Stycznikowy typu			
5.	Okablowanie i oprzewodowanie instalacji 3,3 kV			
5.1.				
5.2.				
6.	System monitoringu i wizualizacji			
7.	Wyposażenie nie podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu			
7.1.				
7.2.				
9.	Pozostałe			nie wymienione powyżej)
9.1.				

* / - wpisać: typ, oznaczenie, nazwę, parametr, jednostkę miary, ilość, w razie potrzeby uwagi

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PROJEKT
UMOWA NAJMU
NR

zawarta w Jaworznie, w dniu pomiędzy:

TAURON Wydobycie S. A.

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37, posiadający nr identyfikacyjny NIP: 6321880539, Regon: 240033634, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000228587, o kapitale zakładowym w wysokości 357 110 780,00 zł (wpłacony w całości), zwaną dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:

1.
2.

a firmą:

nazwa:

adres:

NIP, REGON, nr KRS, Sąd

kapitał zakładowy:

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.
2.

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa - najem kombajnu ścianowego z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego wraz z obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla TAURON Wydobycie S.A.” – nr referencyjny:
2. Oferty Wykonawcy z dnia r.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia

§ 1.

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem kombajn ścianowy z wyposażeniem i kompletną instalacją zasilania elektrycznego typu, (dalej Przedmiot najmu) z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej gwarancyjnej w całym okresie najmu, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1 do umowy, zwany dalej Przedmiotem umowy.

§ 2.

Termin dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na własny koszt i ryzyko Przedmiot najmu do Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, w terminie od dnia 27.11.2017 r do dnia 28.11.2017 r.
2. Załadunek i rozładunek Przedmiotu najmu na terenie Zamawiającego odbędzie się sprzętem i na koszt Zamawiającego, a na terenie Wykonawcy - sprzętem i na koszt Wykonawcy.

§ 3.

Dostawa i odbiór przedmiotu najmu

1. O przygotowaniu Przedmiotu najmu do dostarczenia Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić go z 3-dniowym wyprzedzeniem.
2. Przedmiot najmu zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla tego rodzaju rzeczy i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
3. Przedmiot najmu dostarczony w konfiguracji ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy posiadać będzie:
 - 1) punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
 - 2) oleje i smary niezbędne do uruchomienia Przedmiotu najmu i przeprowadzenia prób po jego zmontowaniu;
 - 3) zabezpieczenie antykorozyjne.
4. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ostatniego elementu zostanie sporządzony protokół kompletności dostawy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujące elementy Przedmiotu najmu Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementów Przedmiotu najmu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Przedmiotu najmu Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i zamontować w Przedmiocie najmu podzespół lub części wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego podzespół lub części wadliwe.
7. Po podpisaniu protokołu kompletności dostawy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego zmontuje dostarczony Przedmiot najmu w miejscu jego pracy pod ziemią, przeprowadzi próbny ruch Przedmiotu najmu potwierdzający parametry i wymagania wyszczególnione w SIWZ, a następnie dokona jego odbioru technicznego w terminie do 10 dni od daty podpisania protokołu kompletności dostawy. Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
8. Nieprzeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego Przedmiotu najmu, o którym mowa w ust. 7 w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu kompletności dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.

§ 4.

Okres najmu

1. Okres najmu Przedmiotu najmu wynosić będzie 182 doby i rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 7, z zastrzeżeniem § 3. ust. 8.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu najmu nie więcej niż o 92 doby i zwrotu Przedmiotu najmu Wykonawcy, bez prawa do naliczania czynszu najmu za ten okres i żądania z tego tytułu zapłaty kar umownych bądź odszkodowania. Zamawiający o planowanym skróceniu okresu najmu powiadomi pisemnie Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku postoju Przedmiotu najmu ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowania, przymusowego postoju nieprzewidzianego wcześniej związanego z zagrożeniem wodnym, pożarowym, tąpnięciami, itp.), na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zawiesi naliczanie czynszu za przedmiot najmu, na okres uzgodniony przez Strony.

Czas obowiązywania umowy dla przedmiotu najmu zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie odrębnego, pisemnego zamówienia.

§ 5.

Ubezpieczenia

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych.

§ 6.

Czynsz najmu

1. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem Przedmiotu najmu stały w okresie obowiązywania niniejszej umowy czynsz najmu w wysokości **netto** zł (słownie złotych:) za każdą dobę najmu.
2. Do czynszu określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki w wysokości%.
3. Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:
 - 1) dostarczenia Przedmiotu najmu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami;
 - 2) dokonania montażu i uruchomienia Przedmiotu najmu w miejscu jego pracy pod ziemią u Zamawiającego oraz dokonania odbioru technicznego Przedmiotu najmu;
 - 3) prowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie najmu;
 - 4) demontażu Przedmiotu najmu po zakończonym okresie najmu;
 - 5) odebrania Przedmiotu najmu od Zamawiającego po zakończeniu okresu najmu.
4. Strony ustalają, że łączna wartość czynszu najmu nie może przekroczyć w całym okresie najmu kwoty **netto** zł (słownie złotych:) powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki%, tj. kwoty **brutto** zł (słownie złotych:).

§ 7.

Warunki płatności czynszu najmu

1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy czynsz określony w § 6 ust. 1 w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 60 dni licząc od końca

miesiąca, w którym wykonano usługę najmu na rachunek bankowy nr
prowadzony przez

2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktury należy wystawiać na Zamawiającego, a dostarczać na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.

§ 8.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) oddanie Zamawiającemu Przedmiotu najmu do używania na okres ustalony w § 4,
 - 2) dostarczenie Zamawiającemu na 5 dni przed planowaną datą dostawy Przedmiotu najmu instrukcji zawierających informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, transportu z podaniem gabarytów i mas elementów transportowanych osobno, montażu oraz wykazu stosowanych olejów i smarów,
 - 3) dostarczenie Zamawiającemu wraz z Przedmiotem najmu:
 - a) deklaracji zgodności WE,
 - b) świadectw jakości wyrobu,
 - c) instrukcji obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej kombajnu - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - d) dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego,
 - e) kompletu dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania Przedmiotu najmu w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,
 - f) dokumentację Zintegrowanego Systemu Sterowania Kompleksu Wydobywczego zgodnie z obowiązującymi procedurami wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG do stosowania w Zakładach Górniczych TAURON Wydobywie S.A.
 - g) katalog części zamiennych - 3 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej.Dokumenty, o których mowa w pkt 3 (a ÷ f) muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.
 - 4) zabezpieczenie Przedmiotu najmu w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii,
 - 5) zapewnienie w oparciu o umowę najmu montażu i uruchomienia oraz demontażu Przedmiotu najmu, przy udziale służb Zamawiającego w terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony,

- 6) dostosowanie Przedmiotu najmu w ramach niniejszej umowy do współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-950 NOWOMAG oraz obudową zmechanizowaną FRS 20/41 i Glinik 20/41 POz.
 - 7) przeszkolenie w ramach niniejszej umowy 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli Przedmiotu najmu w terminie i miejscu uzgodnionym obustronnie,
 - 8) przeprowadzenie prezentacji i prób ruchowych Przedmiotu najmu na swoim terenie w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Próby ruchowe winny być potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem z ich przeprowadzenia
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, wykonujące czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r. poz.1131 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą kombajnów Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.
3. Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa załącznik nr 2 do umowy.

§ 9.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) eksploatacja Przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami i zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa,
 - 2) wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych Przedmiotu najmu, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji,
 - 3) umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego Przedmiotu najmu.
2. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego zapewni mu korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich służb Zamawiającego niezbędną do realizacji niniejszej umowy.
3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za Przedmiot najmu od chwili jego dostarczenia do chwili jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto Przedmiotu najmu Wykonawca określa na kwotę: zł (słownie złotych:)
4. W przypadku zniszczenia lub utraty Przedmiotu najmu w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości aktualnej, na dzień zaistnienia szkody, wartości Przedmiotu najmu określonej przez rzeczoznawcę.
5. Dopuszcza się uzgodnienie innej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 4, w drodze negocjacji.
6. Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może:
 - 1) wykonywać pracy Przedmiotem najmu u osób trzecich,
 - 2) podnajmować Przedmiotu najmu,
 - 3) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w Przedmiocie najmu,
 - 4) zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów Przedmiotu najmu.

§ 10.

Nadzór nad realizacją umowy

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:
.....
tel.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:
.....
tel.
3. Zmiana osób wymienionych w ust 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 11.

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot najmu gwarancji na cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot najmu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w przemyśle i przystosowany będzie do warunków górniczo – geologicznych określonych w SIWZ oraz do współpracy z pozostałymi urządzeniami kompleksu ścianowego, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 4.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki spowodowane zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących przechowywania i transportu Przedmiotu najmu do miejsca zabudowy oraz dostarczonych z Przedmiotem najmu instrukcji.
5. Z gwarancji wyłączone są następujące części i materiały eksploatacyjne:
 - 1) noże urabiające,
 - 2) dysze zraszające,
 - 3) uszczelki przewodów hydraulicznych,
 - 4) wkłady filtrów wodnych i olejowych.
6. Gwarancja określona w ust. 1 obowiązuje wyłącznie, gdy:
 - 1) Przedmiot najmu jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta,
 - 2) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne zatwierdzone przez Wykonawcę.
7. Wszystkie wady, jakie ujawnią się w czasie eksploatacji Przedmiotu najmu będą zgłaszane do Wykonawcy telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na niżej podane numery i e-mail:
 - serwis w zakresie mechanicznym we wszystkie dni tygodnia: tel.
 - e-mail:
 - serwis w zakresie elektrycznym we wszystkie dni tygodnia: tel.
 - e-mail:
8. Do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu się wady Przedmiotu najmu, upoważnione są osoby wyższego dozoru Zamawiającego, nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada. Zawiadomienie może być dokonane również przez pracownika Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej lub Dyspozytora Zamawiającego.
9. Działania zmierzające do usunięcia wad Przedmiotu najmu w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku konieczności

wymiany lub naprawy zasadniczych elementów konstrukcyjnych dopuszcza się uzgadnianie terminu przez obie Strony.

10. W przypadku postoju Przedmiotu najmu, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a trwającego powyżej 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia zaistnienia postoju, czynsz najmu nie będzie naliczany. Naliczanie czynszu najmu zostanie wznowione z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu uruchomienia Przedmiotu najmu po zakończeniu postoju.
11. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy Przedmiotu najmu w terminie do 24 godzin. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy obecności przedstawicieli Zamawiającego.
12. Wymienione podzespoły użyte do usunięcia awarii zostaną odebrane przez Wykonawcę własnym transportem i na jego koszt, po niezwłocznym wydaniu ich na powierzchnię i zgłoszeniu przez Zamawiającego gotowości ich przekazania.
13. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
14. Naprawy Przedmiotu najmu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji Przedmiotu najmu przez Zamawiającego.
15. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem serwisowym (notatką służbową) podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie Stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych kwalifikacja naprawy jako gwarancyjnej lub niegwarancyjnej będzie odbywać się w siedzibie Wykonawcy, przez komisję złożoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie:
 - 1) 7 dni od daty zakończenia naprawy Przedmiotu najmu - w przypadku wykonywania usługi serwisowej bez użycia podzespołów;
 - 2) 7 dni w przypadku odbioru podzespołów wymienionych w trakcie usunięcia awarii przez Wykonawcę.
16. O sposobie naprawy decyduje Wykonawca, z tym że zobowiązuje się dokonać naprawy w czasie możliwie najkrótszym gwarantując odpowiednią jakość usługi.
17. Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę Przedmiotu najmu, przywracające mu jego poprzednią sprawność.

§ 12.

Demontaż i zwrot Przedmiotu najmu

1. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu ustalonego w § 4 dokonać:
 - 1) demontażu Przedmiotu najmu przy udziale pracowników Zamawiającego,
 - 2) odbioru Przedmiotu najmu własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko.
2. Zamawiający zobowiązuje się wydać Przedmiot najmu na powierzchnię i przygotować do przekazania Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu okresu najmu.
3. Zwrot Przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, po wydaniu Przedmiotu najmu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
4. Przedmiotem zwrotu może być tylko Przedmiot najmu kompletny (z wyłączeniem śrub, sworzni, zawleczek, nakrętek, górniczego układu kablowego, kabli i przewodów elektrycznych, przewodów hydraulicznych) odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji oraz

zgodnym ze szczegółową specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego Przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 20 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie 50% wartości części nowych określonych w umowie serwisowej, o której mowa w § 11 ust. 14.

§ 13.

Kary umowne

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu najmu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lub dokumentów wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 2) i 3) – w wysokości czynszu najmu za 3 doby netto wg stawki określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 6 ust. 4.
 - 2) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii - w wysokości 5 000,00 zł za każde rozpoczęte kolejne 8 godzin opóźnienia powyżej tego czasu, nie więcej jednak niż 10% kwoty netto określonej w § 6 ust. 4.
 - 3) w przypadku gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto Umowy, tj. wartości netto Umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto Umowy określonej w § 6 ust. 4 sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy za zrealizowaną część przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
 - 4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonej w § 15 Umowy – w wysokości 3% kwoty netto, określonej w § 6 ust. 4.
 - 5) w przypadku stwierdzenia, że pracownik Wykonawcy lub jakakolwiek inna osoba, którą Wykonawca posługiwał się przy wykonywaniu świadczeń określonych Umową, stawiała się na terenie Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz 1356 z późn. zm.), albo w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych, znajdowała się na terenie Zamawiającego w takim stanie, spożywała na terenie Zamawiającego alkohol lub używała środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo wniosła lub usiłowała wnieść na teren Zamawiającego alkohol, środki odurzające lub substancje psychotropowe – w wysokości 10 000,00 zł od każdego stwierdzonego przypadku.
 - 6) w przypadku stwierdzenia, że pracownik Wykonawcy lub jakakolwiek inna osoba, którą Wykonawca posługiwał się przy wykonywaniu świadczeń określonych Umową, dokonała kradzieży lub przywłaszczenia cudzego mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego, albo umyślnie takie mienie zniszczyła, uszkodziła lub uczyniła je niezdatnym do użytku – w wysokości 10 000,00 zł od każdego stwierdzonego przypadku.
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto Umowy, tj. wartości netto Umowy pozostałej po odjęciu, od wartości netto Umowy określonej w § 6 ust. 4 sumy wartości netto wystawionych faktur zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy za zrealizowaną część przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
4. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wartości brutto Umowy.
6. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

§ 14.

Siła wyższa

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.;
 - 5) istotną zmianę warunków geologiczno-górnictwowych.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15.

Poufność

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
8. Powyższych postanowień dotyczących poufności nie stosuje się w zakresie określonym w § 16 i § 17.

§ 16.

Zgoda na publikację

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późniejszymi zmianami)

oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).

§ 17.

Informowanie o podmiotach z grupy kapitałowej Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 3 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 18.

Ochrona środowiska

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 19.

Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust.1 Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy;
 - 2) nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 11 Umowy;
 - 3) nie usunie w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu Umowy.

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż do dnia obowiązywania Umowy.
4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub 2 Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do dnia obowiązywania Umowy. W takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy z zachowaniem należytej staranności lub podejmie czynności zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia § 21 Umowy.
3. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21.

Przeniesienie praw i obowiązków

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§ 22.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 23 ust. 2 zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych w § 10 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy a mianowicie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

§ 23.

Postanowienia końcowe

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
2. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregośkolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowi:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu
- Załącznik nr 2 – Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, ustalenia organizacyjno - techniczne.
- Załącznik nr 3 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy zawartej
 pomiędzy TAURON Wydobycie S.A.
 a Wykonawcą

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu najmu

L.p.	Nazwa / typ	Jednostka miary (kpl., szt, m)	ilość	UWAGI
1.	Kombajn ścianyowy typu			
1.1.				
1.2.				
2.	Kompletna instalacja zasilania kombajnu w wodę			
2.1.				
2.2.				
3.	Ognioszczelna stacja transformatorowa typu			
4.	Ognioszczelny Wyłącznik Stycznikowy typu			
5.	Okablowanie i oprzewodowanie instalacji 3,3 kV			
5.1.				
5.2.				
6.	System monitoringu i wizualizacji			
7.	Wyposażenie nie podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu			
7.1.				
7.2.				
9.	Pozostałe			nie wymienione powyżej)
9.1.				

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy zawartej
pomiędzy TAURON Wydobycie S.A.
a Wykonawcą

OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO.
USTALENIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE.

§ 1.

Prace serwisowe gwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1242 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego.

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego TAURON Wydobycie S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych - TAURON Wydobycie S.A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Janina odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu Zakładu Górniczego, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosowania środków kontroli ryzyka prac realizowanych podczas serwisu,

- c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
- 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
- 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
- 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3.

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w TAURON Wydobywie S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi dla TAURON Wydobywie S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w TAURON Wydobywie S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,

- c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
7. Przestrzegać zasad dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w TAURON Wydobycie S.A. procedura P-1.10 - Procedura gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych, działania zapobiegawcze oraz zasady postępowania poawaryjnego.

§ 4.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5.

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy zawartej
pomiędzy TAURON Wydobyćie S.A.
a Wykonawcą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
...			

.....
WYKONAWCA

**Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w TAURON Wydobycie S.A.**

Misja Grupy:

*Z pasją i zaangażowaniem dostarczymy nowoczesne rozwiązania, które dają energię
w ciągle zmieniającym się świecie*

Wizja Grupy:

*Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej
odpowiada na potrzeby Klientów*

Cel obszaru Wydobycie:

TAURON wśród najbardziej efektywnych kosztowo firm górniczych

Główny cel obszaru:

*Stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości
paliwa dla Grupy oraz rozwój oferty produktowej i maksymalizacja masy marży
ze sprzedaży pozostałych produktów*

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych TAURON Wydobycie S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań rynku,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko naturalne,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

