

Jaworzno, dn. 09.08.2018 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
Zamówienia Publicznego**

Sygn. FZ/FZZ/2018/1434

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa – modernizacja układu hydraulicznego sterowania pilotowego sekcjami ścianowej obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-20/40 dla TAURON Wydobycie S.A.” - Nr referencyjny: 2018/TWD/TWD/02122/L/151/P/JMS

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I INFORMACJA O POPRAWIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawa – modernizacja układu hydraulicznego sterowania pilotowego sekcjami ścianowej obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-20/40 dla TAURON Wydobycie S.A.”, Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych cytując pytania Wykonawców i udziela wyjaśnień oraz informuje o poprawie omyłki pisarskiej w treści SIWZ:

Pytanie 1

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 6 ust. 6

„W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.”

Zastrzeżona została możliwość jednostronnego podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Analogiczna możliwość powinna być zastrzeżona na rzecz Wykonawcy, na wypadek gdyby na odbiór nie stawił się upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o dokonanie modyfikacji w/w postanowienia do n.w. lub równoważnej postaci:

„W razie niestawienia się przedstawiciela ~~Wykonawcy~~ jednej ze Stron Umowy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru ~~Zamawiający~~ druga ze Stron Umowy będzie uprawniona do jednostronnego podpisania tego protokołu.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 9:

„W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nowy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu Umowy objętego Gwarancją lub jego wadliwej części

w tym przypadku, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy"

Zwracamy uwagę, że zgodnie z tym postanowieniem na Wykonawcy ciąży obowiązek odebrania wadliwego przedmiotu, przy takim zastrzeżeniu powinno znaleźć się także zobowiązanie Zamawiającego (określony termin) do wydania takiego przedmiotu. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w/w postanowienia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 9 ust. 1:

„Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w/ następujących przypadkach:

- 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Przedmiotu Umowy w terminie określonym zgodnie z §2 ust 1 Umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,*
- 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,*
- 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia"*

Kary umowne zostały zastrzeżone na wypadek opóźnienia. Prosimy o zastąpienie każdorazowo występującego w tych postanowieniach słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 9 ust. 1 pkt. 5) oraz § 12:

„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 12 Umowy - w wysokości 3% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku."

Kara umowna za naruszenie zasady poufności została zastrzeżona tylko na rzecz Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację postanowień § 9 ust. 1 pkt 5 oraz § 12 Umowy, w taki sposób, aby zobowiązanie do zachowania poufności, zawarte w § 12, dotyczyło w równym stopniu Wykonawcy i Zamawiającego, a także, aby w przypadku naruszenia tego zobowiązania przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwała możliwość naliczenia Zamawiającemu kary umownej, w sposób analogiczny do wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 5 Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 18 ust. 2

„Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających

z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek."

Wnosimy o wykreślenie w/w postanowienia, gdyż rodzi ono dla Wykonawcy trudne do oszacowania ryzyko - nie ma bowiem pewności co do tego czy podmiotem ostatecznie dokonującym rozliczeń z Wykonawcą będzie sam Zamawiający czy jakiś inny podmiot.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.7

„Rozdzielacze sterownicze i wykonawcze rozdzielne (wykonane jako osobne bloki) posiadające funkcje szybkie, możliwość zastosowanie funkcji wolnych np. do sterowania osłon bocznych,"

Prosimy o wskazanie właściwej interpretacji w/w zapisów SIWZ:

A) *przez funkcje szybkie należy rozumieć realizowane przez wkłady DN 19 w bloku wykonawczym a funkcje wolne realizowane przez wkłady DN10 w bloku wykonawczym?*

czy też

B) *przez funkcje szybkie należy rozumieć realizowane przez wkłady w bloku wykonawczym a funkcje wolne realizowane przez rozdzielacz sterujący i bez wkładów wykonawczych w bloku wykonawczym?*

W przypadku wskazania interpretacji z pkt. B) prosimy określenie czy Wykonawca korzystający z możliwości zaoferowania funkcji wolnych powinien dostarczyć w ramach dostawy jako rezerwę wszystkie wkłady wykonawcze, które dostarczyłby oferując wszystkie funkcje szybkie?

Odpowiedź

Odpowiedź B, funkcje szybkie realizowane przez wkłady DN 19 i DN 10, bez dostawy niewykorzystanych wkładów wykonawczych z opcji szybkiej.

Pytanie 7

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.7

„Rozdzielacze sterownicze i wykonawcze rozdzielne (wykonane jako osobne bloki) posiadające funkcje szybkie, możliwość zastosowanie funkcji wolnych np. do sterowania osłon bocznych,"

Zamawiający wskazał jako dopuszczalną funkcję wolną tylko: „sterowanie osłon bocznych". Prosimy o wskazanie, które pozostałe funkcje Zamawiający dopuszcza jako funkcje wolne - w sekcjach liniowych, sekcjach przejściowych i sekcjach skrajnych.

Odpowiedź

Wszystkie funkcje, dla których w przypadku zastosowania wkładów wykonawczych DN 10 konieczne jest, dla uzyskania prawidłowej kinematyki (ograniczenia dynamiki ruchu), zamontowanie dławika w układzie hydraulicznym danej funkcji.

Pytanie 8

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.9

„Blok rozdzielaczy wykonawczych z wymiennymi wkładami zaworowymi, każdy wkład zaworowy wyposażony w gniazdo typu STANDARD (STECO) do połączenia z węzami zasilającymi hydraulikę siłową sekcji,”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania w blokach wykonawczych wkładów zaworowych z przyłączami STECKO.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w treści SIWZ:

W załączniku nr 5 do SIWZ, w pkt. 3.2.9:

było:

„3.2.9. Bloki rozdzielaczy wykonawczych z wymiennymi wkładami zaworowymi każdy wkład zaworowy wyposażony w gniazdo typu STANDARD (STECO) do połączenia z węzami zasilającymi hydraulikę siłową sekcji,”

jest:

3.2.9 Blok rozdzielaczy wykonawczych z wymiennymi wkładami zaworowymi, wyposażony w gniazda typu STANDARD (STECKO) do połączenia z węzami zasilającymi hydraulikę siłową sekcji,

Pytanie 9

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.10

„Dla sekcji:

- *liniowych i przejściowych - nastawa zaworu przelewowego na stojaku 39MPa, nastawa zaworu szybkopustowego na stojaku 43MPa,*
- *dla sekcji skrajnych - nastawa zaworu przelewowego na stojaku 41MPa, nastawa zaworu szybkopustowego na stojaku 45MPa,*
- *liniowych, przejściowych i skrajnych - blok zaworowy podpory stropnicy wykonany jako blok podwójnego działania wyposażony w dwa zawory przelewowe nastawione na ciśnienie robocze 48/36 MPa,*
- *w sekcji skrajnej i przejściowej - blok zaworowy siłowników stropnicy wysuwnej i wychylnej wykonane jako bloki podwójnego działania wyposażone w dwa zawory przelewowe nastawione na ciśnienie robocze 36 MPa (wysuwna) i 38 MPa (wychylna),”*

Czy zamawiający w blokach zaworowych (tj. w zaworach zwrotnych pojedynczych i zaworach zwrotnych podwójnych) wymaga zastosowania wkładów nabojoych [tzn. wkład (zawór) wyjmowany jest z korpusu jako jeden podzespół zbudowany ze skręconych ze sobą części i w ten sam sposób jest montowany w korpusie po wymianie].

Odpowiedź

Jest to wyłącznie określenie wymaganych nastaw zaworów przelewowych, w które mają być wyposażone bloki zaworowe. Bloki zaworowe mają być wykonane w technice nabojoyej zapewniający szybki montaż/demontaż wkładów bez konieczności demontażu korpusów.

Pytanie 10

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.18

„Filtry zasilania grupowego z możliwością przepłukiwania wstecznego, sterowane ręcznie,”

Prosimy o wyjaśnienie czy filtry zasilania grupowego powinny być sterowane z zaworu pilotowego czy przez sterowanie ręczne – dźwignią.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Filtry zasilania grupowego mają być sterowane ręcznie np. dźwignią, rączką itp.

Pytanie 11

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.19

„W sekcjach za stojakami prowadzone dwie nitki magistralne giętkie (magistrala wewnętrzsekcyjna): magistrala zasilająca DN25 i magistrala spływowa DN31”

Prosimy o wyjaśnienie czy magistrale wewnętrzsekcyjne powinny być dzielone na grupy 4 sekcji czy prowadzone w sposób ciągły.

Odpowiedź

Magistrale wewnętrzsekcyjne mają być prowadzone w sposób ciągły, magistrala DN25 z możliwością rozdzielenia grup poprzez zastawienie zaworów odcinających.

Pytanie 12

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3.2.25

„Wszystkie przewody ciśnieniowe min. czteroopłotowe dostosowane do zasilania sekcji ciśnieniem min. 32MPa,”

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie przewodów DN31 4SP (ciśnienie robocze 210bar) na magistralach spływowych?

Odpowiedź

Magistrala DN31 nie jest magistralą zasilającą, lecz spływową i zastosowane tu przewody mogą mieć ciśnienie poniżej 32 MPa.

Pytanie 13

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 4

„Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji.

Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu”

Zwracamy uwagę na obowiązek potwierdzenia otrzymania reklamacji i zastrzeżony krótki termin na dokonanie takiego potwierdzenia - po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uznana za złożoną z upływem tego terminu, co skutkuje rozpoczęciem biegu terminu załatwienia gwarancji. W związku z powyższym prosimy o modyfikację w/w postanowienia do n.w. lub równoważnej postaci:

„Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji.

Jeżeli w terminie 72 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 9 ust. 3

Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości"

Możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zastrzeżono tylko na rzecz Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób, aby zarówno Zamawiający jak i Wykonawca byli uprawnieni do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość zastrzeżonej kary umownej będzie niższa niż wysokość rzeczywiście poniesionej szkody poprzez modyfikację w/w postanowienia do n.w. lub równoważnej postaci:

„Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez jedną ze Stron. Strona ta zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości"

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 9 ust. 5

„Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego."

Nie określono terminu płatności kary umownej na rzecz Wykonawcy. To postanowienie powinno dotyczyć terminu płatności kary umownej przez każdą ze Stron. W związku z powyższym prosimy o modyfikację w/w postanowienia do n.w. lub równoważnej postaci:

„Kary umowne będą płatne przez jedną ze Stron w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez drugą Stronę."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Załącznik nr 1 do SIWZ, B pkt. 3

Załącznik nr 8 do SIWZ § 9 ust. 1 i ust. 16

Załącznik nr 3 do Umowy (...) pkt. 7.2.1

Prosimy o doprecyzowanie w/w postanowienia poprzez sprowadzenie do n.w. lub równoważnej postaci:

„Okres gwarancji: 24 miesiące od daty uruchomienia przedmiotu umowy w wyrobiskach górniczych (podpisania protokołu odbioru technicznego). Jednakże nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakończenia dostaw"

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt B ppkt. 3

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 2 i ust. 16

Załącznik nr 3 do Umowy (...) pkt. 7.2.1

Protokół odbioru technicznego (dokument ten określa rozpoczęcie okresu gwarancji) wg SIWZ jest on jednoznaczny z potwierdzeniem faktu uruchomienia przedmiotu umowy w wyrobiskach górniczych. Data podpisania w/w protokołu jest datą uruchomienia przedmiotu umowy po zabudowie na dole kopalni.

Pytanie:

- A. Prosimy o wskazanie maksymalnego terminu w jakim zostanie w/w protokół podpisany - licząc od daty zakończenia dostaw.*
- B. Prosimy o wyjaśnienie czy sporządzenie przedmiotowego protokołu leży po stronie Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie „B” prosimy o dołączenie do SIWZ wzoru „Protokołu odbioru technicznego” obowiązującego u Zamawiającego.*
- C. Prosimy o wskazanie w jakim terminie (ile dni przed planowanym odbiorem - min. 5 dni roboczych) oraz w jaki sposób (konieczna forma pisemna) Zamawiający zaprosi Wykonawcę do udziału w odbiorze technicznym na dole kopalni, którego celem będzie podpisanie „Protokołu odbioru technicznego”.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Protokół odbioru - sporządzany po każdorazowej dostawie.

- A. Prosimy o wyjaśnienie czy sporządzenie przedmiotowego protokołu leży po stronie Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie „A” prosimy o dołączenie do SIWZ wzoru obowiązującego u Zamawiającego protokołu odbioru.*
- B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie podpisanych ze strony Wykonawcy „protokołów odbioru” wraz z dostawą?*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ § 6 ust. 5:

„5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń”.

Pytanie 19

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 7 ust. 4

Zamawiający w w/w punkcie napisał „protokół dostawy” – w naszej opinii powinno być protokół odbioru”. Prosimy o usystematyzowanie nazewnictwa lub wyjaśnienie przedmiotowej rozbieżności.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w treści SIWZ:


W załączniku nr 8 do SIWZ ,w § 7 ust.4:

było:

„4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie protokół dostawy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 5”.

jest:

4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 5.

TAURON Wydobycie S.A.
Dyrektor Wykonawczy
ds. Zakupów

Krzysztof Goidys

Sprawę prowadzi;
Jolanta Madej-Szubel
tel. 32 618 51 50.

Zespół Zakupów

Jolanta Madej-Szubel

Kierownik Zespołu
Zarządzania Majątkiem

Janusz Styc

Kierownik
Zespołu Zakupów

Bożena Linczowska

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel.: +48 32 618 50 00
fax: +48 32 618 44 70

NIP 032-166-05-28 REGON 240033634
Kapitał zakładowy (wpłacony) 300 510 760,00 zł
Rejestrowa: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000226567

www.tauron-wydobycie.pl