

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
TAURON Wydobycie S.A.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 37

**Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego**

na dostawę

**o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**

pod nazwą:

**„Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych
dla TAURON Wydobycie S.A.”**

Sporządził	Przewodniczący Komisji Przetargowej	Zatwierdził
Zespół Zakupów <i>Monika Bzibziak</i> Sekretarz Komisji	<i>Piotr Orzeł</i> Piotr Orzeł	Dyrektor Wykonawczy ds. Zakupów <i>Krzysztof Góldys</i> Kierownik Komórki Zakupowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 112 ponumerowanych stron.

Jaworzno, dnia 21.08.2018 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Informacje ogólne.....	3
Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia.....	6
Rozdział 3. Warunki udziału w Postępowaniu/podstawy wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP/oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału, brak podstaw wykluczenia oraz dotyczące Przedmiotu Zamówienia	8
Rozdział 4. Postępowanie	20
Rozdział 5. Umowa	31
Rozdział 6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.....	31
Rozdział 7. Informacje uzupełniające	32
Rozdział 8. Wykaz załączników.....	32

Rozdział 1. Informacje ogólne

1.1. Dane Zamawiającego

Firma Zamawiającego TAURON Wydobywanie S.A.	
Ulica GRUNWALDZKA	Nr lokalu 37
Kod pocztowy 43-600	Miejscowość JAWORZNO
Numer KRS 0000228587	
Numer identyfikacji podatkowej NIP 6321880539	
Adres strony internetowej Zamawiającego www.auron-wydobycie.pl ; www.auron.pl	

1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania

Zamawiający nie powierza przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających

Zamawiający nie udziela zamówienia w imieniu innych Zamawiających.

1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 1.4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.
- 1.4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/albo faksem/pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2.2. niniejszej SIWZ.
- 1.4.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bądź też na nr faksu wskazane w pkt. 1.5
- 1.4.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 1.4.5. Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem www.auron.pl.

- 1.4.6.** Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 2018/TWD/TWD/02348/L/189/P/MB Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami

Imię i Nazwisko Monika Bzibziak	
Nr tel. +48 32 618 57 58, 56 80	Adres e-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Faks: +48 32 618 50 78	Godziny kontaktów: od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

1.6. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie przepisów art. 39 i nast. PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

1.7. Definicje:

Na potrzeby SIWZ przyjmuje się następujące definicje:

Cena	cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Oferta częściowa	oferta przewidująca wykonanie części Przedmiotu Zamówienia zdefiniowanych w SIWZ
Oferta wariantowa	oferta przewidująca odmienny niż określony przez Zamawiającego w SIWZ sposób wykonania Przedmiotu Zamówienia
Postępowanie	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego dotyczy SIWZ
Przedmiot Zamówienia	dostawa opisana w Rozdziale 2
PZP	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
SIWZ	niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Umowa	umowa odpłatna określająca warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawierana na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta została wybrana

Wykonawca	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego
Środek Komunikacji elektronicznej	Należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faks
Zamawiający	podmiot wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.1.
JEDZ	należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia

2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia

- 2.1.1. Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.
- 2.1.2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ i Wzorce Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
- 2.1.3. Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

42417230-3 – Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS) - Przenośniki

2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych

- 2.2.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przez ofertę częściową rozumie się pełny zakres danej części.
- 2.2.2 Przedmiot Zamówienia został podzielony na 3 części:

Część nr 1 zamówienia.

- A. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.10.
- B. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.8 z 2011 wraz z aneksem nr 1.

Część nr 2 zamówienia.

Modernizacja przenośnika podścianowego zgrzeblowego typu PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" wyposażonego w kruszarkę typu KD-1600 oraz urządzenie przekładkowe UPZP-1200 „NOWOMAG”.

Część nr 3 zamówienia.

Modernizacja przenośników zgrzeblowych: ścianowego Rybnik 850, podścianowego AR-PZP 850 wyposażonego w kruszarkę dynamiczną ZTK 800 - 1200 oraz teleskopową stację zwrotną.

- 2.2.3 Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub więcej części Przedmiotu Zamówienia. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.

2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

2.6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień.

2.7. Miejsce realizacji zamówienia

TAURON Wydobycie S.A.:

- Część nr 1 i nr 2 - Zakład Górniczy Sobieski, 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2,
- Część nr 3 – Zakład Górniczy Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze ul. Kościuszki 1.

2.8. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

- 1) Część nr 1 i nr 2 - do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy.
- 2) Część nr 3 - do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.

2.9. Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

2.10. Informacja o stosowaniu procedury odwróconej

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 PZP, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Rozdział 3. Warunki udziału w Postępowaniu/podstawy wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP/oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału, brak podstaw wykluczenia oraz dotyczące Przedmiotu Zamówienia

3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 PZP ust. 1 PZP z zastrzeżeniem art.133 ust. 4 PZP oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, które zgodnie z art. 22 ust. 1b, dotyczą:

3.1.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyłą realizacją dostaw lub modernizacji przenośników zgrzeblowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza niż:

Dla części nr 1 – 1 000 000,00 złotych brutto,

Dla części nr 2 – 1 000 000,00 złotych brutto,

Dla części nr 3 – 900 000,00 złotych brutto.

3.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w punkcie 3.1.1. na podstawie art. 23. ust. 5 PZP.

3.1.3. Zamawiający zgodnie z art. 22d ust. 2 PZP może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy

w jego inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- 3.1.4. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

3.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) PZP, tj.:

- 3.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP;
- 3.2.2. który naruszył obowiązki podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; art. 24 ust. 5 pkt 8) PZP.

3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

JEDZ¹

- 3.3.1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu, składa JEDZ.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. **UWAGA!** *Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

JEDZ należy przesłać na adres email: zakupy@tauron-wydobycie.pl.

¹ W każdym przypadku należy złożyć JEDZ dotyczący Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, należy złożyć JEDZ dotyczący tego podmiotu. JEDZ dotyczący podwykonawcy należy złożyć tylko wtedy, gdy żąda tego Zamawiający.

- a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.²
- b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
- c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.³
- d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
- e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
- f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. *JEDZ do postępowania nr 2018/TWD/TWD/02348/L/189/P/MB*).
- g) Wykonawca, przysyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
- h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
- i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

² Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

³ Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ/ESPD dostępna jest na stronie internetowej <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

JEDZ dedykowany dla przedmiotowego Postępowania stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ i znajduje się na stronie internetowej www.tauron.pl.

- 3.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 25a ust. 6 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 3.3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów (zgodnie z art. 25a ust. 3 PZP).
- 3.3.4. W przypadku składania ofert na części Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wypełniając JEDZ winien dokładnie opisać, dla której części zamówienia wykazuje spełnienie warunku.
- 3.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 PZP, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczenie składane po otwarciu ofert

- 3.3.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył w Postępowaniu ofertę/ofertę częściową, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.

Dokumenty składane po ocenie ofert

- 3.3.7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, a które zostały wskazane w poniżej w pkt. 3.4., 3.5., 3.6, 3.7., z zastrzeżeniem że pkt. 3.6. dotyczy tylko Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3.5. poniżej na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3.3.7.

3.3.9. Zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3.4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty/oświadczenia:

3.4.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.1. (Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej) – NIE DOTYCZY.

3.4.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.2. (Sytuacja ekonomiczna lub finansowa) – NIE DOTYCZY.

3.4.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3. (Zdolność techniczna lub zawodowa):

3.4.3.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody potwierdzające, że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 3.5.1.** informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.5.2.** zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3.5.3.** zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3.5.4.** oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
- 3.5.5.** oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
- 3.5.6.** odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP;
- 3.5.7.** oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

3.6. Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.6.1.1. pkt 3.5.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.1.2. pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.6.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.7. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań

- 3.7.1.** Wymaga się, aby wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia są fabrycznie nowe.”

Wzór oświadczenia - w **Załączniku nr 1 do SIWZ**.

- 3.7.2.** Wymaga się, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%”.
Wzór oświadczenia w **Załączniku nr 1 do SIWZ**.

- 3.7.3.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów, tj.

- a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1523 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1228),
- e) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz. 1398) wraz z aktami wykonawczymi,
- f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

- g) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 1003) - jeżeli dotyczy,
- h) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),
- i) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 poz. 1258 z późn. zm.)

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:
oświadczenie o treści zgodnej z **Załącznikiem nr 1 do SIWZ**
„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów, tj.

- a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1523 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1228),
- e) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz. 1398) wraz z aktami wykonawczymi,
- f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),
- g) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 1003) - jeżeli dotyczy,
- h) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),
- i) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 poz. 1258 z późn. zm.)”

3.7.4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia zawierające:

- a) charakterystykę techniczną elementów modernizowanych przenośników zgrzeblowych oraz kruszarki dynamicznej,

- b) rysunki zmodernizowanych elementów urządzeń,
- c) schematy zmodernizowanych układów hydrauliki z opisem działania

3.7.5. Wymaga się, aby w przypadku zamiaru dostarczenia elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca złoży:

Dla części nr 1, nr 2 i nr 3 opisanych w załączniku nr 5 do SWZ:

- a) Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych,
- b) certyfikat wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, zawierający oferowane elementy równoważne wykonane wg rysunków oraz dokumentacji własnej Oferenta wskazujące ich zakres stosowania odpowiednio w przenośnikach ścianowych, podścianowym, układzie przekładkowym, kruszarce.
- c) Oświadczenie o treści zgodnej z pkt 1.7 załącznika nr 1 do SWZ.
„Oświadczamy, że zastosowanie dostarczonych przez nas elementów przenośnika nie spowoduje zmian konstrukcyjnych i pogorszenia parametrów technicznych urządzenia, nie będzie wymagać zastosowania dodatkowych adapterów oraz będzie spełniać wszystkie parametry techniczne tj. funkcje, właściwości, wymiary przyłączeniowe itd. do zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.”

3.8. Forma dokumentów i oświadczeń

3.8.1. Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

3.8.2. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.9. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- 3.9.1.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 PZP.
- 3.9.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
- 3.9.3.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
 - 3.9.3.1.** Jakiego Postępowania dotyczy;
 - 3.9.3.2.** Jakie podmioty występują wspólnie;
 - 3.9.3.3.** Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;
 - 3.9.3.4.** Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
- 3.9.4.** Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.
- 3.9.5.** Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
- 3.9.6.** W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 3.9.7.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

3.10. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich

- 3.10.1.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu wykazania Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży mu dowód, o którym mowa w pkt 3.3.5.
- 3.10.2.** Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) PZP.
- 3.10.3.** Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 3.10.4.** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 3.10.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.10.1.

3.11. Zasady udziału podwykonawców

- 3.11.1.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców w JEDZ w miejscu na to przewidzianym.
- 3.11.2.** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.11.3.** Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 4. Postępowanie

4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

- 4.1.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski w tej sprawie kieruje się zgodnie z informacją podaną w pkt 1.5. Korespondencja powinna zawierać oznaczenie:

**„Postępowanie o numerze referencyjnym
2018/TWD/TWD/02348/L/189/P/MB”**

- 4.1.2.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień.
- 4.1.3.** Zamawiający udzieli wyjaśnień zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego. W żadnym wypadku Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 4.1.4.** Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
- 4.1.5.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4.2. Opis sposobu przygotowania oferty

4.2.1. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

- 4.2.1.1.** Wypełniony Formularz Oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ);
- 4.2.1.2.** Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);

- 4.2.1.3.** Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów⁴;
- 4.2.1.4.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SIWZ;
- 4.2.1.5.** Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru);
- 4.2.1.6.** Dowód wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.3.2 i 4.3.3.3 SIWZ;
- 4.2.1.7.** Egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.2.7. SIWZ;
- 4.2.1.8.** Oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia są fabrycznie nowe”;
- 4.2.1.9.** Oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%.”;
- 4.2.1.10.** Oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniać będzie wymogi niżej wymienionych przepisów, tj.
 - a)** Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
 - b)** Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
 - c)** Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1523 z późn. zm.),
 - d)** Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1228),
 - e)** Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz. 1398) wraz z aktami wykonawczymi,
 - f)** Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych

⁴ Wymóg ten dotyczy wyłącznie Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Dowodem składanym Zamawiającemu może być w szczególności zobowiązanie danego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

- g) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003) - jeżeli dotyczy,
- h) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),
- i) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 poz. 1258 z późn. zm.)”

4.2.1.11. Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zawierające:

- 1) charakterystykę techniczną elementów modernizowanych przenośników zgrzeblowych oraz kruszarki dynamicznej,
- 2) rysunki zmodernizowanych elementów urządzeń,
- 3) schematy zmodernizowanych układów hydrauliki z opisem działania;

4.2.1.12. W przypadku zamiaru dostarczenia elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ tj.

- a) Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych,
- b) certyfikat wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, zawierający oferowane elementy równoważne wykonane wg rysunków oraz dokumentacji własnej Oferenta wskazujące ich zakres stosowania odpowiednio w przenośnikach ścianowych, podścianowym, układzie przekładkowym, kruszarce.
- c) Oświadczenie o treści zgodnej z pkt 1.7 załącznika nr 1 do SIWZ.

„Oświadczamy, że zastosowanie dostarczonych przez nas elementów przenośnika nie spowoduje zmian konstrukcyjnych i pogorszenia parametrów technicznych urządzenia, nie będą wymagać zastosowania dodatkowych adapterów oraz będzie spełniać wszystkie parametry techniczne tj. funkcje, właściwości, wymiary przyłączeniowe itd. do zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.”

- 4.2.1.13. Koperta/opakowanie z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile oferta zawiera takie informacje
- 4.2.1.14. Spis treści wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami zawartymi w SIWZ zawierającym co najmniej: liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty

- 4.2.2.1. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 4.2.2.2. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w formie pisemnej za wyjątkiem oświadczenia JEDZ, który składa się i uzupełnia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej.

Uzupełnienia lub poprawienia lub wyjaśnienia w oparciu o art. 26 PZP, stanowiące integralną część oferty, składa się w formie pisemnej.

- 4.2.2.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
- 4.2.2.4. Ofertę podpisuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy (dalej jako „Osoby Uprawnione”) zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 4.2.2.5. Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz redaguje ofertę w układzie określonym w pkt 4.2.1. SIWZ.
- 4.2.2.6. Osoby Uprawnione parafują lub podpisują wszystkie strony oferty i jej załączniki zawierające jakąkolwiek treść. W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny zostać naniesione w sposób czytelny i być podpisane lub parafowane przez Osoby Uprawnione - w przeciwnym wypadku zmiany te nie będą brane pod uwagę. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione, o ile z któregoś z postanowień SIWZ nie wynika dalej idący wymóg odnośnie formy dokumentu.

- 4.2.2.7.** Do oferty Wykonawca dołączy dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego 1 (jeden) egzemplarz oferty wraz z załącznikami na nośniku elektronicznym (wielkość jednego pliku max 100 MB). Zamawiający wymaga, aby pliki zapisane były w formacie pdf, stanowiącym skan oryginału złożonej oferty papierowej ze wszystkimi załącznikami. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej, a egzemplarzem oferty na nośniku elektronicznym, treść egzemplarza pisemnego jest rozstrzygająca.
- 4.2.2.8.** Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.419 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uzna, że przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, powinien zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacja ta powinna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.
- 4.2.2.9.** Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób w zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:
- „Oferta dot. Postępowania o numerze referencyjnym 2018/TWD/TWD/02348/L/189/P/MB, nie otwierać przed dniem 21.09.2018 r. godz. 11:00”**
- Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.
- 4.2.2.10.** Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno - redakcyjnych oferty nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny

- 4.2.3.1.** Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi

uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

4.2.3.2. Wykonawca podaje Cenę w Formularzu Oferty.

4.2.3.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartości bez kwoty podatku.

4.2.3.4. Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

4.2.4. Termin związania ofertą

4.2.4.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.

4.2.4.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.2.4.3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

4.2.4.4. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje utraty wadium.

4.2.4.5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty

4.2.5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- 4.2.5.2.** Do informacji Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednie zapisy pkt 4.2.2.10. SIWZ dotyczące oznaczania koperty lub innego opakowania oferty. Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy dodatkowo umieścić oznaczenie:

„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

4.2.6. Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty

- 4.2.6.1.** Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 (Budynek Zarządu - parter - Kancelaria Główna - pok. nr 5), nie później niż do dnia **21.09.2018 r. do godz. 10:00.**

- 4.2.6.2.** W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.2.7. Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek

- 4.2.7.1.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- 4.2.7.2.** Zamawiający poprawia w ofercie:

4.2.7.2.1. Oczywiste omyłki pisarskie;

4.2.7.2.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

4.2.7.2.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

4.3.1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- Dla części nr 1 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- Dla części nr 2 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- Dla części nr 3 - 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

4.3.2. Forma wadium

- 4.3.2.1.** Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 PZP.

- 4.3.2.2.** W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać m.in. zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Gwarancja/poręczenie muszą zawierać postanowienie: „Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.
- 4.3.2.3.** Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 4.3.2.4.** Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP.
- 4.3.2.5.** Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 PZP musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ.
- 4.3.2.6.** Wadium może wnieść osoba trzecia.

4.3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium

- 4.3.3.1.** Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 4.3.3.2.** Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
- mBank SA Oddział Korporacyjny Katowice.
nr rachunku 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001
z adnotacją:
- „Wadium w Postępowaniu o numerze referencyjnym 2018/TWD/TWD/02348/L/189/P/MB)”**
- Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.
- 4.3.3.3.** W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 (Budynek Administracyjny – I piętro – pokój nr 12 - w godz.: 7:00 - 15:00) a do oferty dołącza się kopię dokumentu.

- 4.3.3.4.** Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia **21.09.2018 r. do godziny 10:00** w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3.
- 4.3.3.5.** Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą, wskazany w pkt 4.2.4.1. SIWZ.

4.3.4. Zwrot, zatrzymanie wadium

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.

4.4. Otwarcie ofert

- 4.4.1.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2018 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 (Budynek Centrali Telefonicznej – parter, pokój nr 7).
- 4.4.2.** Otwarcie ofert jest jawne.
- 4.4.3.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4.4.4.** Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 4.4.5.** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- 4.4.5.1.** kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 4.4.5.2.** firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 4.4.5.3.** cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4.5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.5.1. Przyjęte kryteria i przypisane wagi:

Kryterium: **Cena brutto oferty. Waga kryterium - 100%.**

$$Ci = (CB_{min} / CB_{oc}) \times 100$$

gdzie:

Ci – liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena,

CB_{min}- najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [PLN],

CB_{oc}- cena brutto oferty ocenianej [PLN].

4.5.2. Sposób oceny ofert

- 4.5.2.1.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów.
- 4.5.2.2.** Jeżeli w Postępowaniu, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej Cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
- 4.5.2.3.** Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować Cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.6. Przesłanki odrzucenia oferty

Odrzucenie oferty następować będzie zgodnie z dyspozycją art. 89 PZP.

4.7. Przesłanki unieważnienia Postępowania

- 4.7.1.** Zamawiający unieważni Postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 PZP.
- 4.7.2.** O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 4.7.2.1.** Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - 4.7.2.2.** Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert,
 - 4.7.2.3.** Podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.9. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty

- 4.9.1.** Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach Postępowania wszystkich Wykonawców stosownie do postanowień art. 92 PZP.
- 4.9.2.** Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania Umowy.

- 4.9.3.** Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 4.9.4.** Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w zadaniu poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 4.9.5.** Jeżeli Wykonawca wyłoniony w sposób wskazany w art. 24aa ust. 1 PZP uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
- 4.9.6.** Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Rozdział 5. Umowa

5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5.2. Wzór umowy i zmiany Umowy

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

5.2.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu PZP zostanie zawarta Umowa zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

5.2.2. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w PZP Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) PZP przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy w § 14.

5.2.3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN).

Rozdział 6. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Rozdział 7. Informacje uzupełniające

7.1. Informacja o funduszach Unii Europejskiej

Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia nie będzie finansowany z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej.

7.2. Dokumentowanie Postępowania

W trakcie prowadzenia Postępowania, Zamawiający sporządza pisemny protokół Postępowanie zgodny z zasadami wskazanymi art. 96 PZP.

7.3. Informacje dodatkowe

7.3.1. Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty, ponosi Wykonawca.

7.3.2. Zamawiający jest spółką należącą do grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Grupa TAURON), podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest wydobywanie węgla kamiennego.

7.3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy wykonawcze do PZP.

Rozdział 8. Wykaz załączników

Załącznik nr 1	- Formularz Oferty;
Załącznik nr 2	- JEDZ;
Załącznik nr 3	- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 4	- Oświadczenia Wykonawcy;
Załącznik nr 5	- Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 6	- Wykaz dostaw;
Załącznik nr 7	- Wzór Umowy;
Załącznik nr 8	- Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej Misji TAURON Wydobywanie S.A.;
Załącznik nr 9	- Klauzula Informacyjna dla Wykonawców.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	FORMULARZ OFERTY
Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.”	

A. DANE**Dane Wykonawcy¹:**

Oznaczenie Wykonawcy ²		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Wpisany do CEIDG / KRS Nr / innego właściwego rejestru ³ Nr.....		
Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej		
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

Dane Osoby Uprawnionej⁴:

Oznaczenie Osoby Uprawnionej		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

¹ W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

² W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa (firma).

³ Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru.

⁴ Zgodnie z pkt 4.2.2.4. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu.

Adres do korespondencji:

Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo

B. PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.**” niniejszym oświadczam, że:

1. składamy ofertę na następujące części Przedmiotu Zamówienia:

1.1 Część nr 1:

A. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.10.

B. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. instrukcji nr NS95.8 z 2011 wraz z aneksem nr 1.

W ramach oferty dotyczącej Części 1 zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: [...] PLN (słownie: [...]).

1.1. Część 2.

Modernizacja przenośnika podścianowego zgrzeblowego typu PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" wyposażonego w kruszarkę typu KD-1600 oraz urządzenie przekładkowe UPZP-1200 „NOWOMAG”.

W ramach oferty dotyczącej Części 2 zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: [...] PLN (słownie: [...]).

1.2. Część 3.

Modernizacja przenośników zgrzeblowych: ścianowego Rybnik 850, podścianowego AR-PZP 850 wyposażonego w kruszarkę dynamiczną ZTK 800 - 1200 oraz teleskopową stację zwrotną.

W ramach oferty dotyczącej Części 3 zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: [...] PLN (słownie: [...]).

Sposób wyliczenia ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty. Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Warunki płatności: w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Część nr 1 i nr 2 - do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy.
- 2) Część nr 3 - do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.

4. Okres gwarancji:

- na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem kadłuba III, rynny przyłącznej, odjazdów i segmentów trasy, na które winno udzielić gwarancji 48 miesięcy (dla części 1 i 2),
- na okres 12 miesięcy, dla części szybkozużywających się na okres 3 miesięcy (dla części 3).

C. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że:

- 1.1. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,
- 1.2. zapoznaliśmy się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia.
- 1.3. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 1.4. jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ,
- 1.5. wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia są fabrycznie nowe,
- 1.6. oferowany przedmiot zamówienia spełniać będzie wymogi niżej wymienionych przepisów, tj.
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
 - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
 - c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1523 z późn. zm.),
 - d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1228),
 - e) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz. 1398) wraz z aktami wykonawczymi,
 - f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** dot. Wykonawców oferujących produkty równoważne

- g) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 1003) - jeżeli dotyczy,
 - h) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),
 - i) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 poz. 1258 z późn. zm.)
- 1.7. zastosowanie dostarczonych przez Nas elementów przenośnika nie spowoduje zmian konstrukcyjnych i pogorszenia parametrów technicznych urządzenia, nie będzie wymagać zastosowania dodatkowych adapterów oraz będzie spełniać wszystkie parametry techniczne tj. funkcje, właściwości, wymiary przyłączeniowe itd. do zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
- 1.8. przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia
- 1.9. podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ,
- 1.10. niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,
- 1.11. akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SIWZ,
- 1.12. akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami,
- 1.13. udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany przez Zamawiającego w SIWZ,
- 1.14. udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%.
- 1.15. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
2. Wadium w wysokości PLN (słownie:)
w formie zostało wniesione w wymaganym przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą na część nr
3. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:
(nazwa banku) (nr rachunku).
- Wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesłać na adres
4. Prosimy, aby zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, następowała przelewem na rachunek bankowy numer: [.....] prowadzony przez [.....].

5. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, zawiera stron kolejno ponumerowanych i podpisanych przez upoważnioną osobę/osoby.
7. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia **nie powierzamy podwykonawcom wykonania części lub całości Przedmiotu Zamówienia/ powierzamy podwykonawcom wykonanie następujących części Przedmiotu Zamówienia**⁶.
Firmy tych podwykonawców nie są nam na ten moment znane/zostały przez nas wskazane w formularzu JEDZ⁷.
8. Przesłany JEDZ został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym o następującym brzmieniu
9. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia wskazanym we Wzorze Umowy i dostarczenia kopii polis ubezpieczeniowych, zgodnie z Umową.
10. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia⁸.
11. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
12. Informujemy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa/ iż informacje składające się na ofertę, zawarte w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom Postępowania⁹.

D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty¹⁰:

1)

2)

..... dnia
(miejscowość)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

⁶ Niepotrzebne skreślić

⁷ j.w.

⁸ Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę

⁹ Niepotrzebne skreślić

¹⁰ Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ.

FORMULARZ CENOWY¹ - Projekt

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.”

L.P	Przedmiot zamówienia	Oferowany typ (oznaczenie techniczne obowiązujące u Wykonawcy)	Jedn. miary	Przewidywana ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Podatek VAT [PLN]	Cena brutto [PLN]
	1	2	3	4	5	6 = 4x5	7	8 = 6x7	9 = 6+8
	Część nr 1								
1	Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.10.		kpl.	1					
2	Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. instrukcji nr NS95.8 z 2011 wraz z aneksem nr 1.		kpl.	1					
Suma dla części 1 (brutto zł)									
Cena łączna brutto oferty (PLN) słownie:									
	Część nr 2								

¹Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz.
W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

NINIEJSZY FORMULARZ MA CHARAKTER POMOCNICZY. OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA, ZGODNIE Z ZAPISAMI (WARUNKAMI) SIWZ SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

- **Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego³	Odpowiedź:
Nazwa:	TAURON Wydobycie S.A. Ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	„Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.”.
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	[]

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	☐ Tak ☐ Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	☐ Tak ☐ Nie [...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia	a) [.....]

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

i-odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli zaświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Tak ☐ Nie e) ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem	[.....],

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w i zasad celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów określonych poniżej w części V?	☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w organizacji przestępczej¹³;
2. korupcja¹⁴;
3. nadużycie finansowe¹⁵;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷

¹² Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi ¹⁸ .	
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Jeżeli tak , proszę podać ²⁰ : a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawianego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	☐ Tak ☐ Nie	
	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):²⁴ [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.	
Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej	☐ Tak ☐ Nie

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	– [.....] – [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne	☐ Tak ☐ Nie [...]

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	☐ Tak ☐ Nie [.....]

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

A. : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:	
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji	☐ Tak ☐ Nie

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

A. : KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B. : SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³⁴ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa	[.....]

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest(-są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y ³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....] ³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [..] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

C. : ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:																								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane : W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]																								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi : W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych ⁴⁰ :	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia) dla części: 1 <table><tr><th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Dla części 2 <table><tr><th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Dla części 3 <table><tr><th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy					Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy					Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy																						
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy																						
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy																						

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych ⁴¹ , w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:	[.....]
W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....]
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	☐ Tak ☐ Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:	
a) sam usługodawca lub wykonawca:	a) [.....]
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):	
b) jego kadra kierownicza:	b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych	

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowi zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D. : SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....][.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....][.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:	[....]
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:	☐ Tak ☐ Nie ⁴⁵
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej ⁴⁴ , proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ⁴⁵

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub
- b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

..... dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.”.

Na podstawie art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.” (dalej: Postępowanie”), niniejszym oświadczam, że:

1. należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), tej samej do której należy [.....], tj., *inny wykonawca/inni wykonawcy**, który/którzy* złożył/złożyli* odrębną ofertę/ofertę częściową* w Postępowaniu.
2. nie należę do tej samej grupy kapitałowej* co inni wykonawcy, którzy złożyli w Postępowaniu ofertę lub ofertę częściową.

Niniejszym wskazuję, że powiązania z *innym wykonawcą/innymi wykonawcami** wskazanym/wskazanymi* w pkt 1 powyżej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu na dowód czego *wskazuję/załączam**:

.....

*niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia

(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

**O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM SKŁADEK PODATKOW I OPŁAT LOKALNYCH,
BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA
SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
ORAZ BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB
OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM
PODATKÓW**

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobywie S.A.**”.

1. Oświadczam(y), że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Oświadczam(y), że wobec podmiotu, który reprezentuję nie zostało wydane, tytułem środka zapobiegawczego, orzeczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, iż wobec mnie/nas:
 - **nie wydano** prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. *
 - **wydano** prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy PZP przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *

*- Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobywie S.A.”.

III. OPIS WSPÓLNY dla wszystkich przenośników:

1. Opis środowiska pracy przedmioty zamówienia.

1.1. Dla zadania nr 1 i nr 2

1.1.1. Zagrożenie metanowe	- nie występuje
1.1.2. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego	- klasa A
1.1.3. Temperatura otoczenia	- (+ 15°C ÷ + 30°C)
1.1.4. Wilgotność względna	- 90 % w temp. + 30°C.

1.2. Dla zadania nr 3

1.2.1. Zagrożenie metanowe:	- IV kategoria
1.2.2. Zagrożenie tapaniami :	- I stopień
1.2.3. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:	- klasa B
1.2.4. Temperatura otoczenia:	- (od +15°C do +35°C)
1.2.5. Zagrożenie wodne:	- I stopień
1.2.6. Wilgotność względna:	- 67 %
1.2.7. Nachylenie podłużne ściany:	- max 6°
1.2.8. Nachylenie poprzeczne ściany:	- max 9°
1.2.9. Kierunek sypania:	- prawy

2. Wymagania prawne.

Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów, tj.

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 wraz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1523 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1228),
- Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 poz. 1398) wraz z aktami wykonawczymi,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99, poz.1003) - jeżeli dotyczy,

- h) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),
- i) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 poz. 1258 z późn. zm.).

3. Wymagania techniczne.

3.1. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych do wymienionych w specyfikacjach przedmiotu zamówienia.

- Za elementy równoważne, Zamawiający uzna:
- elementy wykonane przez podmiot inny niż Producent przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG”, przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG”, układu przekładkowego UPZP-1200 „NOWOMAG”, kruszarki Glinik-900 i KD-1600 „NOWOMAG”, przenośnika zgrzeblowego podścianowego AR-PZP-850, przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850, kruszarki przenośnika podścianowego ZTK wg rysunków oraz dokumentacji własnej Wykonawcy poddane ocenie zgodności ich własności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami stosownych norm i przepisów potwierdzonych certyfikatem wydanym przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane. Przedstawione certyfikaty będą wskazywać, co najmniej zakres zastosowania oferowanych elementów, odpowiednio w przedmiotowych przenośnikach ścianowych, podścianowych, układzie przekładkowym, kruszarkach, lub elementy autoryzowane przez Producenta przenośnika. Dokument autoryzacji musi określać zakres zastosowania elementu (części), dla której został wystawiony.

4. Wymagania organizacyjne.

- 4.1. Wykonawca udzieli na przedmiot dostawy dla zadania nr 1 i nr 2 gwarancji na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem kadłuba III, rynny przyłącznej, odjazdów i segmentów trasy, na które Wykonawca winien udzielić gwarancji 48 miesięcy.
- 4.2. Wykonawca udzieli na przedmiot dostawy dla zadania nr 3 gwarancji na okres 12 miesięcy dla części szybkozużywających się na okres 3 miesięcy (dla części 3).
- 4.3. Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru technicznego przedmiotu zamówienia w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanymi przez przedstawicieli obu Stron umowy. Rozpoczęcie naliczania gwarancji nastąpi jednak nie później niż w 61 dniu po podpisaniu kompletności dostaw.
- 4.4. Wymaga się zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnego świadczenia usług serwisowych i wymiany niesprawnych części oraz podzespołów w miejscu zabudowy przedmiotu zamówienia.
- 4.5. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
- 4.6. Wymaga się zapewnienia dostaw części zamiennych i usług serwisowych przez okres minimum 10 lat.
- 4.7. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:
 - 4.7.1 Specyfikację towaru,
 - 4.7.2 Świadectwo jakości wyrobu,
 - 4.7.3 Karty gwarancyjne,
 - 4.7.4 Katalog części zamiennych,
 - 4.7.5 Listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających kwalifikacje do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,
 - 4.7.6 W przypadku Producenta aneks do instrukcji obsługi uwzględniający przeprowadzoną modernizację:

Dla zadania nr 1:

- a) Aneks do Instrukcji przenośnika ścianowego zgrzeblowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.10 z 2012 r.,
- b) Aneks do Instrukcji przenośnika ścianowego zgrzeblowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.8 z 2011 r.,

Dla zadania nr 2:

- a) Aneks do Instrukcji przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG”, wykonanego wg instrukcji nr NP100.16 z 2011r.,
- b) Aneks do Instrukcji układu przekładkowego UPZP-1200 „NOWOMAG” wykonanego wg. dokumentacji nr NUPZP 12.20.,
- c) Aneks do Instrukcji kruszarki KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21, uprawniający Zamawiającego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dla zadania nr 3:

- a) Aneks do Instrukcji przenośnika zgrzeblowego podścianowego AR-PZP-850, wykonanego wg instrukcji nr AR/DTR/87 z 2017r.,
- b) Aneks do Instrukcji kruszarki dynamicznej ZTK 800 – 1200 wykonanej według dokumentacji Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Jankowice, Styczeń 2005 r.,
- c) Aneks do Instrukcji przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850 wykonanej wg. dokumentacji nr arch. 2908 (20.038.000.000 DTK),

4.7.7 W przypadku innego Podmiotu niż Producent Instrukcję obsługi (Dokumentację techniczno-ruchową DTR) w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE lub 2014/34/UE z uwzględnieniem przeprowadzonych modernizacji, odpowiednio:

Dla zadania nr 1:

- a) Instrukcję obsługi przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.10 z 2012 r.,
- b) Instrukcję obsługi przenośnika ścianowego zgrzeblowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.8 z 2011 r.,
- c) Instrukcję obsługi kruszarki ścianowej Glinik-900 wykonanej wg DTR 1/2012 (rys.G054-00)

Dla zadania nr 2:

- a) Instrukcję obsługi przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG”, wykonanego wg instrukcji nr NP100.16 z 2011r.,
- b) Instrukcję obsługi układu przekładkowego UPZP-1200 „NOWOMAG” wykonanego wg. dokumentacji nr NUPZP 12.20.,
- c) Instrukcję obsługi kruszarki KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21,

Dla zadania nr 3:

- a) Instrukcję obsługi przenośnika ścianowego.
- b) Instrukcję obsługi przenośnika zgrzeblowego podścianowego,
- c) Instrukcję obsługi kruszarki dynamicznej podścianowej,

4.7.8 W przypadku innego Podmiotu niż Producent (przy wprowadzeniu elementów równoważnych):

- a) kserokopie certyfikatów zgodności właściwości oferowanych elementów

z wymaganiami stosownych norm i przepisów wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące/ jednostki notyfikowane wskazujące co najmniej zakres ich zastosowania w przedmiotowych przenośnikach, urządzeniu przekładkowym i kruszarce lub autoryzację producenta na dostarczone elementy przenośnika,

- b) deklarację zgodności UE na całe urządzenie z uwzględnieniem dyrektywy ATEX, uprawniającą do stosowania po wykonanych modernizacjach, odpowiednio: przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG”, przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG”, urządzenia przekładkowego typu UPZP-1200 „NOWOMAG”, kruszarki KD-1600 „NOWOMAG”, przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850, przenośnika zgrzeblowego podścianowego AR-PZP-850, kruszarki dynamicznej podścianowej ZTK 800 – 1200, w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu.

4.8. Inne wymagania.

Termin realizacji zamówienia:

Dla zadania nr 1 i nr 2 - 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Dla zadania nr 3 – 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Koszty transportu: transport własny oferenta i na koszt oferenta.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Część nr 1.

A. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.10.

Zakres modernizacji obejmuje przystosowanie przenośnika do pracy na **wysyp lewy** (aktualnie w konfiguracji z wysypem prawym) oraz modernizację układu hydraulicznego napinania przenośnika.

1. MODERNIZACJA NAPĘDU GŁÓWNEGO (na wysyp lewy) w zakresie:

- 1.1. Modernizacja tuneli kablowych dla przewodów hydraulicznych i elektrycznych w rejonie NG i członów najazdowych.
- 1.2. Modernizacja korpusu NG (rys. NS95-NG-09.01P) w celu usprawnienia montażu i demontażu rozety napędowej.
- 1.3. Modernizacja korpusu NG wraz z rynną dołączną w celu ograniczenia przepadu urobku i zabierania go w dolny przedział łańcucha.
- 1.4. Doposażenie w pełen komplet osłon i płyt przyłączeniowych wymaganych do wykonania wysypu lewego.
- 1.5. Wykonanie nowych elementów rynny dołącznej koniecznych dla pracy rynny w układzie lewym – wg. rys. NS95-RDWB-04.
- 1.6. Dostosowanie napędu wysypowego do wysypu lewego rys. NS95-NG-09
- 1.7. Dostosowanie rynny przyłączonej do wysypu lewego (do rysunku NS95RPW-12) z wymianą na nowe części złącznych i osłon oraz płyt przyłączeniowych.
- 1.8. Dostosowanie rynien odjazdowych do wysypu lewego (rys. NS95-TSOB-10) wraz z wymianą części złącznych na nowe.
- 1.9. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiającą zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo wodną Solenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 1.10. Wymiana ramienia wraz z bębniem kruszącym w kruszarce ścianowej typu Glinik 900

wykonanej wg DTR 1/2012 (rys.G054-00) - dostosowanie do wykonania lewego.

2. ELEMENTY DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA (napęd główny).

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku dla sypania lewego
L.p.	Dostawa elementów do modernizacji przenośnika ścianowego zgrzeblowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanych wg instrukcji nr NS95.10 z 2012r., niezbędnych do lewego kierunku sypania:		
1.	Kadłub rynny przyłączonej I	-1 szt.	NS95-RPW-12.01
2.	Ośłona II (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-12.06
3.	Zastawka II (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-12.05
4.	Ośłona I (rynna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-12.04
5.	Zastawka I (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-12.03
6.	Płyta dodatkowa (rynna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-12.10
7.	Ostroga przyłączna wysypowa	-1 szt.	NS95-OPW-06
8.	Odjazd przy napędzie wysypowym - zabiór lewy (3 segmenty)	- 1 kpl.	NS95-TSOB-12
10.	Tunel kablowy w rejonie kruszarki ścianowej	- 1 szt.	NS95-I-60
11.	Tunel kablowy	- 1 szt.	NS95-RDWB-04.03
12.	Odkładnia wysyp boczny - lewy	-1 szt.	NS95-RDWB-04.02
13.	Zastawka zawałowa I (rynna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-04.05
14.	Zastawka zawałowa II (rynna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-04.06
	Dostawa elementów do kruszarki ścianowa Glinik-900 wykonanej wg DTR 1/2012 (rys.G054-00):		
1.	Ramię lewe	- 1 szt.	G054-01L-00 w. A
2.	Bęben kruszący wyk. lewe	- 1 szt.	G054-02L-00 w. A

Uwaga: Komplet elementów wymienionych w specyfikacji zamówienia ma być wykonany dla lewego kierunku sypania, zgodnie numerami rysunków przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wg instrukcji nr NS95.10 z 2012 r.

Interpretujemy, że lewy kierunek sypania przenośnika zgrzeblowego ścianowego jest wtedy, gdy stojąc za napędem oraz patrząc wzdłuż przenośnika wysyp realizowany jest na lewą stronę.

3. MODERNIZACJA NAPĘDU POMOCNICZEGO lewego wykonanego wg rysunku CT143-090-02.02 (dokumentacja PZS-950/3x500 NOWOMAG nr NS95.10) w zakresie:

- 3.1. Wykonanie płyt skróconych - listwy umożliwiającej pracę bez jednostek napędowych na napędzie pomocniczym.
- 3.2. Zastosowanie siłowników napinania rynny kompensacyjnej o dwóch jednakowych

średnicach podtłokowych Ø 160x500.

- 3.3. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiająca zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo wodną Solsenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 3.4. Doposażenie w pełen komplet osłon i płyt przyłączeniowych wymaganych do wykonania wysypu lewego.
- 3.5. Wykonanie stopniowanego podpięcia sekcji w rejonie NP na wszystkich członach najazdowych.

B. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.8 z 2011 wraz z aneksem nr 1.

Zakres modernizacji obejmuje dostawę elementów do modernizacji ww. przenośnika ścianowego w celu zmiany kierunku sypania z lewego na prawy, modernizację układu hydraulicznego napinania łańcucha przenośnika, modernizację korpusu napędu głównego oraz napędu pomocniczego (aktualnie przenośnik w konfiguracji z wysypem lewym).

1. MODERNIZACJA NAPĘDU GŁÓWNEGO w zakresie:

- 1.1. Modernizacja korpusu NG w celu usprawnienia montażu i demontażu rozety napędowej.
- 1.2. Modernizacja korpusu NG wraz z rynną dołączną w celu ograniczenia przepadu urobku i zabierania go w dolny przedział łańcucha.
- 1.3. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiająca zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo-wodną Solsenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 1.4. Wykonanie stopniowanego podpięcia sekcji w rejonie NG na wszystkich członach najazdowych.
- 1.5. Modernizacja osprzętu (osłon i płyt) przy NG, rynnie dołącznej i najazdach do zabudowy tunelu kablowego, do prowadzenia przewodów elektrycznych i ciśnieniowych

2. MODERNIZACJA NAPĘDU POMOCNICZEGO w zakresie:

- 2.1. Wykonanie płyt skróconych - listwy umożliwiającej pracę bez jednostki napędowej na napędzie pomocniczym.
- 2.2. Wykonanie płyt przyłączeniowych i podnapędowych na połączenia sworzniowe.
- 2.3. Zastosowanie siłowników napinania rynny kompensacyjnej o dwóch jednakowych średnicach podtłokowych Ø 160x500.
- 2.4. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiająca zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo wodną Solsenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 2.5. Modernizacja korpusu napędu zwrotnego w celu usprawnienia montażu i demontażu rozety napędowej.
- 2.6. Przywrócenie funkcjonalności wraz z wymiana na nowe części złącznych rynien odjazdowych.
- 2.7. Wykonanie nowego segmentu kompensacyjnego koniecznego dla pracy przenośnika w układzie prawym.
- 2.8. Wymiana na nowe części złącznych rynien odjazdowych.

3. ELEMENTY DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia	Nr rysunku dla sypania prawego
---------------------------------------	-----------------------------------

L.p.	Dostawa elementów do modernizacji przenośnika ścianowego zgrzeblowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg instrukcji nr NS95.8 z 2011r. wraz z aneksem nr 1, niezbędnych do zmiany kierunku sypania z lewego na prawy:		
1.	Kadłub rynny przyłączonej	-1 szt.	NS95-RPW-03.01
2.	Ośłona II (rynnna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-08.06
3.	Zastawka II (rynnna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-08.05
4.	Ośłona I (rynnna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-08.04
5.	Zastawka I (rynnna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-08.03
6.	Płyta dodatkowa (rynnna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-08.10
7.	Ostroga napędu wysypowego	-1 szt.	NS95-OPW-04
8.	Zastawka zwrotna ruchoma	-1 szt.	NS95-ZNZ-06
9.	Zastawka zwrotna stała	-1 szt.	NS95-ZNZ-07
10.	Odjazd przy zwrotni (2 segmenty)	-1 kpl.	NS95-TSOB-03
11.	Odjazd przy napędzie wysypowym (3 segmenty)	- 1kpl.	NS95-TSOB-D7P
12.	Segment trasy inspekcyjny z odjazdem	- 1szt.	NS95-TSOB-04
13.	Podbudowa napędu zwrotnego	- 1 szt.	NS95-ZPNZ-06
14.	Segment trasy zamknięty E335/750/50/30 (zwrotnia)	-1 szt.	NS95-TSOB-06
15.	Segment trasy zamknięty E335/750/50/30 (wysyp)	-1 szt.	NS95-TSOB-05
16.	Kadłub III – obróbka (napęd zwrotny)	-1 szt.	NS95-NZ-08.06
17.	Tunel kablowy	- 1szt.	NS95-RDWB-03.03
18.	Odkładnia wysyp boczny - lewy	-1 szt.	NS95-RDWB-03.02
19.	Ośłona jednostki napędowej	-1 szt.	NS95-I-38
20.	Zastawka zawałowa I (rynnna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-03.05
21.	Zastawka zawałowa II (rynnna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-03.06

Uwaga: Komplet elementów wymienionych w specyfikacji zamówienia ma być wykonany dla prawego kierunku sypania, zgodnie numerami rysunków dla przenośnika zgrzeblowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wg instrukcji nr NS95.8 z 2011 r. Aktualnie przenośnik jest eksploatowany zgodnie z aneksem nr 1 do ww. instrukcji tj. z wysypem lewym.

Interpretujemy, że prawy kierunek sypania przenośnika zgrzeblowego ścianowego jest wtedy, gdy stojąc za napędem oraz patrząc wzdłuż przenośnika wysyp realizowany jest na prawą stronę.

Część nr 2.

Modernizacja przenośnika podścianowego zgrzeblowego typu PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" wyposażonego w kruszarkę typu KD-1600 oraz urządzenie przekładkowe UPZP-1200 „NOWOMAG”.

Zakres obejmuje modernizację przenośnika podścianowego typu PPZ-100/2x200 „NOWOMAG” wykonanego wg. dokumentacji nr NP100.16 w celu dostosowania go do

współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-950 NOWOMAG wykonanego wg dokumentacji NS95.8., modernizację korpusu napędu głównego, rynien pomostowych i zwrotni przenośnika, układu przekładki przenośnika podścianowego w zakresie suportu i mechanizmu blokowania wraz ze zmianą układu sterowania na pilotowe oraz modernizację układu przekładkowego UPZP-1200.

1. MODERNIZACJA PPZ-1000/2x200 NOWOMAG wykonanego wg. dokumentacji nr NP100.16, która obejmuje:

- 1.1. Dostosowanie przenośnika PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" do współpracy z przenośnikiem PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg dokumentacji NS95.8.
- 1.2. Modernizację zwrotni (rys. NP100-Z-06) w zakresie zastosowania bębna przewojowego.
- 1.3. Modernizację rynien pomostowych w zakresie wykonania ich jako inspekcyjne .
- 1.4. Modernizację korpusu napędu w zakresie wymiany sprzęgła zębatego bez demontażu gwiazdy napędowej NG (wysypowego).
- 1.5. Wykonanie jako nowe elementów złącznych rynien.

2. ELEMENTY DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

LP.	Specyfikacja przedmiotu zamówienia		Nr rysunku
	Dostawa elementów do przywrócenia funkcjonalności trasy przenośnika podścianowego zgrzeblowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG” wykonanego wg instrukcji nr NP100.16 z 2011r.		
1.	Bramka bezpieczeństwa	-1 szt.	NP100-BB-02
2.	Uchwyt kabla pięcioprzedziałowy	- 56 szt.	
3.	Uchwyt kabli regulowany pięcioprzedziałowy	- 8 szt.	
4.	Rynna E300/1500 inspekcyjna	-1 szt.	NP100-TS-06
5.	Rynna E300/1500 pod pociąg aparaturowy	-15 szt.	NP100-TS-07
6.	Rynna E300/2750 przesypowa	-1 szt.	NP100-TS-08
7.	Segment E300 inspekcyjny specjalny	-1 szt.	NP100-TS-09
8.	Zastawka	-2 szt.	NP85-Z-17
9.	Zespół zastawek przesypowych	- 1 szt.	NP100-Z-26
10.	Belka spinająca	- 1 szt.	NP100-I-44

3. MODERNIZACJA KRUSZARKI KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21 obejmuje:

- 3.1. Wykonanie nowej rynny podkruszkowej NKD16-RK-05.
- 3.2. Wykonanie jako nowe elementów złącznych.

4. MODERNIZACJA UPZP-1200 NOWOMAG wg. dokumentacji nr NUPZP 12.20.w zakresie:

- 4.1. Modernizacja układu przekładki przenośnika podścianowego w zakresie suportu i ulepszenia mechanizmu blokowania.

- 4.2. Modernizacja układu sterowania z RB na pilotowe.
- 4.3. Wykonaniem jako nowe elementów złącznych.

Część nr 3.

Zakres modernizacji obejmuje dostawę podzespołów do przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850 oraz przenośnika zgrzeblowego podścianowego wyposażonego w kruszarkę dynamiczną ZTK 800 – 1200 celem posadowienia napędu PZS i zwrotni PZP na wspólne belce podnapędowej oraz dostosowanie do lewego układu ściany.

A. Modernizacja przenośnika ścianowego typu Rybnik 850 wykonanego wg. dokumentacji / nr arch. 2908 / (20.038.000.000 DTK).

Zakres modernizacji obejmuje przystosowanie przenośnika do pracy z przegubowo połączonym węzłem wysypowym na przenośnik podścianowy.

1. MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA RYBNIK 850 WG DOKUMENTACJI nr arch. 2908 (20.038.000.000 DTK) obejmuje:
 - 1.1. Dostawę kadłuba uniwersalnego napędu wysypowego (pozwalającego na zabudowę jednostek napędowych planetarnych i stożkowo-planetarnych we wszystkich konfiguracjach w zależności od kierunku odstawy urobku) dla pracy przenośników z wysypem bocznym – związanym. Obejmy gwiazdy napędowej $2 \times \varnothing 34 \times 126 z=7$, muszą umożliwiać wymianę kompletnej gwiazdy po ich zdemontowaniu - bez konieczności demontażu jednostek napędowych (wyposażonych w przekładnię planetarno kątową 25KP33-400, planetarną 25KP33-400, silniki elektryczne dwubiegowe 105/315 kW, sprzęgła podatne).
 - 1.2. Dostawę belki podnapędowej z sekcją obrotową, pozwalającą na połączenie kadłuba napędu głównego przenośnika ścianowego z konstrukcją trasy modernizowanego przenośnika podścianowego część 3 pkt. B (wg. dokumentacji AR/DTR/87) w sposób przegubowy. Połączenie pozwoli na łączne przemieszczanie napędu głównego przenośnika ścianowego wraz z przenośnikiem podścianowym podczas przekładki przenośnika podścianowego.
 - 1.3. Dostawę kompletnego członu z wysypem bocznym z odkładnią urobku dla dwóch kierunków odstawy urobku. Przy czym dostawa elementów do modernizacji obejmuje tylko dostawę elementów do sypania lewego tj. stojąc na przenośniku zgrzeblowym ścianowym patrząc w kierunku wysypu przenośnika odstawa urobku jest w stronę lewą. Człon wysypu bocznego wyposażony w kanał kablowy pozwalający na prowadzenie przewodów elektrycznych oraz wodnych zasilających kombajn.
 - 1.4. Dostawę członu dołącznego wysypowego umożliwiającego posadowienie na nim kruszarki przeznaczoną do współpracy z odkładnią dla obu kierunków odstawy.
 - 1.5. Dostawę układu zraszania przesypu zasilanego z sieci p.poż. dla ciśnienia roboczego w zakresie 0,4 – 1,6 MPa.
 - 1.6. Przenośnik ścianowy wyposażony we wszystkie elementy złączne pozwalające na pracę urządzenia (w zakresie modernizowanej części).
 - 1.7. Ponad elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przenośnika ścianowego Wykonawca dostarczy:
 - 1.7.1. Wyrzutnik napędu z kompletem elementów złącznych – 2 kpl.,
 - 1.7.2. Płyta wyrzutnikowa z kompletem elementów złącznych - 2 szt.
2. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA (napęd główny).A

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku wg. dok. Rybnik 850 nr arch. 2908/(20.038.000.000DTK)
L.P.	<i>Rybnik 850 wykonany wg. dokumentacji / nr arch. 2908 / (20.038.000.000 DTK) modernizowany do przystosowania przenośnika do pracy z wysypem związanym:</i>		
1.	Kadłub napędu	- 1 szt.	24.044.010.004
2.	Ośłona górna kpl.	- 1 szt.	24.044.050.002
3.	Ośłona czołowa kpl.	- 1 szt.	24.044.060.001
4.	Ośłona dolna kpl.	- 1 szt.	24036
5.	Blok dystansowy kpl.	- 2 szt.	21145
6.	Wyrzutnik $\varnothing$ 34 kpl.	- 1 szt.	24.004.080.002
7.	Płyta wyrzutnikowa kpl.	- 1 szt.	24.044.150.001
8.	Człon z bocznym wysypem prawy kpl.	- 1 szt.	25.034.100.000
10.	Wspornik odkładni prawy kpl.	- 1 szt.	25.034.103.000
11.	Ślizg zsypu prawy kpl	- 1 szt.	24385-02
12.	Belka kotwiąca z sekcją obrotową kpl.	- 1 szt.	29.003.000.001
13.	Człon dołączny wysypowy E260/850/40 – prawy kpl.(bez zjazdu)	- 1 szt.	25.085.490.000
14.	Bęben łańcuchowy 2x(f34x126) z=7	- 1 szt.	24.624.000.003

B. Modernizacja przenośnika podścianowego typu AR-PZP-850 wykonanego wg. instrukcji nr AR/DTR/87.

Zakres modernizacji obejmuje przystosowanie trasy leżącej przenośnika podścianowego do pracy z przegubowym połączeniem węzła wysypowego przenośnika ścianowego.

1. MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA PODŚCIANOWEGO wykonanego wg dokumentacji AR/DTR/87 obejmuje dostawę:

1.1. Segmentów kompensacyjnych długości L=750 mm – 5 szt, wyposażonych w:

1.1.1. Rynny kompensacyjne – skrętne,

1.1.2. Zastawki boczne wysokie (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki H = 1200mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.

1.1.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg), jedna z pokryw wyposażona w konstrukcję umożliwiającą zabudowę wyłącznika awaryjnego reagującego na sygnał z akumulatora lampy górniczej nachełmnej, jak również w urządzenie awaryjnego zatrzymania typu bramka.

1.1.4. Komplet elementów łącznych i łączników kutyh o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.2. Segmentów kompensacyjnych – skrętnych inspekcyjnych o długości L=750 mm – 3 szt. wyposażonych w:

- 1.2.1. Rynny kompensacyjne – skrotne inspekcyjne,
- 1.2.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 1200\text{mm}$). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.
- 1.2.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).
- 1.2.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum $2 \times 3000\text{ kN}$.
- 1.3. Segmentów wysokich o długości $L = 1500\text{ mm}$ – 4 szt. wyposażonych w
 - 1.3.1. Rynny trasowe,
 - 1.3.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 1200\text{mm}$). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.
 - 1.3.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).
 - 1.3.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum $2 \times 3000\text{ kN}$.
- 1.4. Segmentów niskich o długości $L = 1500\text{ mm}$ – 5 szt. wyposażonych w:
 - 1.4.1. Rynny trasowe,
 - 1.4.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 800\text{mm}$). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.
 - 1.4.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).
 - 1.4.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum $2 \times 3000\text{ kN}$.
- 1.5. Segmentów wysokich inspekcyjnych o długości $L = 1500\text{ mm}$ – 2 szt. wyposażonych w:
 - 1.5.1. Rynny trasowe inspekcyjne,
 - 1.5.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 1200\text{mm}$). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.
 - 1.5.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).
 - 1.5.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum $2 \times 3000\text{ kN}$.
- 1.6. Segment łukowy wklęsły o długości $L = 1500\text{ mm}$, wznios o kącie 9° - 1 szt. wyposażony w:
 - 1.6.1. Rynnę łukową wklęsłą wyposażoną w pług ułatwiający przemieszczanie trasy przenośnika podczas przekładki,
 - 1.6.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 800\text{mm}$). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.
 - 1.6.3. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum $2 \times 3000\text{ kN}$.
- 1.7. Rynny przesypowej – 1 szt.

Wszystkie wyżej wymienione segmenty wyposażone w rynny zamknięte o profilu bocznym E260, przystosowane do pracy z łańcuchem ogniowym parowanym $2 \times \emptyset 30 \times 108$. Gatunek blachy użytej do produkcji rynien – trudnościeralna o twardości min. 400 HB, wytrzymałości mechanicznej $R_m = \text{min. } 1200\text{ MPa}$. Grubość blachy ślizgowej 40 mm i zamykającej 20 mm.

- 1.8. Kompletu uchwytów do prowadzenia przewodów elektrycznych oraz przewodów ciśnieniowych na trasie modernizowanej części. Uchwyty pięcio-przedziałowe.
- 1.9. Pomostu umożliwiającego przejście załogi przez przenośnik.
- 1.10. Kompletniej stacji zwrotnej wg specyfikacji:
 - 1.10.1. Gwiazda nawrotna pozwalająca na współpracę z łańcuchem ($2 \times \emptyset 30 \times 108$).
 - 1.10.2. Smarowanie łożysk bębna nawrotnego - olejem.

1.10.3. Stacja zwrotna wyposażona w kielichy umożliwiające rozparcie do stropu wyrobiska.

1.10.4. Stacja zwrotna wyposażona w osłony, umożliwiające kontrolę zużycia: wyrzutników i kół łańcuchowych przez jednego pracownika bez konieczności ich demontażu.

1.11. Ponad elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przenośnika Wykonawca dostarczy dodatkowe podzespoły stanowiące rezerwę:

1.11.1. Kompletną gwiazdę łańcuchową teleskopowej stacji zwrotnej – 1 szt.

1.11.2. Wyrzutnik stacji zwrotnej z kompletem elementów złącznych – 1 kpl.

1.11.3. Płyta wyrzutnikowa stacji zwrotnej z kompletem elementów złącznych – 1 szt.

1.11.4. Łączniki kute do łączenia rynien – 10 szt.

1.11.5. Wypełniacze między zastawkami – 6 szt.

1.11.6. Rynna trasowa długości L = 1500 mm – 1szt.

1.11.7. Rynna kompensacyjna skrętna długości L = 750 mm – 1 szt.

1.11.8. Zastawki wysokie L = 1500 mm (po jednej sztuce do zabudowy z prawej i z lewej strony przenośnika) – 1 kpl.

1.11.9. Zastawki wysokie L = 750 mm (po jednej sztuce do zabudowy z prawej i z lewej strony przenośnika) – 1 kpl.

1.11.10. Zastawki niskie (po jednej sztuce do zabudowy z prawej i z lewej strony przenośnika) – 1kpl.

1.11.11. Siłowniki hydrauliczne modernizowanej części – 2 kpl.

1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku zgodnie
L.p.	AR-PZP 850 wykonany według dokumentacji AR/DTR/87. Modernizowane części do przystosowania trasy leżącej na spągu przenośnika z wysypem związanym:		
1.	Rynna dołączna zwrotni 3000/E260/846 insp. kpl.	- 1 szt.	21687
2.	Zwrotnia teleskopowa	- 1 szt.	24.025.000.000
3.	Rynna inspekcyjna 1500/E260/846 insp. kpl.	- 2 szt.	25.035.790.001
4.	Rynna zamknięta 1500/E260/846	- 15 szt.	25157/1
5.	Rynna wklęsła 1500/E260/846/40	- 1 szt.	ARPZ-PP-31.27.01
6.	Wspornik kpl.	- 1 kpl.	21081/1
7.	Zastawka przegubowa	- 5 kpl.	21610/2
8.	Zastawka wkładana	- 10 szt.	21655/1
9.	Zastawka kruszarki z listwą	- 7 kpl.	22355
10.	Zastawka kruszarki insp.	- 1 kpl.	21669/2
11.	Płyta transportowa	- 5 szt.	21.003.080.003
12.	Pokrywa na zastawki kruszarki	- 7 szt.	21.003.090.002

C. Modernizacja i dostawa kruszarki dynamicznej ZTK 800 – 1200 do posadowienia jej na trasie modernizowanego przenośnika podścianowego obejmuje:

- 1) MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA PODŚCIANOWEGO wykonanego wg dokumentacji AR/DTR/87 obejmuje dostawę:
 - 1.1. Zwiększenie wydajności kruszarki do modernizowanych przenośników zgrzeblowych w części 3 (wydajność nie mniejsza niż 1500 t/h).
 - 1.2. Dostawa rynny podkruszkowej do modernizowanego przenośnika podścianowego.
 - 1.3. Wyposażenie w układ hydraulicznej regulacji wysokości położenia bębna kruszarki w zakresie 200 – 600 mm mierzonej od blachy dennej rynny podkruszkowej do bijaka bębna kruszarki.
 - 1.4. Modernizacja napędu kruszarki:
 - 1.4.1. Wyposażenie jednostki napędowej w silnik elektryczny o mocy min. 200kW trójfazowy, jednobiegowy na napięcie zasilania 1000V, chłodzony wodą z układu ppoż. (ciśnienie medium w zakresie 0,4 – 1,6 MPa), wyposażony w czujnik przepływu.
 - 1.5. Przeniesienie napędu z silnika elektrycznego na wał kruszarki przy pomocy przekładni pasowej.
 - 1.6. Konfiguracja umożliwi zabudowę jednostki napędowej po obu stronach tunelu kruszącego (układ pracy lewy i prawy).
 - 1.6.1. Wyposażenie bębna kruszącego z wymiennymi bijakami (wymiana bijaków bez konieczności prowadzenia prac spawalniczych).
 - 1.6.2. Wyposażenie kruszarki w osłony przeciwdopryskowe na wejściu do i wyjściu z tunelu kruszarki.
 - 1.6.3. Wyposażenie kruszarki w układ zraszania zasilany z rurociągu ppoż.
 - 1.6.4. Dostawę kompletnego wału kruszarki wyposażonego w:
 - 1.6.4.1. Min. pięć segmentów wymiennych bijaków,
 - 1.6.4.2. Koło pasowe przystosowane do założenia min. pięciu pasów klinowych,
 - 1.6.4.3. Kompletnie sprzęgło cierne z możliwością mechanicznej regulacji przekazywanego momentu obrotowego,
 - 1.7. Dostawa tunelu wlotowego kruszarki dobranego do parametrów gabarytowych pozwalających na połączenie śrubowe z zastawkami i pokrywami modernizowanego przenośnika podścianowego.
 - 1.8. Dostawa tunelu wylotowego kruszarki dobranego do parametrów gabarytowych do połączenia śrubowego z zastawkami nośnymi i pokrywami modernizowanego przenośnika podścianowego. Tunel wylotowy umożliwiający zabudowę jednostki napędowej wraz z zespołem napinającym przekładnię pasową. Napinanie i luzowanie pasów klinowych realizowane za pomocą mechanizmu śrubowego.
 - 1.9. Dostawa kompletnego kadłubu kruszarki wyposażonego w prowadnice pozwalające na stopniową (co 50 mm w zakresie min. od 200mm do 600 mm od blachy ślizgowej rynny podkruszkowej) zmianę wysokości bębna kruszarki. Zmiana położenia bębna realizowana za pomocą obustronnie zabudowanych siłowników hydraulicznych.
 - 1.10. Dostawa kompletnej osłony przekładni pasowej.
 - 1.11. Dostawa kompletnej prowadnicy przewodów elektrycznych i wodnych (zasilających kombajn ścianowy oraz jednostki napędowe przenośnika ścianowego).
 - 1.12. Dostawa wszystkich elementów złącznych umożliwiających pracę urządzeń (w zakresie modernizowanej części).
 - 1.13. Dostawa elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kruszarki dynamicznej w formie podzespołów stanowiących rezerwę:
 - 1.13.1. Bijaki do bębna kruszarki - 2 kpl.
 - 1.13.2. Paski klinowe do kruszarki - 5 kpl.
 - 1.13.3. Siłownik zastosowany w mechanizmie zmiany położenia wysokości wału kruszarki – 1 szt.
 - 1.13.4. Kompletnie sprzęgło przeciążeniowe – 1 kpl.
 - 1.13.5. Koło pasowe na wał silnika – 1 szt.
2. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku zgodnie
	Kruszarka ZTK 800 –1200 wykonana według dokumentacji Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Jankowice, styczeń 2005 r. Modernizowane części do posadowienia kruszarki na trasie przenośnika podścianowego:		
1.	Kadłub kruszarki	-1 szt.	ZTK-02.08.000.000
2.	Wał Kruszarki	-1 szt.	ZTK-02.12.000.000
3.	Nóż kruszący (bijak)	- 4 szt.	ZTK-02.12.017.000
4.	Wylot – część górna	-1 szt.	ZTK-02.25.001.000
5.	Pokrywa korpusu	-1 szt.	ZTK-02.21.000.000
6.	Ośłona napędu kpl.	-1 szt.	ZTK-02.27.000.000
7.	Napęd kruszarki	-1 szt.	ZTK-02.34.000.000
8.	Układ hydrauliczny podnoszenia	-1 szt.	ZTK-02.15.000.000
9.	Wlot część górna	-1 szt.	ZTK-02.01.000.000

Uwaga: Komplet elementów wymienionych w części 3 specyfikacji zamówienia ma być wykonany dla lewego kierunku sypania. Interpretujemy, że lewy kierunek sypania przenośnika zgrzeblowego ścianowego jest wtedy, gdy stojąc na przenośniku zgrzeblowym ścianowym, patrząc w kierunku wysypu przenośnika odstawa urobku jest na stronę lewą.

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

WYKAZ DOSTAW - WZÓR

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa - Modernizacja przenośników zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.”.

Dla części 1:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie lub wykonywanie ¹ [poświadczenie]
1.					
2.					
3.					
...					

Dla części 2:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich naależyte wykonanie lub wykonywanie ¹ [poświadczenie]
1.					
2.					
3.					
...					

Dla części 3:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich nałężyte wykonanie lub wykonywanie ¹ [poświadczenie]
1.					
2.					
3.					
...					

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dowód nałężytego wykonania zamówienia lub wykonywania zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

PROJEKT UMOWY
UMOWA
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ
NR

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, 43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, posiadającym nr identyfikacyjny NIP 6321880539, REGON 240033634 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228587, o kapitale zakładowym w wysokości 360.510.780,00 zł, (wpłaconym w całości) zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu, którego działają:

1.
 2.
- a

z siedzibą w

przy
ul., posiadającą nr identyfikacyjny NIP,
Regon wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

.....
w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł
(wpłacony w całości),

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1.
2.

[Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy oznaczyć Wykonawcę w następujący sposób:

..... zam. w przy
ul., legitymującym/ą się dowodem osobistym
..... (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez
..... (organ wydający dokument), PESEL:
....., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
..... w przy ul.
wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem:
....., NIP:, REGON

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.]

[Jeżeli Wykonawcą są wspólnicy spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki].

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa - Modernizacja przenośników
zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.” część zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony zawarły
umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności i dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowych elementów do modernizacji:

1.1. Dla części 1:

- a) Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.10.
- b) Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. instrukcji nr NS95.8 z 2011 wraz z aneksem nr 1.

1.2. Dla części 2:

- a) Modernizacja przenośnika podścianowego zgrzeblowego typu PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" wyposażonego w kruszarkę typu KD-1600 oraz urządzenie przekładkowe UPZP-1200 „NOWOMAG”.

1.3. Dla części 3:

- a) Modernizacja przenośników zgrzeblowych: ścianowego Rybnik 850, podścianowego AR-PZP 850 wyposażonego w kruszarkę dynamiczną ZTK 800 - 1200 oraz teleskopową stację zwrotną.

zwanych dalej „Urządzeniami”, które wymienione zostały w specyfikacji stanowiącej **Załącznik nr 1 do Umowy**, a także do:

- zapewnienia obecności przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu technologicznym i próbach eksploatacyjnych Urządzeń,
- wydania Zamawiającemu w języku polskim wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych dla poprawnej eksploatacji Urządzeń, zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Urządzeń objętych Przedmiotem Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

2.1) Dostarczenia wraz z dostawą Przedmiotu Umowy:

- 2.1.1. Specyfikacji towaru,
- 2.1.2. Świadectw jakości wyrobu,
- 2.1.3. Kart gwarancyjnych,
- 2.1.4. Katalogu części zamiennych,
- 2.1.5. Listy pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających kwalifikacje do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny,

2.1.6. W przypadku Producenta aneksu do instrukcji obsługi uwzględniającego przeprowadzoną modernizację:

Dla części nr 1:

- a) Aneks do Instrukcji przenośnika ścianowego zgrzeblowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.10 z 2012 r.,
- b) Aneks do Instrukcji przenośnika ścianowego zgrzeblowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.8 z 2011 r.,

Dla części nr 2:

- a) Aneks do Instrukcji przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG", wykonanego wg instrukcji nr NP100.16 z 2011r.,
- b) Aneks do Instrukcji układu przekładkowego UPZP-1200 „NOWOMAG” wykonanego wg. dokumentacji nr NUPZP 12.20.,
- c) Aneks do Instrukcji kruszarki KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21,

Dla części nr 3:

- a) Aneks do Instrukcji przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850 wykonanego wg instrukcji / nr arch. 2908 / (20.038.000.000 DTK)
- b) Aneks do Instrukcji przenośnika zgrzeblowego podścianowego AR-PZP 850, wykonanego wg instrukcji nr AR/DTR/87,
- c) Aneks do Instrukcji kruszarki KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21,

2.1.7. W przypadku innego Podmiotu niż Producent Instrukcji obsługi (Dokumentacje techniczno-ruchową DTR – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna) w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE lub 2014/34/UE z uwzględnieniem przeprowadzonych modernizacji, odpowiednio:

Dla części nr 1:

- a) Instrukcja obsługi przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.10 z 2012 r.,
- b) Instrukcja obsługi przenośnika ścianowego zgrzeblowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg dokumentacji nr NS95.8 z 2011 r.,
- c) Instrukcję obsługi kruszarki ścianowej Glinik-900 wykonanej wg DTR 1/2012 (rys.G054-00)

Dla części nr 2:

- a) Instrukcja obsługi przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG”, wykonanego wg instrukcji nr NP100.16 z 2011r.,
- b) Instrukcja obsługi układu przekładkowego UPZP-1200 „NOWOMAG” wykonanego wg. dokumentacji nr NUPZP 12.20.,
- c) Instrukcja obsługi kruszarki KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21,

Dla części nr 3:

- a) Instrukcja obsługi zmodernizowanego przenośnika zgrzeblowego ścianowego,
- b) Instrukcja obsługi zmodernizowanego przenośnika zgrzeblowego podścianowego.
- c) Instrukcję obsługi zmodernizowanej kruszarki dynamicznej przenośnika podścianowego.

2.1.8. W przypadku innego Podmiotu niż Producent przy wprowadzeniu elementów równoważnych:

- a) kserokopii certyfikatów zgodności właściwości oferowanych elementów z wymaganiami stosownych norm i przepisów wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące/ jednostki notyfikowane wskazujące co najmniej zakres ich zastosowania w przedmiotowych przenośnikach, urządzeniu przekładkowym i kruszarkach lub autoryzacji producenta na dostarczone elementy przenośnika,
- b) deklaracji zgodności WE na całe urządzenie z uwzględnieniem dyrektywy ATEX, uprawniającej do stosowania po wykonanych modernizacjach, odpowiednio: przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PSZ-950/3x500 „NOWOMAG”, przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850, przenośnika zgrzeblowego podścianowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG” przenośnika zgrzeblowego podścianowego Grot 850, urządzenia przekładkowego typu UPZP-1200 „NOWOMAG”, kruszarki KD-1600 „NOWOMAG”, kruszarki ZTK 800 - 1200 w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu.

2.2. Wyposażenia Przedmiotu Umowy w uchwyty transportowe lub otwory technologiczne służące do rozładunku,

2.3. Dostarczenia Przedmiotu Umowy w podzespołach uzgodnionych z Zamawiającym,

2.4. Dostarczenia Zamawiającemu narzędzi potrzebnych do montażu i uruchomienia Przedmiotu Umowy,

- 2.5. Dostarczenia listy pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.
- 2.6. Usunięcia wad i usterek wskazanych przez Zamawiającego, a ujętych w protokole kompletności dostawy
- 2.7. Zapewnienia obecności przedstawiciela Wykonawcy przy montażu, rozruchu oraz odbiorze przez przedstawicieli stron Przedmiotu Umowy w miejscu pracy pod ziemią.
- 2.8. Zamawiający zobowiązuje się do rozładunku Przedmiotu Umowy na terenie zakładu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera **Załącznik nr 1** do Umowy.

TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§ 2.

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Urządzenia” w terminie:
 - do 3 miesięcy od daty podpisania umowy (część 1 i 2)
 - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy (część 3).
2. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
3. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6³⁰ ÷ 13³⁰. W razie podstawienia przez Wykonawcę „Urządzeń” w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, w wyznaczonym terminie. Miejscem dostawy Urządzeń będzie magazyn Zamawiającego na terenie Zakładu Górniczego Sobieski (część 1 i 2) lub Zakładu Górniczego Brzeszcze (część 3).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Urządzenie fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, posiadające wymagane świadectwa jakości i deklaracje zgodności, a także wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania.

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP ORAZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony środowiska.
2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania niniejszej Umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu wykonywania niniejszej Umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
5. Obowiązki stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa załącznik nr 2 do Umowy.

UBEZPIECZENIA

§ 5.

1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy, w tym okres Gwarancji, o którym mowa w §8, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w której działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z Przedmiotem Umowy.
2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Przedmiot Umowy (OC za produkt). Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.
3. Dodatkowo, Umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność za:
 - 1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
 - 2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego;
 - 3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
 - 4) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
4. Jeżeli do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich czynności. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
5. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 1.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł dla szkód rzeczowych; brak fransyz dla szkód osobowych. W przypadku zastosowania fransyz kwotowo-procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.

7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia powinien obejmować teren Polski.
8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
9. Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: siedziba Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Kancelaria Główna (parter, pokój nr 5). Do dokumentu należy dołączyć informację o numerze umowy, której dokument dotyczy.
10. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę polisy, jest on zobowiązany niezwłocznie i bez wezwania dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
11. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za zawartą tak umowę ubezpieczenia, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy.
13. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

ODBIORY

§ 6.

1. Dostawa Urządzeń będzie udokumentowana dowodami Wz Wykonawcy zawierającymi numer realizowanego zamówienia, wystawionymi w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację przez osoby upoważnione przez Zamawiającego dostarczonych Urządzeń.
2. Dostawa poszczególnych partii Urządzeń wymaga ich potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dowodach Wz.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy.
4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Urządzeń Zamawiający dokona ich oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie dokona protokolarnego ich odbioru.
5. Dokumentem potwierdzającym odbiór danej części Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie Strony **protokół kompletności dostawy**, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
6. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu kompletności dostawy Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.

7. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy ma wady jakościowe lub ilościowe w protokole odbioru należy wskazać te wady oraz termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystąpią do czynności odbioru.
8. Z chwilą podpisania protokołu przez przedstawicieli Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do Przedmiotu Umowy przechodzą na Zamawiającego.
9. Dokonanie odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

§ 7.

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie

brutto: zł (słownie: złotych) w tym:

- wartość netto wynosi: (słownie: złotych),
- podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości% co stanowi kwotę zł (słownie: złotych).

Na kwoty wskazane powyżej składają się następujące kwoty:

- 1) brutto: zł (słownie: złotych) tj. netto: zł (słownie:) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości%, co stanowi kwotę zł (słownie: złotych) - za dostawę *Urządzeń (dla części 1)*
- 2) brutto: zł (słownie: złotych) tj. netto: zł (słownie:) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości%, co stanowi kwotę zł (słownie: złotych) - za dostawę *Urządzeń (dla części 2)*
- 3) brutto: zł (słownie: złotych) tj. netto: zł (słownie:) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości%, co stanowi kwotę zł (słownie: złotych) - za dostawę *Urządzeń (dla części 3)*
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Ustala się, że rozliczenie za każdą część Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu całego zakresu objętego daną częścią Przedmiotu Umowy.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie protokół kompletności dostawy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę Zamawiającemu i przesłać ją na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
6. Faktura musi zawierać oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także:
 - 1) numer, pod którym umowa została wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego,

2) dołączony protokół kompletności dostawy

3) Zakład Górniczy, którego faktura dotyczy.

Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 7 niniejszego paragrafu

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy nr prowadzony przez

8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawca oświadcza, że *jest / nie jest* podatnikiem podatku VAT.

11. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum:

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie Umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

§ 8.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na Urządzenie, z których każde zwane będzie w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym Gwarancją”

- na okres 24 miesiące, z wyłączeniem kadłuba III, rynnę przyłącznej, odjazdów i segmentów trasy, na które Wykonawca winien udzielić gwarancji 48 miesięcy (część 1 i 2),

- na okres 12 miesięcy, dla części szybkozużywających się na okres 3 miesięcy (część 3)

2. Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru technicznego przedmiotu zamówienia w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Rozpoczęcie naliczania gwarancji nastąpi jednak nie później niż w 61 dniu po podpisaniu kompletności dostaw. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową i techniczną.

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na

adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 12 Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2-ch dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego montażu i uruchomienia przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady Przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
11. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części, Urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 7 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do Urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, i nie dostarczy Zamawiającemu Urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
14. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli

wykaże, że:

- 1) wady powstały na skutek siły wyższej;
 - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
15. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru pogwarancyjnego przy udziale Wykonawcy. O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Postanowienie § 6 ust. 6 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym mowa w niniejszym ust. 15.
16. W protokole odbioru pogwarancyjnego Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.
17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
18. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
19. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją – 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.
20. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
21. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 20, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby.
22. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 9.

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Urządzeń w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną część Przedmiotu Umowy, na podstawie § 7 ust.1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną część Przedmiotu Umowy, na podstawie § 7 ust.1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną

- część Przedmiotu Umowy, na podstawie § 7 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
- 4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy,
 - 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 11 Umowy - w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.
 - 6) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu aktualnej polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w § 5 – w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia.
 - 7) w przypadku stwierdzenia, że pracownik Wykonawcy lub jakakolwiek inna osoba, którą Wykonawca posługiwał się przy wykonywaniu świadczeń określonych Umową, stawiała na terenie Zamawiającego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), albo w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych, znajdowała się na terenie Zamawiającego w takim stanie, spożywała na terenie Zamawiającego alkohol, używała środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo wniosła lub usiłowała wnieść na teren Zamawiającego alkohol, środki odurzające lub substancje psychotropowe - w wysokości 10.000,00 zł od każdego stwierdzonego przypadku,
 - 8) w przypadku stwierdzenia, że pracownik Wykonawcy lub jakakolwiek inna osoba, którą Wykonawca posługiwał się przy wykonywaniu świadczeń określonych Umową, dokonała kradzieży lub przywłaszczenia cudzego mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego, albo umyślnie takie mienie zniszczyła, uszkodziła lub uczyniła je niezdatnym do użytku - w wysokości 10.000,00 zł. od każdego stwierdzonego przypadku,
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust.1 Umowy,
 3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
 5. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 14 dni;;
 - 2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym

- w § 8 ust. 6 lub określonym na podstawie § 8 ust 7 Umowy,
- 3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 8 ust. 20,
 - 4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 11 Umowy;
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 - 3, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.
 3. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do lub dokonania czynności odbioru;
 - 2) bez uzasadnionej przyczyny odmówi rozładunku Przedmiotu Umowy.
 4. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 45 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 13 ust. 5 Umowy.
 8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

KLAUZULA POUFNOŚCI

§ 11.

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest

powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
7. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. (spółkę będącą jednostką dominującą wobec Zamawiającego) statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 512) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Wykonawcę przepisów o rachunkowości stanowiącej **Załącznik nr 4 do Umowy** (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej Wykonawcy.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
10. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi

Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.

11. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązywania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
12. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 9-11 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
13. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego jednostkom zależnym wchodzącym w skład jego Grupy Kapitałowej informacji o przedmiocie, zakresie i sposobie realizacji Umowy pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii zakupami skonsolidowanymi w Grupie.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

§ 12.

1. Ze strony **Zamawiającego** osobami upoważnionymi za :
 - a) nadzór nad całością umowy odpowiedzialny jest:
 - Łukasz Bochenek tel. 32 618 55 90, e-mail: lukasz.bochenek@tauron-wydobycie.pl,
 - b) realizację i rozliczenie umowy odpowiedzialny są:
 - Łukasz Sienkiewicz tel. 32 618 50 24, e-mail: lukasz.sienkiewicz@tauron-wydobycie.pl, (ZG Sobieski)
 - Jarosław Ciaputa, tel. 32 716 53 12, e-mail: jaroslaw.ciaputa@tauron-wydobycie.pl (ZG Brzeszcze),
 - c) kontakt w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru są:
 -, tel:....., fax:, e-mail.
 -, tel:....., fax:, e-mail.
2. Ze strony **Wykonawcy** osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru są:
 -, tel:....., fax:, e-mail.
 -, tel:....., fax:, e-mail.

SIŁA WYŻSZA

§ 13.

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

- 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskuteczne zakończone, jeżeli po upływie dwóch dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ZMIANY UMOWY

§ 14.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 16 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych w § 12 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia.
 - 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
 - 2) wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego, niezbędnych do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań w dokumentacjach projektowych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym

- wykonaniem Przedmiotu Umowy;
- 3) zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy itp.);
 - 4) działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy;
 - 5) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzoru górniczego;
 - 6) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy;
 - 7) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;
3. Warunki zmiany Umowy:
- 1) każda ze zmian Umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego;
 - 2) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wszystkie spełnione świadczenia;
 - 3) zmiana ustaleń dotyczących terminów realizacji wykonania Przedmiotu Umowy nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia;
 - 4) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej Stronie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 15.

1. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000).
2. Strona umowy udostępniająca dane osobowe dalej nazywana Administratorem Pierwotnym Danych Osobowych, informuje o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia) drugą stroną umowy.
3. Administrator Pierwotny Danych Osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (UE) spełnił obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia stronie umowy oraz oświadcza, że przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO (UE).
4. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

ZAŁĄCZNIKI

§ 15.

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy.
- 2) Załącznik nr 2 do Umowy – Obowiązki stron w zakresie prawa geologicznego i górniczego, ustalenia organizacyjno-techniczne.
- 3) Załącznik nr 3 do Umowy – Karta gwarancyjna.
- 4) Załącznik nr 4 do Umowy – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy.
- 5) Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór klauzuli informacyjnej,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.
3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregośkolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do Umowy zawartej pomiędzy
TAURON Wydobycie S.A.
a firmą

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

I. Opis środowiska pracy przedmioty zamówienia.

1. Dla części nr 1 i nr 2

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Zagrożenie metanowe | - nie występuje |
| 2) Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego | - klasa A |
| 3) Temperatura otoczenia | - (+ 15°C + + 30°C) |
| 4) Wilgotność względna | - 90 % w temp. + 30°C. |

2. Dla części nr 3

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Zagrożenie metanowe: | - IV kategoria |
| 2) Zagrożenie tapaniami: | - I stopień |
| 3) Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego: | - klasa B |
| 4) Temperatura otoczenia: | - (od +15°C do +35°C) |
| 5) Zagrożenie wodne: | - I stopień |
| 6) Wilgotność względna: | - 67 % |
| 7) Nachylenie podłużne ściany: | - max 6° |
| 8) Nachylenie poprzeczne ściany: | - max 9° |
| 9) Kierunek sypania: | - prawy |

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Część nr 1.

A. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.10.

Zakres modernizacji obejmuje przystosowanie przenośnika do pracy **na wysyp lewy** (aktualnie w konfiguracji z wysypem prawym) oraz modernizację układu hydraulicznego napinania przenośnika.

1. MODERNIZACJA NAPĘDU GŁÓWNEGO (na wysyp lewy) w zakresie:

- 1.1. Modernizacja tuneli kablowych dla przewodów hydraulicznych i elektrycznych w rejonie NG i członów najazdowych.
- 1.2. Modernizacja korpusu NG (rys. NS95-NG-09.01P) w celu usprawnienia montażu i demontażu rozety napędowej.
- 1.3. Modernizacja korpusu NG wraz z rynną dołączną w celu ograniczenia przepadu urobku i zabierania go w dolny przedział łańcucha.
- 1.4. Dopuszczenie w pełen komplet osłon i płyt przyłączeniowych wymaganych do wykonania wysypu lewego.
- 1.5. Wykonanie nowych elementów rynny dołącznej koniecznych dla pracy rynny w układzie lewym – wg. rys. NS95-RDWB-04.
- 1.6. Dostosowanie napędu wysypowego do wysypu lewego rys. NS95-NG-09

- 1.7. Dostosowanie rynny przyłączonej do wysypu lewego (do rysunku NS95RPW-12) z wymianą na nowe części łącznych i osłon oraz płyt przyłączeniowych.
- 1.8. Dostosowanie rynien odjazdowych do wysypu lewego (rys. NS95-TSOB-10) wraz z wymianą części łącznych na nowe.
- 1.9. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiające zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo wodną Solsenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 1.10. Wymiana ramienia wraz z bębmem kruszącym w kruszarce ścianowej typu Glinik 900 wykonanej wg DTR 1/2012 (rys.G054-00) - dostosowanie do wykonania lewego.

2. ELEMENTY DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA (napęd główny).

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku dla sypania lewego
L.p.	Dostawa elementów do modernizacji przenośnika ścianowego zgrzeblowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanych wg instrukcji nr NS95.10 z 2012r., niezbędnych do lewego kierunku sypania:		
1.	Kadłub rynny przyłączonej I	-1 szt.	NS95-RPW-12.01
2.	Oslona II (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-12.06
3.	Zastawka II (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-12.05
4.	Oslona I (rynna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-12.04
5.	Zastawka I (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-12.03
6.	Płyta dodatkowa (rynna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-12.10
7.	Ostroga przyłączna wysypowa	-1 szt.	NS95-OPW-06
8.	Odjazd przy napędzie wysypowym - zabiór lewy (3 segmenty)	- 1 kpl.	NS95-TSOB-12
10.	Tunel kablowy w rejonie kruszarki ścianowej	- 1 szt.	NS95-I-60
11.	Tunel kablowy	- 1szt.	NS95-RDWB-04.03
12.	Odkładnia wysyp boczny - lewy	-1 szt.	NS95-RDWB-04.02
13.	Zastawka zawałowa I (rynna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-04.05
14.	Zastawka zawałowa II (rynna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-04.06
	Dostawa elementów do kruszarki ścianowa Glinik-900 wykonanej wg DTR 1/2012 (rys.G054-00):		
1.	Ramię lewe	- 1 szt.	G054-01L-00 w. A
2.	Bęben kruszący wyk. lewe	- 1 szt.	G054-02L-00 w. A

Uwaga: Komplet elementów wymienionych w specyfikacji zamówienia ma być wykonany dla lewego kierunku sypania, zgodnie numerami rysunków przenośnika zgrzeblowego ścianowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wg instrukcji nr NS95.10 z 2012 r.

Interpretujemy, że lewy kierunek sypania przenośnika zgrzeblowego ścianowego jest wtedy, gdy stojąc za napędem oraz patrząc wzdłuż przenośnika wysyp realizowany jest na lewą stronę.

3. MODERNIZACJA NAPĘDU POMOCNICZEGO lewego wykonanego wg rysunku CT143-090-02.02 (dokumentacja PZS-950/3x500 NOWOMAG nr NS95.10) w zakresie:

- 3.1. Wykonanie płyt skróconych - listwy umożliwiającej pracę bez jednostek napędowych na napędzie pomocniczym.
- 3.2. Zastosowanie siłowników napinania rynny kompensacyjnej o dwóch jednakowych średnicach podłokowych Ø 160x500.
- 3.3. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiająca zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo wodną Solenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 3.4. Doposażenie w pełen komplet osłon i płyt przyłączeniowych wymaganych do wykonania wysypu lewego.
- 3.5. Wykonanie stopniowanego podpięcia sekcji w rejonie NP na wszystkich członach najazdowych.

B. Modernizacja przenośnika ścianowego typu PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg. dokumentacji nr NS95.8 z 2011 wraz z aneksem nr 1.

Zakres modernizacji obejmuje dostawę elementów do modernizacji ww. przenośnika ścianowego w celu zmiany kierunku sypania z lewego na prawy, modernizację układu hydraulicznego napinania łańcucha przenośnika, modernizację korpusu napędu głównego oraz napędu pomocniczego (aktualnie przenośnik w konfiguracji z wysypem lewym).

1. MODERNIZACJA NAPĘDU GŁÓWNEGO w zakresie:

- 1.1. Modernizacja korpusu NG w celu usprawnienia montażu i demontażu rozety napędowej.
- 1.2. Modernizacja korpusu NG wraz z rynną dołączną w celu ograniczenia przepadu urobku i zabierania go w dolny przedział łańcucha.
- 1.3. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiająca zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo-wodną Solenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 1.4. Wykonanie stopniowanego podpięcia sekcji w rejonie NG na wszystkich członach najazdowych.
- 1.5. Modernizacja osprzętu (osłon i płyt) przy NG, rynnie dołącznej i najazdach do zabudowy tunelu kablowego, do prowadzenia przewodów elektrycznych i ciśnieniowych

2. MODERNIZACJA NAPĘDU POMOCNICZEGO w zakresie:

- 2.1. Wykonanie płyt skróconych - listwy umożliwiającej pracę bez jednostki napędowej na napędzie pomocniczym.
- 2.2. Wykonanie płyt przyłączeniowych i podnapędowych na połączenia sworzniowe.
- 2.3. Zastosowanie siłowników napinania rynny kompensacyjnej o dwóch jednakowych średnicach podłokowych Ø 160x500.
- 2.4. Modernizacja „Układu hydraulicznego napinania łańcucha” wykonanego wg dokumentacji NS85-UH-07/2 IOiE, umożliwiająca zastosowanie emulsji olejowo-wodnej w silniku hydraulicznym (zasilanie z magistrali ciśnieniowej emulsją olejowo wodną Solenic 2020 o stężeniu 0,5%).
- 2.5. Modernizacja korpusu napędu zwrotnego w celu usprawnienia montażu i demontażu rozety napędowej.
- 2.6. Przywrócenie funkcjonalności wraz z wymiana na nowe części złącznych rynien odjazdowych.
- 2.7. Wykonanie nowego segmentu kompensacyjnego koniecznego dla pracy przenośnika

w układzie prawym.

2.8. Wymiana na nowe części złącznych rynien odjazdowych.

3. ELEMENTY DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku dla sypania prawego
L.p.	Dostawa elementów do modernizacji przenośnika ścianowego zgrzeblowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wykonanego wg instrukcji nr NS95.8 z 2011r. wraz z aneksem nr 1, niezbędnych do zmiany kierunku sypania z lewego na prawy:		
1.	Kadłub rynny przyłączej	-1 szt.	NS95-RPW-03.01
2.	Ośłona II (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-08.06
3.	Zastawka II (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-08.05
4.	Ośłona I (rynna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-08.04
5.	Zastawka I (rynna przyłączna)	- 1 szt.	NS95-RPW-08.03
6.	Płyta dodatkowa (rynna przyłączna)	-1 szt.	NS95-RPW-08.10
7.	Ostroga napędu wysypowego	-1 szt.	NS95-OPW-04
8.	Zastawka zwrotna ruchoma	-1 szt.	NS95-ZNZ-06
9.	Zastawka zwrotna stała	-1 szt.	NS95-ZNZ-07
10.	Odjazd przy zwrotni (2 segmenty)	-1 kpl.	NS95-TSOB-03
11.	Odjazd przy napędzie wysypowym (3 segmenty)	- 1kpl.	NS95-TSOB-D7P
12.	Segment trasy inspekcyjny z odjazdem	- 1szt.	NS95-TSOB-04
13.	Podbudowa napędu zwrotnego	- 1 szt.	NS95-ZPNZ-06
14.	Segment trasy zamknięty E335/750/50/30 (zwrotnia)	-1 szt.	NS95-TSOB-06
15.	Segment trasy zamknięty E335/750/50/30 (wysyp)	-1 szt.	NS95-TSOB-05
16.	Kadłub III – obróbka (napęd zwrotny)	-1 szt.	NS95-NZ-08.06
17.	Tunel kablowy	- 1szt.	NS95-RDWB-03.03
18.	Odkładnia wysyp boczny - lewy	-1 szt.	NS95-RDWB-03.02
19.	Ośłona jednostki napędowej	-1 szt.	NS95-I-38
20.	Zastawka zawałowa I (rynna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-03.05
21.	Zastawka zawałowa II (rynna dołączna)	-1 szt.	NS95-RDWB-03.06

Uwaga: Komplet elementów wymienionych w specyfikacji zamówienia ma być wykonany dla prawego kierunku sypania, zgodnie numerami rysunków dla przenośnika zgrzeblowego PSZ-950/3x500 „NOWOMAG” wg instrukcji nr NS95.8 z 2011 r. Aktualnie przenośnik jest eksploatowany zgodnie z aneksem nr 1 do ww. instrukcji tj. z wysypem lewym.

Interpretujemy, że prawy kierunek sypania przenośnika zgrzeblowego ścianowego jest wtedy, gdy stojąc za napędem oraz patrząc wzdłuż przenośnika wysyp realizowany jest na prawą stronę.

Część nr 2.

A. Modernizacja przenośnika podścianowego zgrzeblowego typu PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" wyposażonego w kruszarkę typu KD-1600 oraz urządzenie przekładkowe UPZP-1200 „NOWOMAG”.

Zakres obejmuje modernizację przenośnika podścianowego typu PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG” wykonanego wg. dokumentacji nr NP100.16 w celu dostosowania go do współpracy z przenośnikiem ścianowym PSZ-950 NOWOMAG wykonanego wg dokumentacji NS95.8., modernizację korpusu napędu głównego, rynien pomostowych i zwrotni przenośnika, układu przekładki przenośnika podścianowego w zakresie suportu i mechanizmu blokowania wraz ze zmianą układu sterowania na pilotowe oraz modernizację układu przekładkowego UPZP-1200.

1. MODERNIZACJA PPZ-1000/2x200 NOWOMAG wykonanego wg. dokumentacji nr NP100.16, która obejmuje:

- 1.1. Dostosowanie przenośnika PPZ-1000/2x200 "NOWOMAG" do współpracy z przenośnikiem PSZ-950/3x500 "NOWOMAG" wykonanego wg dokumentacji NS95.8.
- 1.2. Modernizację zwrotni (rys. NP100-Z-06) w zakresie zastosowania bębna przewojowego.
- 1.3. Modernizację rynien pomostowych w zakresie wykonania ich jako inspekcyjne .
- 1.4. Modernizację korpusu napędu w zakresie wymiany sprzęgła zębatego bez demontażu gwiazdy napędowej NG (wysypowego).
- 1.5. Wykonanie jako nowe elementów złącznych rynien.

2. ELEMENTY DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

LP.	Specyfikacja przedmiotu zamówienia		Nr rysunku
	Dostawa elementów do przywrócenia funkcjonalności trasy przenośnika podścianowego zgrzeblowego PPZ-1000/2x200 „NOWOMAG” wykonanego wg instrukcji nr NP100.16 z 2011r.		
1.	Bramka bezpieczeństwa	-1 szt.	NP100-BB-02
2.	Uchwyt kabla pięcioprzedziałowy	- 56 szt.	
3.	Uchwyt kabli regulowany pięcioprzedziałowy	- 8 szt.	
4.	Rynna E300/1500 inspekcyjna	-1 szt.	NP100-TS-06
5.	Rynna E300/1500 pod pociąg aparaturowy	-15 szt.	NP100-TS-07
6.	Rynna E300/2750 przesypowa	-1 szt.	NP100-TS-08
7.	Segment E300 inspekcyjny specjalny	-1 szt.	NP100-TS-09
8.	Zastawka	-2 szt.	NP85-Z-17
9.	Zespół zastawek przesypowych	- 1 szt.	NP100-Z-26
10.	Belka spinająca	- 1 szt.	NP100-I-44

3. MODERNIZACJA KRUSZARKI KD-1600 „NOWOMAG” wykonanej wg. dokumentacji nr NKD16.21 obejmuje:

- 3.1. Wykonanie nowej rynny podkruszkowej NKD16-RK-05.
- 3.2. Wykonanie jako nowe elementów łącznych.

4. MODERNIZACJA UPZP-1200 NOWOMAG wg. dokumentacji nr NUPZP 12.20.w zakresie:

- 4.1. Modernizacja układu przekładki przenośnika podścianowego w zakresie suportu i ulepszenia mechanizmu blokowania.
- 4.2. Modernizacja układu sterowania z RB na pilotowe.
- 4.3. Wykonaniem jako nowe elementów łącznych.

Część nr 3.

Zakres modernizacji obejmuje dostawę podzespołów do przenośnika zgrzeblowego ścianowego Rybnik 850 oraz przenośnika zgrzeblowego podścianowego wyposażonego w kruszarkę dynamiczną ZTK 800 – 1200 celem posadowienia napędu PZS i zwrotni PZP na wspólne belce podnapędowej oraz dostosowanie do lewego układu ściany.

A. Modernizacja przenośnika ścianowego typu Rybnik 850 wykonanego wg. dokumentacji / nr arch. 2908 / (20.038.000.000 DTK).

Zakres modernizacji obejmuje przystosowanie przenośnika do pracy z przegubowo połączonym węzłem wysypowym na przenośnik podścianowy.

3. MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA RYBNIK 850 WG DOKUMENTACJI nr arch. 2908 (20.038.000.000 DTK) obejmuje:

- 3.1. Dostawa kadłubu uniwersalnego napędu wysypowego (pozwalającego na zabudowę jednostek napędowych planetarnych i stożkowo-planetarnych we wszystkich konfiguracjach w zależności od kierunku odstawy urobku) dla pracy przenośników z wysypem bocznym – związanym. Obejmy gwiazdy napędowej $2 \times \varnothing 34 \times 126 z=7$, muszą umożliwiać wymianę kompletnej gwiazdy po ich zdemontowaniu - bez konieczności demontażu jednostek napędowych (wyposażonych w przekładnie planetarno kątową 25KP33-400, planetarną 25KP33-400, silniki elektryczne dwubiegowe 105/315 kW, sprzęgła podatne).
- 3.2. Dostawę belki podnapędowej z sekcją obrotową, pozwalającą na połączenie kadłubu napędu głównego przenośnika ścianowego z konstrukcją trasy modernizowanego przenośnika podścianowego część 3 pkt. B (wg. dokumentacji AR/DTR/87) w sposób przegubowy. Połączenie pozwoli na łączne przemieszczanie napędu głównego przenośnika ścianowego wraz z przenośnikiem podścianowym podczas przekładki przenośnika podścianowego.
- 3.3. Dostawę kompletnego członu z wysypem bocznym z odkładnią urobku dla dwóch kierunków odstawy urobku. Przy czym dostawa elementów do modernizacji obejmuje tylko dostawę elementów do sypania lewego tj. stojąc na przenośniku zgrzeblowym ścianowym patrząc w kierunku wysypu przenośnika odstawa urobku jest w stronę lewą. Człon wysypu bocznego wyposażony w kanał kablowy pozwalający na prowadzenie przewodów elektrycznych oraz wodnych zasilających kombajn.
- 3.4. Dostawę członu dołącznego wysypowego umożliwiającego posadowienie na nim kruszarki przeznaczoną do współpracy z odkładnią dla obu kierunków odstawy.
- 3.5. Dostawę układu zraszania przesypu zasilanego z sieci p.poż. dla ciśnienia roboczego w

- zakresie 0,4 – 1,6 MPa.
- 3.6. Przenośnik ścianowy wyposażony we wszystkie elementy złączne pozwalające na pracę urządzenia (w zakresie modernizowanej części).
- 3.7. Ponad elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przenośnika ścianowego Wykonawca dostarczy:
- 3.7.1. Wyrzutnik napędu z kompletem elementów złącznych – 2 kpl.,
- 3.7.2. Płyta wyrzutnikowa z kompletem elementów złącznych - 2 szt.

4. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA (napęd główny).

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku wg. dok. Rybnik 850 nr arch. 2908/(20.038.000.000DTK)
L.P.	Rybnik 850 wykonany wg. dokumentacji / nr arch. 2908 / (20.038.000.000 DTK) modernizowany do przystosowania przenośnika do pracy z wysypem związanym:		
1.	Kadłub napędu	- 1 szt.	24.044.010.004
2.	Ośłona górna kpl.	- 1 szt.	24.044.050.002
3.	Ośłona czołowa kpl.	- 1 szt.	24.044.060.001
4.	Ośłona dolna kpl.	- 1 szt.	24036
5.	Blok dystansowy kpl.	- 2 szt.	21145
6.	Wyrzutnik ø 34 kpl.	- 1 szt.	24.004.080.002
7.	Płyta wyrzutnikowa kpl.	- 1 szt.	24.044.150.001
8.	Człon z bocznym wysypem prawy kpl.	- 1 szt.	25.034.100.000
10.	Wspornik odkładni prawy kpl.	- 1 szt.	25.034.103.000
11.	Ślizg zsypu prawy kpl	- 1 szt.	24385-02
12.	Belka kotwiąca z sekcją obrotową kpl.	- 1 szt.	29.003.000.001
13.	Człon dołączny wysypowy E260/850/40 – prawy kpl.(bez zjazdu)	- 1 szt.	25.085.490.000
14.	Bęben łańcuchowy 2x(f34x126) z=7	- 1 szt.	24.624.000.003

B. Modernizacja przenośnika podścianowego typu AR-PZP-850 wykonanego wg. instrukcji nr AR/DTR/87.

Zakres modernizacji obejmuje przystosowanie trasy leżącej przenośnika podścianowego do pracy z przegubowym połączeniem węzła wysypowego przenośnika ścianowego.

1. MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA PODŚCIANOWEGO wykonanego wg dokumentacji AR/DTR/87 obejmuje dostawę:

- 1.1. Segmentów kompensacyjnych długości L=750 mm – 5 szt, wyposażonych w:
- 1.1.1. Rynny kompensacyjne – skrajne,
- 1.1.2. Zastawki boczne wysokie (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki H = 1200mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń

między nimi.

1.1.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg), jedna z pokryw wyposażona w konstrukcję umożliwiającą zabudowę wyłącznika awaryjnego reagującego na sygnał z akumulatora lampy górniczej nachełmnej, jak również w urządzenie awaryjnego zatrzymania typu bramka.

1.1.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.2. Segmentów kompensacyjnych – skrętnych inspekcyjnych o długości $L=750$ mm – 3 szt. wyposażonych w:

1.2.1. Rynny kompensacyjne – skrętne inspekcyjne,

1.2.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 1200$ mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.

1.2.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).

1.2.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.3. Segmentów wysokich o długości $L = 1500$ mm – 4 szt. wyposażonych w

1.3.1. Rynny trasowe,

1.3.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 1200$ mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.

1.3.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).

1.3.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.4. Segmentów niskich o długości $L = 1500$ mm – 5 szt. wyposażonych w:

1.4.1. Rynny trasowe,

1.4.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 800$ mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.

1.4.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).

1.4.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.5. Segmentów wysokich inspekcyjnych o długości $L = 1500$ mm – 2 szt. wyposażonych w:

1.5.1. Rynny trasowe inspekcyjne,

1.5.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 1200$ mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.

1.5.3. Pokrywy zamykające (nośność pojedynczej pokrywy min. 1500 kg).

1.5.4. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.6. Segment łukowy wklęsły o długości $L = 1500$ mm, wznios o kącie 9° - 1 szt. wyposażony w:

1.6.1. Rynnę łukową wklęsłą wyposażoną w pług ułatwiający przemieszczanie trasy przenośnika podczas przekładki,

1.6.2. Zastawki boczne o wysokości (wysokość mierzona od blachy dennej rynny do górnej krawędzi zastawki $H = 800$ mm). Zastawki wyposażone w blachy wypełniające przestrzeń między nimi.

1.6.3. Komplet elementów złącznych i łączników kutych o wytrzymałości minimum 2x3000 kN.

1.7. Rynny przesypowej – 1 szt.

Wszystkie wyżej wymienione segmenty wyposażone w rynny zamknięte o profilu bocznym E260, przystosowane do pracy z łańcuchem ogniowym parowanym 2x $\varnothing$ 30x108. Gatunek blachy użytej do produkcji rynien – trudnoscieralna o twardości min. 400 HB, wytrzymałości

mechanicznej $R_m = \min. 1200 \text{ MPa}$. Grubość blachy ślizgowej 40 mm i zamykającej 20 mm.

1.8. Kompletu uchwytów do prowadzenia przewodów elektrycznych oraz przewodów ciśnieniowych na trasie modernizowanej części. Uchwyty pięcio-przedziałowe.

1.9. Pomostu umożliwiającego przejście załogi przez przenośnik.

1.10. Kompletniej stacji zwrotnej wg specyfikacji:

1.10.1. Gwiazda nawrotna pozwalająca na współpracę z łańcuchem (2xø30x108).

1.10.2. Smarowanie łożysk bębna nawrotnego - olejem.

1.10.3. Stacja zwrotna wyposażona w kielichy umożliwiające rozparcie do stropu wyrobiska.

1.10.4. Stacja zwrotna wyposażona w osłony, umożliwiające kontrolę zużycia: wyrzutników i kół łańcuchowych przez jednego pracownika bez konieczności ich demontażu.

1.11. Ponad elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przenośnika Wykonawca dostarczy dodatkowe podzespoły stanowiące rezerwę:

1.11.1. Kompletną gwiazdę łańcuchową teleskopowej stacji zwrotnej – 1 szt.

1.11.2. Wyrzutnik stacji zwrotnej z kompletem elementów złącznych – 1 kpl.

1.11.3. Płyta wyrzutnikowa stacji zwrotnej z kompletem elementów złącznych – 1 szt.

1.11.4. Łączniki kute do łączenia rynien – 10 szt.

1.11.5. Wypełniacze między zastawkami – 6 szt.

1.11.6. Rynna trasowa długości $L = 1500 \text{ mm}$ – 1szt.

1.11.7. Rynna kompensacyjna skrętna długości $L = 750 \text{ mm}$ – 1 szt.

1.11.8. Zastawki wysokie $L = 1500 \text{ mm}$ (po jednej sztuce do zabudowy z prawej i z lewej strony przenośnika) – 1 kpl.

1.11.9. Zastawki wysokie $L = 750 \text{ mm}$ (po jednej sztuce do zabudowy z prawej i z lewej strony przenośnika) – 1 kpl.

1.11.10. Zastawki niskie (po jednej sztuce do zabudowy z prawej i z lewej strony przenośnika) – 1kpl.

1.11.11. Siłowniki hydrauliczne modernizowanej części – 2 kpl.

2. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia			Nr rysunku zgodnie
L.p.	AR-PZP 850 wykonany według dokumentacji AR/DTR/87. Modernizowane części do przystosowania trasy leżącej na spągu przenośnika z wysypem związanym:		
1.	Rynna dołączna zwrotni 3000/E260/846 insp. kpl.	- 1 szt.	21687
2.	Zwrotnia teleskopowa	- 1 szt.	24.025.000.000
3.	Rynna inspekcyjna 1500/E260/846 insp. kpl.	- 2 szt.	25.035.790.001
4.	Rynna zamknięta 1500/E260/846	- 15 szt.	25157/1
5.	Rynna wklęsła 1500/E260/846/40	- 1szt.	ARPZ-PP-31.27.01
6.	Wspornik kpl.	- 1 kpl.	21081/1
7.	Zastawka przegubowa	- 5 kpl.	21610/2
8.	Zastawka wkładana	- 10 szt.	21655/1
9.	Zastawka kruszarki z listwą	- 7 kpl.	22355
10.	Zastawka kruszarki insp.	- 1 kpl.	21669/2
11.	Płyta transportowa	- 5 szt.	21.003.080.003

12.	Pokrywa na zastawki kruszarki	- 7 szt.	21.003.090.002
-----	-------------------------------	----------	----------------

C. Modernizacja i dostawa kruszarki dynamicznej ZTK 800 – 1200 do posadowienia jej na trasie modernizowanego przenośnika podścianowego obejmuje:

1. MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA PODŚCIANOWEGO wykonanego wg dokumentacji AR/DTR/87 obejmuje dostawę:

- 1.1. Zwiększenie wydajności kruszarki do modernizowanych przenośników zgrzeblowych w części 3 (wydajność nie mniejsza niż 1500 t/h).
- 1.2. Dostawa rynny podkruszkowej do modernizowanego przenośnika podścianowego.
- 1.3. Wyposażenie w układ hydraulicznej regulacji wysokości położenia bębna kruszarki w zakresie 200 – 600 mm mierzonej od blachy dennej rynny podkruszkowej do bijaka bębna kruszarki.
- 1.4. Modernizacja napędu kruszarki:
 - 1.4.1 Wyposażenie jednostki napędowej w silnik elektryczny o mocy min. 200kW trójfazowy, jednobiegowy na napięcie zasilania 1000V, chłodzony wodą z układu ppoż. (ciśnienie medium w zakresie 0,4 – 1,6 MPa), wyposażony w czujnik przepływu.
- 1.5. Przeniesienie napędu z silnika elektrycznego na wał kruszarki przy pomocy przekładni pasowej.
- 1.6. Konfiguracja umożliwi zabudowę jednostki napędowej po obu stronach tunelu kruszącego (układ pracy lewy i prawy).
 - 1.6.1 Wyposażenie bębna kruszącego z wymiennymi bijakami (wymiana bijaków bez konieczności prowadzenia prac spawalniczych).
 - 1.6.2 Wyposażenie kruszarki w osłony przeciwdpryskowe na wejściu do i wyjściu z tunelu kruszarki.
 - 1.6.3 Wyposażenie kruszarki w układ zraszania zasilany z rurociągu ppoż.
 - 1.6.4 Dostawę kompletnego wału kruszarki wyposażonego w:
 - 1.6.4.1 Min. pięć segmentów wymiennych bijaków,
 - 1.6.4.2 Koło pasowe przystosowane do założenia min. pięciu pasów klinowych,
 - 1.6.4.3 Kompletnie sprzęgło cierne z możliwością mechanicznej regulacji przekazywanego momentu obrotowego,
- 1.7. Dostawa tunelu wlotowego kruszarki dobranego do parametrów gabarytowych pozwalających na połączenie śrubowe z zastawkami i pokrywami modernizowanego przenośnika podścianowego.
- 1.8. Dostawa tunelu wylotowego kruszarki dobranego do parametrów gabarytowych do połączenia śrubowego z zastawkami nośnymi i pokrywami modernizowanego przenośnika podścianowego. Tunel wylotowy umożliwiający zabudowę jednostki napędowej wraz z zespołem napinającym przekładnię pasową. Napinanie i luzowanie pasów klinowych realizowane za pomocą mechanizmu śrubowego.
- 1.9. Dostawa kompletnego kadłubu kruszarki wyposażonego w prowadnice pozwalające na stopniową (co 50 mm w zakresie min. od 200mm do 600 mm od blachy ślizgowej rynny podkruszkowej) zmianę wysokości bębna kruszarki. Zmiana położenia bębna realizowana za pomocą obustronnie zabudowanych siłowników hydraulicznych.
- 1.10. Dostawa kompletnej osłony przekładni pasowej.
- 1.11. Dostawa kompletnej prowadnicy przewodów elektrycznych i wodnych (zasilających kombajn ścianowy oraz jednostki napędowe przenośnika ścianowego).
- 1.12. Dostawa wszystkich elementów złącznych umożliwiających pracę urządzeń (w zakresie modernizowanej części).
- 1.13. Dostawa elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kruszarki dynamicznej w formie podzespołów stanowiących rezerwę:
 - 1.13.1 Bijaki do bębna kruszarki - 2 kpl.
 - 1.13.2 Paski klinowe do kruszarki - 5 kpl.

1.13.3 Siłownik zastosowany w mechanizmie zmiany położenia wysokości wału kruszarki – 1 szt.

1.13.4 Kompletne sprzęgło przeciążeniowe – 1 kpl.

1.13.5 Koło pasowe na wał silnika – 1 szt.

3. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI PRZENOŚNIKA.

	Kruszarka ZTK 800 –1200 wykonana według dokumentacji Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Jankowice, styczeń 2005 r. Modernizowane części do posadowienia kruszarki na trasie przenośnika podścianowego:		
1.	Kadłub kruszarki	-1 szt.	ZTK-02.08.000.000
2.	Wał kruszarki	-1 szt.	ZTK-02.12.000.000
3.	Nóż kruszący (bijak)	- 4 szt.	ZTK-02.12.017.000
4.	Wylot – część górna	-1 szt.	ZTK-02.25.001.000
5.	Pokrywa korpusu	-1 szt.	ZTK-02.21.000.000
6.	Ośłona napędu kpl.	-1 szt.	ZTK-02.27.000.000
7.	Napęd kruszarki	-1 szt.	ZTK-02.34.000.000
8.	Układ hydrauliczny podnoszenia	-1 szt.	ZTK-02.15.000.000
9.	Wlot część górna	-1 szt.	ZTK-02.01.000.000

Uwaga: Komplet elementów wymienionych w części 3 specyfikacji zamówienia ma być wykonany dla lewego kierunku sypania. Interpretujemy, że lewy kierunek sypania przenośnika zgrzeblowego ścianowego jest wtedy, gdy stojąc na przenośniku zgrzeblowym ścianowym, patrząc w kierunku wysypu przenośnika odstawa urobku jest na stronę lewą.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2
do Umowy zawartej pomiędzy
TAURON Wydobyćcie S.A.
a firmą

OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, ustalenia organizacyjno – techniczne.

§1

Prace serwisowe gwarancyjne i niegwarancyjne wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładów Górniczych TAURON Wydobyćcie S.A. prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2017 poz. 2126) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2016 poz. 1229),
4. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. 2018 poz. 917 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz.870),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby BHP (Dz.U.1997 nr 109, poz.704 z późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami) ,
8. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2017 poz. 1773 z późn. zm.),
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego.

1. Dyrektor Techniczny poszczególnego Zakładu Górniczego, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego TAURON Wydobyćcie S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładów Górniczych - TAURON Wydobyćcie S.A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Górniczego poszczególnych Zakładów Górniczych TAURON Wydobyćcie S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac oraz sporządzanie protokołów odbioru robót będących podstawą rozliczenia wykonanych usług.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni oraz Urządzeń Dołowych - w

- zakresie robót mechanicznych - w zakresie robót mechanicznych,
- b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - c) Główny Inżynier ds. BHP i Szkolenia ZG Sobieski – w zakresie bhp i spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu Ruchu poszczególnych Zakładów Górniczych, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
 5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosowania środków kontroli ryzyka prac realizowanych podczas wykonywanych robót,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3.

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w TAURON Wydobywie S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usług na rzecz TAURON Wydobywie S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz

- przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
 6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w TAURON Wydobycie S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.
 7. Przestrzegać zasad dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w TAURON Wydobycie S.A. procedura P-1.10 - Procedura gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych, działania zapobiegawcze oraz zasady postępowania poawaryjnego.
 8. Zapoznania własnych pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego przy świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia przed rozpoczęciem robót z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prowadzenia ciągłej analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy i przedkładania udokumentowanej oceny ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,

§ 4.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5.

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3
do Umowy zawartej pomiędzy
TAURON Wydobycie S.A.
a firmą

KARTA GWARANCYJNA

sporządzona w dniu

1. Zamawiający:
2. Wykonawca:
3. Umowa nr:
4. Przedmiot Umowy:
5. Nr fabryczny Urządzenia
6. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień miesiąc rok
7. Warunki Gwarancji.
 - 7.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot objęty Gwarancją wskazany w pkt. 4 został wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi Zamawiającego, zawartą Umową oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.
 - 7.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja):
 - na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem kadłuba III, rynny przyłączonej, odjazdów i segmentów trasy, na które Wykonawca winien udzielić gwarancji 48 miesięcy (dla części 1 i 2),
 - na okres 12 miesięcy, dla części szybkozużywających się na okres 3 miesięcy (dla części 3).
 - 7.3 Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną.
 - 7.4 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie Gwarancji.
 - 7.5 Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części Przedmiotu Umowy, w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.
 - 7.6 Ustala się poniższe terminy usuwania wad:
 - 7.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia.
 - 7.6.2 W przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
 - 7.6.3 Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
 - 7.7 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia wymiany lub naprawy.
 - 7.8 Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek nieusuniętej wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z przedmiotu objętego Gwarancją.
 - 7.9 Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:
 - 7.9.1 wady powstały na skutek siły wyższej,
 - 7.9.2 wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub

osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

8. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4
do Umowy zawartej pomiędzy
TAURON Wydobycie S.A.
a firmą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
...			

LUB

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie wchodzi
w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5
do Umowy zawartej pomiędzy
TAURON Wydobycie S.A.
a firmą

Wzór klauzuli informacyjnej

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Wydobycie S. A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 , www.auron-wydobycie.pl
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
 - a) adres email: iod@tauron-wydobycie.pl.
 - b) adres korespondencyjny: TAURON Wydobycie S. A. , 43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 - a) zawarcie i wykonanie umowy
- przez okres 7 lat od daty zakończenia realizacji Umowy tj. od daty wystawienia ostatniej faktury
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
 - b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
 - c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
 - d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej];

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. **Prawo do wniesienia sprzeciwu.** Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

-
- **Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisaney sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.**
- Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje

Państwu prawo do wycofania zgody.

- W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:

a) **Prawo dostępu do danych osobowych.** Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).

b) **Prawo do sprostowania danych.** Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

c) **Prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
- sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
- przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
- musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

- dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
- dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
- z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
- dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
- do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) **Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.** Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
- jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
- jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:

- za Państwa zgodą;
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- w celu ochrony praw innej osoby; lub
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego

e) **Prawo do przeniesienia danych.** Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a) pisemnie na adres: TAURON Wydobycie S. A., 43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

b) mailowo na adres: iod@tauron-wydobycie.pl,

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

8. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Nr dowodu osobistego, Organ wydający dokument tożsamości, Pesel, NIP, Regon; stanowi warunek zawarcia umowy i brak ich wskazania uniemożliwi nam zawarcie i realizację umowy.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:

- Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
- Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty);
- Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
- Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
- Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody;

b) Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

- Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Dystrybucja Pomiarów sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o., TAURON Dystrybucja Serwis S.A.;
- Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
- Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym,

firmom reklamowym i organizującym konkursy;

- Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.
- w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Wydobywanie S. A. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo oraz w Punktach Obsługi Klienta.

.....
Pieczęć i podpisy osób/osoby

Załącznik nr 8 do SIWZ

**Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w TAURON Wydobycie S.A.**

Misja Grupy:

*Z pasją i zaangażowaniem dostarczymy nowoczesne rozwiązania, które dają energię
w ciągle zmieniającym się świecie*

Wizja Grupy:

*Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej
odpowiada na potrzeby Klientów*

Cel obszaru Wydobycie:

TAURON wśród najbardziej efektywnych kosztowo firm górniczych

Główny cel obszaru:

*Stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości
paliwa dla Grupy oraz rozwój oferty produktowej i maksymalizacja masy marży
ze sprzedaży pozostałych produktów*

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska Energia S.A.,
- rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w zakładach górniczych TAURON Wydobycie S.A.,
- zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań rynku,
- rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji przyjętych zadań w tym zakresie,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko naturalne,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,

- ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Załącznik nr 9 do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW

Realizacja obowiązku Administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie **Zamówienia Publicznego**.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie adres: ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno, NIP 6321880539, REGON 240033634, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000228587, kapitał zakładowy: 360 510 780,00 PLN (wpłacony w całości);
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym w TAURON Wydobycie S.A., pod adresem e-mail iod@tauron-wydobycie.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa elementów do modernizacji przenośników taśmowych dla TAURON Wydobycie S.A.” – nr ref. 2018/TWD/TWD/02409/L/162/P/MNI ;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zawarcia Umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu jej prawidłowej realizacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Eu