



Nr referencyjny: 2017/TD-OOP/TD-OOP/03573/L
Nr wew. LZA03/BK/207/2017

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1
45-047 Opole


**Postępowanie o udzielenie Zamówienia Niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych**

pod nazwą:

**„Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach
napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV”**

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera ponumerowane strony.

Opole, dnia ...20.09.2017...

Sporządził	Przewodniczący Komisji Przetargowej	Zatwierdził
Barbara Kuźmińska 	Dział Logistyki Kierownik  Marian Wyszyński	TAURON Dystrybucja S.A. Departament Zakupów i Logistyki Kierownik Wydziału Realizacji Zakupów  Krzysztof Trzcina

SPIS TREŚCI

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY	3
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	6
4. WYMAGANE DOKUMENTY	6
5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.....	6
5.1 Wykluczenie Wykonawców	4
5.2 Odrzucenie ofert	7
5.3 Unieważnienie Postępowania	7
6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	8
7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY.....	8
8. WADIUM.....	9
9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	9
10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.....	9
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT	10
12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.....	10
13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ	10
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	10
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	10

Załącznik A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wykaz Dostaw

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

SPECYFIKACJA

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31 – 358 Kraków - Oddział w Opolu, 45-047 Opole ul. Waryńskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321, NIP: 611-02-02-860, REGON: 230179216-00065, wysokość kapitału zakładowego: 511 925 759,22 zł wpłacony w całości zł, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

„Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV”

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji (SWZ).

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV. Dostawa obejmuje:
 - narzędzia do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV – **3 kpl.**
 - narzędzia do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV – **2 kpl.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera **załącznik A do SWZ**.
3. Termin i miejsce realizacji Zamówienia: **30 dni od daty podpisania umowy**, miejsce dostawy - **Magazyn Główny w Opolu, 45-124 Opole, ul. Budowlanych 60**.
4. **Zamawiający wymaga złożenia do oferty przykładowych egzemplarzy sprzętu będących przedmiotem dostawy, które należy złożyć do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 03.10.2017 r. do godz. 10:00 na adres: 45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 3, pok. 102.**
5. Wzory przedmiotowych egzemplarzy zostaną zwrócone Wykonawcom przez Zamawiającego, po zakończeniu postępowania przetargowego. Wykonawca, który będzie realizować przedmiot zamówienia, otrzyma złożone egzemplarze, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dla dostarczonych przykładowych egzemplarzy sprzętu i narzędzi.
6. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 5 do SWZ**.

§ 2

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:

- 1) Wypełniony i podpisany **formularz ofertowy „oferta” (wg wzoru w załączniku nr 1 do SWZ)**.
- 2) *Dokumenty i oświadczenia* potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu określone w § 4 Specyfikacji.
- 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).

- 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz zawarcia umowy.
- 5) **Skan podpisanej oferty (plik PDF) na nośniku elektronicznym.**
- 6) **Deklaracje zgodności z normami dla sprzętu wg pozycji załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego.**
- 7) **Karty techniczne dla narzędzi i sprzętu narzędzi wg pozycji załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego.**
- 8) **Protokoły z zakresu badań wyrobów poszczególnych elementów, narzędzi do 1kV zgodnie z normą PN-EN 60900:2007**
- 9) **Przykładowe egzemplarze sprzętu będące przedmiotem dostawy:**
 - osłona bezpieczników BM elastyczna (H053)
 - osłona bezpieczników BM elastyczna mini (H053mini)
 - klucz oczkowy odgięty nr 13 i 17 (HO-13, HO-17).
 - klamerka do osłon- HO34
 - klamerka Max- HO34M
 - bocznik z rozłącznikiem do linii napowietrznych –1 kpl. wraz z instrukcją i badaniami wyrobu (PRB-B1H)(które należy dostarczyć zgodnie z § 1 pkt. 4 SWZ).

2. Przygotowanie oferty

- 1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) **Ofertę składa się w formie pisemnej.**
- 6) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy (**w sposób umożliwiający identyfikację podpisu**). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 7) W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty, **w sposób umożliwiający identyfikację podpisu**. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika upoważnionego do podpisania oferty.
- 8) Zaleca się, aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były p o n u m e r o w a n e kolejnymi numerami.

- 9) Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego (zgodnie z § 11 SWZ) z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć j.n.

„Oferta na realizację zadania:

„Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV.”

Nr referencyjny: 2017/TD-OOP/TD-OOP/03573/L
Nr wew. LZA03/BK/207/2017

Nie otwierać przed 03.10.2017 r. godz. 10.00

Sprawę prowadzi Wydział Realizacji Zakupów (LZA03)”

- 10) Konsekwencje złego zaadresowania lub zamknięcia koperty ponosi wyłącznie Wykonawca. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
- 11) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta oraz opatrzone napisem „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- 12) Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4.
- 13) **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia**

Oferta musi spełniać następujące wymagania:

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum **oddzielnie musi** udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione w § 4 ust. 1, 2, 3. Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

§ 3

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.
5. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej, co najmniej **dwie dostawy materiałów** stanowiące przedmiot zamówienia, tj. **dostawy sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem**, o wartości nie mniejszej **30 000,00 PLN (brutto) każda**, z jednoczesnym potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie.
6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w § 4 Specyfikacji - „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
7. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.

§ 4

WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu (**wg załącznika nr 2 do Specyfikacji**).
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (**wg załącznika nr 3 do SWZ**).
4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert Dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że Dostawy te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Dostaw. Wykonawca może odstąpić od wymogu załączenia referencji wystawionych przez Zamawiającego prowadzącego Postępowanie (**załącznik nr 4 do Specyfikacji**).

§ 5

ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1. Wykluczenie Wykonawców

- 1) Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczają się Wykonawców, którzy:
 - a) nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w § 3 Specyfikacji,
 - b) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
 - c) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
 - d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania.
 - e) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który znajduje się w sporze przed sądem powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze Spółką Grupy TAURON
- 3) Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z Postępowania Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z Zamówieniem naraził zamawiającego lub inną Spółkę Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności, w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.
- 4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z Postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie.

2. Odrzucenie ofert

- 1) Oferta zostanie odrzucona gdy:
 - a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem niezgodności, które Zamawiający może poprawić zgodnie z § 7 ust. 7. pkt. 3) Specyfikacji,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - g) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Specyfikacji,

- h) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony, okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą (wadium w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane),

– z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 15 ust.1.

- 2) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie.

3. Unieważnienie Postępowania

- 1) Zamawiający unieważnia Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) zostały złożone oferty dodatkowe, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2) Specyfikacji o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium oceny ofert;
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

- 2) Zamawiający może unieważnić Postępowanie gdy:

- a) wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- b) bez podania przyczyny.

- 3) O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia Postępowania na podstawie pkt 2) lit. b) niniejszego ust. 3.

§ 6

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie.
2. Wymaga się, aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego złotego).
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.
4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

§ 7

KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena - 100 %

Punkty w powyższym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$P = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:
 - 1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,
 - 2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert:
 - 1) gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu;
 - 2) kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej 2 Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba, że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 8

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

§ 10

ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail (na adres: barbara.kuzminska@tauron-dystrybucja.pl) do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed otwarciem ofert.

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Kuźmińska, tel. 77 889 82 44 w godz. 08⁰⁰ - 15⁰⁰.

§ 11

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **03.10.2017** r. do godz. **10.00** na adres: **45-052 Opole, ul. Oleska 3 – Kancelaria, pokój nr 04** (budynek przyległy do siedziby Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. ul. Waryńskiego 1).

§ 12

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

§ 13

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji.

§ 14

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza zawierającego cenę, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.

3. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego zamieszczana również na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera nazwy Wykonawców biorących udział w Postępowaniu oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.
6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.
7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
8. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.
9. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi do ppn wyszczególnionych poniżej w tabelach.

Zestawienie dla 1 kpl. narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV – dostawa obejmuje 3 kpl.

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PRZYKŁADOWE KARTY KATALOGOWE*	JM	RAZEM ILOŚĆ
1.	Zestaw wkręta 4 szt. (kpl.)	RWWVe.kpl4	kpl.	1
2.	Nóż monterski L=180	HNM	szt.	1
3.	Oprawa piłki do metalu z brzeszczotem	HR	szt.	1
4.	Szczypce uniwersalne L=200 mm	HS-1-200	szt.	1
5.	Szczypce boczne do cięcia drutu L=160 mm	HS-2-160	szt.	1
6.	Szczypce nastawne L=250 mm	HS-3-250	szt.	1
7.	Nożyce do cięcia kabli i przewodów o średnicy 13 mm	HN8N	szt.	1
8.	Klucz szwedzki do 30 mm	HSZ	szt.	1
9.	Klucz płaski Nr 10	HP-10	szt.	1
10.	Klucz płaski Nr 13	HP-13	szt.	1
11.	Klucz płaski Nr 14	HP-14	szt.	1
12.	Klucz płaski Nr 17	HP-17	szt.	1
13.	Klucz płaski Nr 19	HP-19	szt.	1
14.	Klucz płaski Nr 22	HP-22	szt.	1
15.	Klucz płaski Nr 24	HP-24	szt.	1
16.	Klucz oczkowy odgięty Nr 10	HO-10	szt.	1
17.	Klucz oczkowy odgięty Nr 13	HO-13	szt.	1
18.	Klucz oczkowy odgięty Nr 14	HO-14	szt.	1
19.	Klucz oczkowy odgięty Nr 17	HO-17	szt.	1
20.	Klucz oczkowy odgięty Nr 19	HO-19	szt.	1
21.	Klucz oczkowy odgięty Nr 22	HO-22	szt.	1
22.	Klucz oczkowy odgięty Nr 24	HO-24	szt.	1

23.	Klucz imbusowy "T" Nr6	HTI-6	szt	1
24.	Klucz imbusowy "T" Nr8	HTI-8	szt	1
25.	Pokrętko T do nasadek 1/2 "	HT	szt	1
26.	Klucz dynamometryczny 1/2 " - 7,5 – 55 Nm z protokołem skalowania	HD	szt	1
27.	Nasadka izolowana krótka Nr 10 1/2 "	HN-10	szt	1
28.	Nasadka izolowana krótka Nr 13 1/2 "	HN-13	szt	1
29.	Nasadka izolowana długa Nr 17 1/2 "	HNL-17	szt	1
30.	Nasadka izolowana długa Nr 19 1/2 "	HNL-19	szt	1
31.	Nasadka izolowana imbusowa Nr 6 1/2 "	HNIL-6-90	szt	1
32.	Klucz imbusowy wstępny Nr 6	HI	szt	1
33.	Klucz czołowy do zacisków	HC	szt	1
34.	Klucz krzyżakowy Nr 10,13,14,17	HK10/13/14/17	szt	1
35.	Torba narzędziowa skórzana	HTO	szt	1
36.	Szczypce czołowe L=160mm	HS-4-160	szt	1
37.	Szczypce okrągłe L=160 mm	HS-5-160	szt	1
38.	Szczypce prostokątne L=160 mm	HS-6-160	szt	1
39.	Szczypce do zdejmowania izolacji L=160 mm	HS-7-160	szt	1
40.	Nożyce izolowane do cięcia kabli śred 35 mm	HN10N	szt	1
41.	Pokrętko grzechotka	HG	szt	1
42.	Przedłużacz kluczy nasadowych L=125 mm	HPN-125	szt	1
43.	Młotek monterski izolowany 300g	HM-3	szt	1
44.	Klucz z grzechotką nr 13	HOG-13	szt	1
45.	Klucz z grzechotką nr 14	HOG-14	szt	1
46.	Klucz z grzechotką nr 17	HOG-17	szt	1
47.	Drażek uniwersalny w pokrowcu	H010	szt	1
48.	Piłka zakrzywiona do H010	H014	szt	1
49.	Szczotka do czyszczenia przewodów do H010	H015	szt	1
50.	Hak zakrzywiony do H010	H016	szt	1
51.	Wielokrążek 250 kg	H017	szt	1

52.	Zawiesie stilonowe L=600 L=1000 mm.	H018-10-6	szt	2
53.	Zestaw transportowy	H019	szt	1
54.	Opaska uniwersalna	H020	szt	1
55.	Opaska pomocnicza	H021	szt	1
56.	Uchwyt do napinania przewodów 16-95mm	H022	szt	1
57.	Uchwyt do napinania przewodów 20-70mm	H023	szt	1
58.	Szekla	H026	szt	3
59.	Bocznik izolowany	PRB-B1H	szt	1
60.	Ośłona izolacyjna przewodów "Omega"	H027	szt	30
61.	Ośłona izolacyjna końcówek przewodów śred.15 mm	H029-15	szt	10
62.	Ośłona izolacyjna końcówek przewodów śred.20 mm	H029-20	szt	10
63.	Ośłona izolacyjna końcówek przewodów śred.30 mm	H029-30	szt	10
64.	Płachetka gumowa 300x400mm na rzepy	H031-4-R	szt	15
65.	Płachetka gumowa 400x500mm na rzepy	H031-5-R	szt	25
66.	Ośłona izolacyjna izolatorów	H078	szt	6
67.	Taśma izolacyjna dł.25m szer.0,1m gr.0,3mm	H033	rolka	1
68.	Klamerki	H034	szt	45
69.	Klamerki Max	H034-M	szt	12
70.	Worek transportowy dł 1,2m	HO35	Szt	1
71.	Worek transportowy dł 0,4m	HO36	szt	2
72.	Płachta do układania narzędzi 2,7x1,5m	HO37	szt	1
73.	Hak izolowany transportowy S	H038-S	szt	4
74.	Kliny rozdzielające przewody ASX	H039	kpl	1
75.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy -sonda	H042-S	szt	4
76.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy -tablica	H042-T	szt	4
77.	Sprzęt do ozn. miejsca pracy -podstawa pod sondy	H070	szt	4
78.	Sprzęt do oznak. miejsca pracy -łańcuch plastic + etui (20mb)	H043	kpl	1
79.	Etui na sprzęt	H025	szt	1
80.	Multimetr z przystawką	261/266	kpl	1
81.	Torba narzędziowa skórzana	HTO	szt	1
82.	Drażek do cięcia przewodów w pokrowcu	H011	szt	1
83.	Drażek z hakiem w pokrowcu	H012	szt	1
84.	Piłka do cięcia prosta do H010	H013	szt	1

85.	Folia izolacyjna dł.12,5m szer.1,3m gr.0,3mm	H032	szt	1
86.	Opończa izolowana	CN 16.35	szt	1
87.	Krętlik	H041	szt	1
88.	Zaciski przebijające izolację do pomiarów	H100/n	szt	4
89.	Zaciski przebijające izolację do pomiarów	H100/1	szt	4
90.	Przewody pomiarowe, silikonowe, dł. 1 m z wtyczkami 4 mm (banan)	LK4-A	szt	4

Ze względu na posiadane przez Zamawiającego w eksploatacji narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem produkcji firmy HUBIX, które częściowo będą uzupełniać zestawy sprzętu i narzędzi objętych niniejszym postępowaniem dla zapewnienia kompatybilności przywołano symbole katalogowe firmy HUBIX jako przykładowe. Dopuszcza się oferowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz kompatybilności mechanicznej (rozmiar głowic, gniazd, parametrów mechanicznych) z wyrobami firmy HUBIX.

Zestawienie dla 1 kpl. narzędzi do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV – dostawa obejmuje 2 kpl

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PRZYKŁADOWE KARTY KATALOGOWE*	JM	RAZEM ILOŚĆ
1.	Klucz płaski Nr 10	HP-10	szt	1
2.	Klucz płaski Nr 13	HP-13	szt	1
3.	Klucz płaski Nr 14	HP-14	szt	1
4.	Klucz płaski Nr 17	HP-17	szt	1
5.	Klucz płaski Nr 19	HP-19	szt	1
6.	Klucz płaski Nr 22	HP-22	szt	1
7.	Klucz płaski Nr 24	HP-24	szt	1
8.	Klucz płaski Nr 27	HP-27	szt	1
9.	Klucz płaski Nr 30	HP-30	szt	1
10.	Oprawa piłki do metalu z brzeszczotem	HR	szt	1
11.	Zestaw wkrętaków 4 szt.	RWWWe	kpl	1
12.	Nóż monterski L=180	HNMM	szt	1
13.	Nóż monterski do zdejmowania izolacji L=180	HNMS	szt	1
14.	Klucz szwedzki do 30 mm	HSZ	szt	1

15.	Klucz oczkowy odgięty Nr 10	HO-10	szt	1
16.	Klucz oczkowy odgięty Nr 13	HO-13	szt	1
17.	Klucz oczkowy odgięty Nr 14	HO-14	szt	1
18.	Klucz oczkowy odgięty Nr 17	HO-17	szt	1
19.	Klucz oczkowy odgięty Nr 19	HO-19	szt	1
20.	Klucz oczkowy odgięty Nr 24	HO-24	szt	1
21.	Klucz oczkowy odgięty Nr 30	HO-30	szt	1
22.	Klucz imbusowy "T" Nr6	HTI-6	szt	1
23.	Klucz imbusowy "T" Nr8	HTI-8	szt	1
24.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 13	HNS-13	szt	1
25.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 14	HNS-14	szt	1
26.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 17	HNS-17	szt	1
27.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 19	HNS-19	szt	1
28.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 24	HNS-24	szt	1
29.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 10	HOS-10	szt	1
30.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 12	HOS-12	szt	1
31.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 13	HOS-13	szt	1
32.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 14	HOS-14	szt	1
33.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 17	HOS-17	szt	1
34.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 19	HOS-19	szt	1
35.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 24	HOS-24	szt	1
36.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 13	HNLS-13	szt	1
37.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 14	HNLS-14	szt	1
38.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 17	HNLS-17	szt	1

39.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 19	HNLS-19	szt	1
40.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 24	HNLS-24	szt	1
41.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 30	HNLS-30	szt	1
42.	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 4	HNIL-4-140	szt	1
43.	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 5	HNIL-5-140	szt	1
44.	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 6	HNIL-6-140	szt	1
45.	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 8	HNIL-8-140	szt	1
46.	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 10	HNIL-10-140	szt	1
47.	Pokrętko T do nasadek	HT	szt	1
48.	Pokrętko L do nasadek	HL	szt	1
49.	Przedłużacz do nasadek L=125 mm	HPN-125	szt	1
50.	Przedłużacz do nasadek L=250 mm	HPN-250	szt	1
51.	Młotek monterski izolowany 300g	HNM	szt	1
52.	Szczypce uniwersalne L=200mm z izol. cz. roboczą	HS-8-200	szt	1
53.	Szczypce półokrągłe L=200mm z izol. cz. roboczą	HS-9-200	szt	1
54.	Nożyce do cięcia kabli i przewodów śred. 13 mm	HN8N	szt	1
55.	Wkrętak izolowany spec. - zagięty f8	RWWS	szt	1
56.	Pędzel izolacyjny ławkowy 100 x 30	HPE-100x30	szt	1
57.	Pędzel izolacyjny kątowy 25 mm	HPE-25	szt	1
58.	Pędzel izolacyjny f10	HPE-10	szt	1
59.	Pędzel izolacyjny f16	HPE-16	szt	1
60.	Pilnik izolowany	HPI	szt	1
61.	Klucz rurkowy typu T Nr 13	HKR-13	szt	1
62.	Klucz rurkowy typu T Nr 14	HKR-14	szt	1
63.	Klucz rurkowy typu T Nr 17	HKR-17	szt	1
64.	Klucz rurkowy typu T Nr 19	HKR-19	szt	1
65.	Klucz dynamometryczny 1/2 " - 8-54 Nm+protokół skalowania	HD	szt	1
66.	Torba narzędziowa	HTO	szt	2
67.	Dywanik elektroizolacyjny 1000x2000 mm	H052	szt	1
68.	Płachetka gumowa 1000 x 800 mm	H031-10	szt	2
69.	Płachetka gumowa 900 x 500	H031-9	szt	4
70.	Płachetka gumowa 800 x 600 mm	H031-8	szt	2

71.	Płachetka gumowa 600 x 500 mm	H031-6	szt	2
72.	Ośłona bezpieczników BM elastyczna	H053	szt	6
73.	Ośłona bezpieczników BM elastyczna MINI	H053-MINI	szt	4
74.	Ośłona styków podstaw BM sztywna krótka	H054-K	szt	6
75.	Ośłona styków podstaw BM sztywna długa	H054-D	szt	3
76.	Ośłona izolacyjna szyn	H055	szt	6
77.	Ośłona izolacyjna szyny zerowej	H073	szt	4
78.	Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochr.	H066	szt	1
79.	Ośłona izolacyjna na końcówki kabli f20mm	H029-20	szt	10
80.	Ośłona izolacyjna na końcówki kabli f30mm	H029-30	szt	10
81.	Ośłona izolacyjna na końcówki kabli f40mm	H029-40	szt	10
82.	Klamerki do osłon	H034	szt	20
83.	Klamerki Max	H034-M	szt	6
84.	Taśma izolacyjna 25mb x 0,09m	H033	szt	1
85.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy -sonda	H042-S	szt	4
86.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy -tablica	H042-T	kpl	4
87.	Sprzęt do ozn. miejsca pracy -podstawa pod sondy	H042P	szt	4
88.	Sprzęt do oznak. miejsca pracy -łańcuch plastic + etui (20mb)	H043	szt	1
89.	Etui na sprzęt izolacyjny	H059	szt	1
90.	Kliny rozdzielające żyły kablowe	H079	szt	2
91.	Multimetr z przystawką do pomiaru izolacji	261/266	szt	1
92.	Pirometr	EM520B	szt	1
93.	Uzgadniacz faz-bez przewodowy	JUFR-0,05/0,5	szt	1
94.	Izolowana praska do końcówek kabli. 16-240 mm2 (wąż L= 3 m/b)	PHI	szt	1
95.	Nożyce izolowane do cięcia kabli f 35	HN10N	szt	1
96.	Przenośny Rozłącznik Boczniujący	PRB-1F/1x3	szt	3
97.	Nakolanniki	ONSTONE	para	1

Ze względu na posiadane przez Zamawiającego w eksploatacji narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem produkcji firmy HUBIX, które częściowo będą uzupełniać zestawy sprzętu i narzędzi objętych niniejszym postępowaniem dla zapewnienia kompatybilności przywołano symbole katalogowe firmy HUBIX jako przykładowe. Dopuszcza się oferowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz kompatybilności mechanicznej (rozmiar głowic, gniazd, parametrów mechanicznych) z wyrobami firmy HUBIX.

- Dostawa narzędzi do ppn odbędzie się na koszt **Wykonawcy** do nw. magazynu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, po wcześniejszym potwierdzonym za pomocą fax-u powiadomieniu uzgodnienia terminu, na podstawie podpisanej umowy.

- Narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem muszą odpowiadać wymogom ujętym w instrukcjach i normach :
 - PN-EN 60900:2012 „Prace pod napięciem. Narzędzia ręczne używane przy napięciu przemiennym do 1kV i przy napięciu stałym do 1500V”,
 - PN-EN 61479:2004 „Prace pod napięciem. Osłony izolacyjne elastyczne na przewody”,
 - PN-EN 60832-2:2010, PN-EN 60832-1:2010 Drażki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem”,
 - PN-EN 61229:2000, PN-EN 61229:2000/A2:2004 „Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego”,
 - PN-EN 50110-1:2005, PN-EN 50110-2:2010, Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
 - PN-EN 61229:2000, PN-EN 61229:2000/A2:2004 Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego
 - PN-EN 61112:2009 Płachty elektroizolacyjne
 - Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV w TAURON dystrybucja S.A. (wersja druga).
- Narzędzia i sprzęt powinny posiadać karty techniczne (w języku polskim) obejmujące m.in.:
 - Budowę i zastosowanie
 - sposób przechowywania i konserwacji,
 - informacje o sposobie sprawdzania stanu technicznego i kontrolach okresowych i ich ocenie.
- Urządzenia pomiarowe i testujące muszą posiadać instrukcję (w języku polskim).
- Klucz dynamometryczny w wykonaniu 1/2 " – 7,5-55 Nm winien posiadać dołączony przy dostawie protokół skalowania (nie dopuszcza się klucza w wykonaniu z przejściówką na 1/2")
- Specjalistyczne klucze blokujące powinny jednostronnie zabezpieczać przed możliwością wypadnięcia nakrętek w czasie odkręcania.
- Konstrukcja pirometru winna umożliwiać prosty pomiar w rękawicach elektroizolacyjnych
- Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na sprzęt i narzędzia do ppn .
- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad dostarczonego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego asortymentu na nowy wolny od wad w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady, kosztem i staraniem własnym. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu w uzasadnionych przypadkach za obopólną zgodą stron.
- Podstawowe narzędzia do ppn winny być w wykonaniu kompozytowym (izolacyjnym). Dopuszcza się wstawki metalowe w części roboczej zwiększające wytrzymałość mechaniczną narzędzi. Dopuszcza się narzędzia w wykonaniu izolowanym w pozycjach zgodnie z wykazem załącznik nr 1. do formularza ofertowego.
- Podstawowo narzędzia izolacyjne powinny posiadać barwę czerwoną.
- Narzędzia izolowane powinny posiadać izolację 2-warstwową: zewnętrzną w kolorze pomarańczowym, a wewnętrzną w kolorze białym lub kremowym.
- Ze względu na posiadane przez Zamawiającego w eksploatacji narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem produkcji firmy HUBIX, które częściowo będą uzupełniać zestawy sprzętu i narzędzi objętych niniejszym postępowaniem dla zapewnienia kompatybilności przywołano symbole katalogowe firmy HUBIX jako przykładowe. Dopuszcza się oferowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz kompatybilności mechanicznej (rozmiar głowic, gniazd, parametrów mechanicznych) z wyrobami firmy HUBIX.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań odbiorowych dostarczonego sprzętu i narzędzi (losowe egzemplarze). W przypadku negatywnego wyniku badań losowych elementów wymianie (zwrotowi) podlega cały zestaw/y w danej grupie.
- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy i nie starszy niż 12 miesięcy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny na dzień dostawy.
- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen za poszczególne narzędzia do ppn wynikające z oferty przez cały czas obowiązywania umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu umowy w poszczególnych asortymentach z zastrzeżeniem, że wartość przedmiotu umowy nie może zmienić się o więcej niż 30%. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu zamówienia nie przysługuje wynagrodzenie ani odszkodowanie.
- Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
- Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą wystawioną dla dostawy na podstawie podpisanej umowy.
- **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie obowiązywania umowy, pochodzenia przedmiotu zamówienia u producenta.
- Zgodnie z ustawą z 2007r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) **Wykonawca** jest wytwórcą wszelkich odpadów, powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy i ma obowiązek odbioru odpadów z miejsca ich wytworzenia i przekazania do miejsca gromadzenia, odzysku lub unieszkodliwienia. **Wykonawcy** zabrania się wwożenia lub wnoszenia na teren obiektów TAURON Dystrybucja S.A. odpadów nie powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
- W związku z powyższym **Wykonawca** gwarantuje odbiór na własny koszt opakowań zbiorczych oraz wytworzonych przez siebie odpadów związanych z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.
- **Wykonawcy** zabrania się wwożenia lub wnoszenia na teren obiektów TAURON Dystrybucja S.A. S.A., odpadów nie powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
- W przypadku dostarczenia przez **Wykonawcę** przedmiotu zamówienia o złej jakości, **Wykonawca** odbierze go na własny koszt.

Dane Wykonawcy:

nazwa

adres.....

tel.....

e-mail.....

NIP.....

Regon.....

FORMULARZ OFERTOWY

1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania - **za 3kpl. narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV + 2kpl. narzędzi do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV**):

- **Brutto**..... zł

Słownie:

- **Netto** zł

Słownie: (.....)

- **Podatek VAT** zł

3. Formularz Wyceny Zamówienia stanowi **załącznik nr 1 do oferty**.

4. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy.

5. Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi upływa po 36 miesiącach licząc od daty wykonania przedmiotu Zamówienia.

6. **Oświadczam, że:**

a) **zapoznałem się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,**

b) **wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,**

c) **oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji,**

d) **złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.**

7. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer:prowadzony przez , w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

8. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji i w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że jestem /nie jestem podatnikiem podatku VAT.
10. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.
11. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez *Zamawiającego* za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.
12. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:

1.e-mail.....tel.

2.e-mail.....tel.

13. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji, są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Formularz wyceny

Tab. 1

**Zestawienie dla 1 kpl. narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach
napowietrznych do 1 kV – dostawa obejmuje 3 kpl.**

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PRZYKŁADOWE KARTY KATALOGOWE*	OFEROWANE KARTY KATALOGOWE**	JM	RAZEM ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]
1.	Zestaw wkrętaków 4 szt. (kpl.)	RWWe.kpl4		kpl.	1		
2.	Nóż monterski L=180	HNM		szt.	1		
3.	Oprawa piłki do metalu z brzeszczotem	HR		szt.	1		
4.	Szczypce uniwersalne L=200 mm	HS-1-200		szt	1		
5.	Szczypce boczne do cięcia drułu L=160 mm	HS-2-160		szt	1		
6.	Szczypce nastawne L=250 mm	HS-3-250		szt	1		
7.	Nożyce do cięcia kabli i przewodów o średnicy 13 mm	HN8N		szt	1		
8.	Klucz szwedzki do 30 mm	HSZ		szt	1		
9.	Klucz płaski Nr 10	HP-10		szt	1		
10.	Klucz płaski Nr 13	HP-13		szt	1		
11.	Klucz płaski Nr 14	HP-14		szt	1		
12.	Klucz płaski Nr 17	HP-17		szt	1		
13.	Klucz płaski Nr 19	HP-19		szt	1		
14.	Klucz płaski Nr 22	HP-22		szt	1		
15.	Klucz płaski Nr 24	HP-24		szt	1		
16.	Klucz oczkowy odgięty Nr 10	HO-10		szt	1		
17.	Klucz oczkowy odgięty Nr 13	HO-13		szt	1		
18.	Klucz oczkowy odgięty Nr 14	HO-14		szt	1		
19.	Klucz oczkowy odgięty Nr 17	HO-17		szt	1		

20.	Klucz oczkowy odgięty Nr 19	HO-19		szt	1		
21.	Klucz oczkowy odgięty Nr 22	HO-22		szt	1		
22.	Klucz oczkowy odgięty Nr 24	HO-24		szt	1		
23.	Klucz imbusowy „T” Nr6	HTI-6		szt	1		
24.	Klucz imbusowy „T” Nr8	HTI-8		szt	1		
25.	Pokrętko T do nasadek 1/2 „	HT		szt	1		
26.	Klucz dynamometryczny 1/2 „ – 7,5 – 55 Nm z protokołem skalowania	HD		szt	1		
27.	Nasadka izolowana krótka Nr 10 1/2 „	HN-10		szt	1		
28.	Nasadka izolowana krótka Nr 13 1/2 „	HN-13		szt	1		
29.	Nasadka izolowana długa Nr 17 1/2 „	HNL-17		szt	1		
30.	Nasadka izolowana długa Nr 19 1/2 „	HNL-19		szt	1		
31.	Nasadka izolowana imbusowa Nr 6 1/2 „	HNIL-6-90		szt	1		
32.	Klucz imbusowy wstępny Nr 6	HI		szt	1		
33.	Klucz czołowy do zacisków	HC		szt	1		
34.	Klucz krzyżakowy Nr 10,13,14,17	HK10/13/14/17		szt	1		
35.	Torba narzędziowa skórzana	HTO		szt	1		
36.	Szczypce czołowe L=160mm	HS-4-160		szt	1		
37.	Szczypce okrągłe L=160 mm	HS-5-160		szt	1		
38.	Szczypce prostokątne L=160 mm	HS-6-160		szt	1		
39.	Szczypce do zdejmowania izolacji L=160 mm	HS-7-160		szt	1		
40.	Nożyce izolowane do cięcia kabli śred 35 mm	HN10N		szt	1		
41.	Pokrętko grzechotka	HG		szt	1		
42.	Przedłużacz kluczy nasadowych L=125 mm	HPN-125		szt	1		

43.	Młotek monterski izolowany 300g	HM-3		szt	1		
44.	Klucz z grzechotką nr 13	HOG-13		szt	1		
45.	Klucz z grzechotką nr 14	HOG-14		szt	1		
46.	Klucz z grzechotką nr 17	HOG-17		szt	1		
47.	Drażek uniwersalny w pokrowcu	H010		szt	1		
48.	Piłka zakrzywiona do H010	H014		szt	1		
49.	Szczotka do czyszczenia przewodów do H010	H015		szt	1		
50.	Hak zakrzywiony do H010	H016		szt	1		
51.	Wielokrążek 250 kg	H017		szt	1		
52.	Zawiesie stilonowe L=600 L=1000 mm.	H018-10-6		szt	2		
53.	Zestaw transportowy	H019		szt	1		
54.	Opaska uniwersalna	H020		szt	1		
55.	Opaska pomocnicza	H021		szt	1		
56.	Uchwyt do napinania przewodów 16-95mm	H022		szt	1		
57.	Uchwyt do napinania przewodów 20-70mm	H023		szt	1		
58.	Szekla	H026		szt	3		
59.	Bocznik izolowany	PRB-B1H		szt	1		
60.	Ośłona izolacyjna przewodów „Omega”	H027		szt	30		
61.	Ośłona izolacyjna końcówek przewodów śred.15 mm	H029-15		szt	10		
62.	Ośłona izolacyjna końcówek przewodów śred.20 mm	H029-20		szt	10		
63.	Ośłona izolacyjna końcówek przewodów śred.30 mm	H029-30		szt	10		
64.	Płachetka gumowa 300x400mm na rzepy	H031-4-R		szt	15		
65.	Płachetka gumowa 400x500mm na rzepy	H031-5-R		szt	25		
66.	Ośłona izolacyjna izolatorów	H078		szt	6		

67.	Taśma izolacyjna dł.25m szer.0,1m gr.0,3mm	H033		rolka	1		
68.	Klamerki	H034		szt	45		
69.	Klamerki Max	H034-M		szt	12		
70.	Worek transportowy dł 1,2m	H035		Szt	1		
71.	Worek transportowy dł 0,4m	H036		szt	2		
72.	Płachta do układania narzędzi 2,7x1,5m	H037		szt	1		
73.	Hak izolowany transportowy S	H038-S		szt	4		
74.	Kliny rozdzielające przewody ASX	H039		kpl	1		
75.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy –sonda	H042-S		szt	4		
76.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy –tablica	H042-T		szt	4		
77.	Sprzęt do ozn. Miejsca pracy –podstawa pod sondy	H070		szt	4		
78.	Sprzęt do oznak. Miejsca pracy –łańcuch plastic + etui (20mb)	H043		kpl	1		
79.	Etui na sprzęt	H025		szt	1		
80.	Multimetr z przystawką	261/266		kpl	1		
81.	Torba narzędziowa skórzana	HTO		szt	1		
82.	Drażek do cięcia przewodów w pokrowcu	H011		szt	1		
83.	Drażek z hakiem w pokrowcu	H012		szt	1		
84.	Piłka do cięcia prosta do H010	H013		szt	1		
85.	Folia izolacyjna dł.12,5m szer.1,3m gr.0,3mm	H032		szt	1		

86.	Opończa izolowana	CN 16.35		szt	1		
87.	Krętlik	H041		szt	1		
88.	Zaciski przebijające izolację do pomiarów	H100/n		szt	4		
89.	Zaciski przebijające izolację do pomiarów	H100/1		szt	4		
90.	Przewody pomiarowe, silikonowe, dł. 1 m z wtyczkami 4 mm (banan)	LK4-A		szt	4		
RAZEM 1 kpl.							
RAZEM ZA 3 kpl.							

*Ze względu na posiadane przez Zamawiającego w eksploatacji narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem produkcji firmy HUBIX, które częściowo będą uzupełniać zestawy sprzętu i narzędzi objętych niniejszym postępowaniem dla zapewnienia kompatybilności przywołano symbole katalogowe firmy HUBIX jako przykładowe. Dopuszcza się oferowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz kompatybilności mechanicznej (rozmiar głowic, gniazd, parametrów mechanicznych) z wyrobami firmy HUBIX.

** Należy wpisać symbol z karty katalogowej oferowanego produktu.

Tab. 2

Zestawienie dla 1 kpl. narzędzi do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV – dostawa obejmuje 2 kpl.

LP	NAZWA TOWARU/USŁUGI	PRZYKŁADOWE KARTY KATALOGOWE*	OFEROWANE KARTY KATALOGOWE**	JM	RAZEM ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]
1.	Klucz płaski Nr 10	HP-10		szt	1		
2.	Klucz płaski Nr 13	HP-13		szt	1		
3.	Klucz płaski Nr 14	HP-14		szt	1		
4.	Klucz płaski Nr 17	HP-17		szt	1		
5.	Klucz płaski Nr 19	HP-19		szt	1		
6.	Klucz płaski Nr 22	HP-22		szt	1		
7.	Klucz płaski Nr 24	HP-24		szt	1		
8.	Klucz płaski Nr 27	HP-27		szt	1		
9.	Klucz płaski Nr 30	HP-30		szt	1		
10.	Oprawa piłki do metalu z brzeszczotem	HR		szt	1		
11.	Zestaw wkrętaków 4 szt.	RWWe		kpl	1		
12.	Nóż monterski L=180	HNM		szt	1		
13.	Nóż monterski do zdejmowania izolacji L=180	HNMS		szt	1		

14.	Klucz szwedzki do 30 mm	HSZ		szt	1		
15.	Klucz oczkowy odgięty Nr 10	HO-10		szt	1		
16.	Klucz oczkowy odgięty Nr 13	HO-13		szt	1		
17.	Klucz oczkowy odgięty Nr 14	HO-14		szt	1		
18.	Klucz oczkowy odgięty Nr 17	HO-17		szt	1		
19.	Klucz oczkowy odgięty Nr 19	HO-19		szt	1		
20.	Klucz oczkowy odgięty Nr 24	HO-24		szt	1		
21.	Klucz oczkowy odgięty Nr 30	HO-30		szt	1		
22.	Klucz imbusowy "T" Nr6	HTI-6		szt	1		
23.	Klucz imbusowy "T" Nr8	HTI-8		szt	1		
24.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 13	HNS-13		szt	1		
25.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 14	HNS-14		szt	1		
26.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 17	HNS-17		szt	1		
27.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 19	HNS-19		szt	1		
28.	Klucz nasadowy blokujący wygięty Nr. 24	HNS-24		szt	1		
29.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 10	HOS-10		szt	1		
30.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 12	HOS-12		szt	1		
31.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 13	HOS-13		szt	1		
32.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 14	HOS-14		szt	1		
33.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 17	HOS-17		szt	1		
34.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 19	HOS-19		szt	1		
35.	Klucz oczkowy blokujący wygięty Nr. 24	HOS-24		szt	1		
36.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 13	HNLS-13		szt	1		
37.	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 14	HNLS-14		szt	1		

38	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 17	HNLS-17		szt	1		
39	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 19	HNLS-19		szt	1		
40	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 24	HNLS-24		szt	1		
41	Nasadka izolowana długa specjalna Nr. 30	HNLS-30		szt	1		
42	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 4	HNIL-4-140		szt	1		
43	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 5	HNIL-5-140		szt	1		
44	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 6	HNIL-6-140		szt	1		
45	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 8	HNIL-8-140		szt	1		
46	Nasadka imbusowa izolowana długa Nr. 10	HNIL-10-140		szt	1		
47	Pokrętko T do nasadek	HT		szt	1		
48	Pokrętko L do nasadek	HL		szt	1		
49	Przedłużacz do nasadek L=125 mm	HPN-125		szt	1		
50	Przedłużacz do nasadek L=250 mm	HPN-250		szt	1		
51	Młotek monterski izolowany 300g	HNM		szt	1		
52	Szczypce uniwersalne L=200mm z izol. cz. roboczą	HS-8-200		szt	1		
53	Szczypce półokrągłe L=200mm z izol. cz. roboczą	HS-9-200		szt	1		
54	Nożyce do cięcia kabli i przewodów śred. 13 mm	HN8N		szt	1		
55	Wkrętak izolowany spec. - zagięty f8	RWWS		szt	1		
56	Pędzel izolacyjny ławkowy 100 x 30	HPE-100x30		szt	1		
57	Pędzel izolacyjny kątowy 25 mm	HPE-25		szt	1		
58	Pędzel izolacyjny f10	HPE-10		szt	1		

59.	Pędzel izolacyjny f16	HPE-16		szt	1		
60.	Pilnik izolwany	HPI		szt	1		
61.	Klucz rurkowy typu T Nr 13	HKR-13		szt	1		
62.	Klucz rurkowy typu T Nr 14	HKR-14		szt	1		
63.	Klucz rurkowy typu T Nr 17	HKR-17		szt	1		
64.	Klucz rurkowy typu T Nr 19	HKR-19		szt	1		
65.	Klucz dynamometryczny 1/2" - 8-54 Nm+protokół skalowania	HD		szt	1		
66.	Torba narzędziowa	HTO		szt	2		
67.	Dywanik elektroizolacyjny 1000x2000 mm	H052		szt	1		
68.	Płachetka gumowa 1000 x 800 mm	H031-10		szt	2		
69.	Płachetka gumowa 900 x 500	H031-9		szt	4		
70.	Płachetka gumowa 800 x 600 mm	H031-8		szt	2		
71.	Płachetka gumowa 600 x 500 mm	H031-6		szt	2		
72.	Ośłona bezpieczników BM elastyczna	H053		szt	6		
73.	Ośłona bezpieczników BM elastyczna MINI	H053-MINI		szt	4		
74.	Ośłona styków podstaw BM sztywna krótka	H054-K		szt	6		
75.	Ośłona styków podstaw BM sztywna długa	H054-D		szt	3		
76.	Ośłona izolacyjna szyn	H055		szt	6		
77.	Ośłona izolacyjna szyny zerowej	H073		szt	4		
78.	Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochr.	H066		szt	1		
79.	Ośłona izolacyjna na końcówki kabli f20mm	H029-20		szt	10		
80.	Ośłona izolacyjna na końcówki kabli f30mm	H029-30		szt	10		
81.	Ośłona izolacyjna na końcówki kabli f40mm	H029-40		szt	10		
82.	Klamerki do osłon	H034		szt	20		
83.	Klamerki Max	H034-M		szt	6		
84.	Taśma izolacyjna 25mb x 0,09m	H033		szt	1		
85.	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy -sonda	H042-S		szt	4		

86	Sprzęt do oznakowania miejsca pracy -tablica	H042-T		kpl	4		
87	Sprzęt do ozn. miejsca pracy -podstawa pod sondy	H042P		szt	4		
88	Sprzęt do oznak. miejsca pracy -łańcuch plastic + etui (20mb)	H043		szt	1		
89	Etui na sprzęt izolacyjny	H059		szt	1		
90	Kliny rozdzielające żyły kablowe	H079		szt	2		
91	Multimetr z przystawką do pomiaru izolacji	261/266		szt	1		
92	Pirometr	EM520B		szt	1		
93	Uzgadniacz faz-bez przewodowy	JUFR-0,05/0,5		szt	1		
94	Izolowana praska do końcówek kabl. 16-240 mm2 (wąż L= 3 m/b)	PHI		szt	1		
95	Nożyce izolowane do cięcia kabli f 35	HN10N		szt	1		
96	Przenośny Rozłącznik Bocznikujący	PRB-1F/1x3		szt	3		
97	Nakolanniki	ONSTONE		para	1		
RAZEM 1 kpl.							
RAZEM ZA 2 kpl.							

Ze względu na posiadane przez Zamawiającego w eksploatacji narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem produkcji firmy HUBIX, które częściowo będą uzupełniać zestawy sprzętu i narzędzi objętych niniejszym postępowaniem dla zapewnienia kompatybilności przywołano symbole katalogowe firmy HUBIX jako przykładowe. Dopuszcza się oferowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz kompatybilności mechanicznej (rozmiar głowic, gniazd, parametrów mechanicznych) z wyrobami firmy HUBIX.

** Należy wpisać symbol z karty katalogowej oferowanego produktu

Nr Zestawienia	Wartość zestawu [zł]
Zestawienie – Tab. 1 (cena za 3 kpl.)	
Zestawienie – Tab. 2 (cena za 2 kpl.)	
Razem wartość netto [zł]	

Dnia.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

Nazwa

Adres

„Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV”

Oświadczam, że:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
- 5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przez niego szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie,
- 6) nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 7) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 8) dot. osoby fizycznej: nie zostały prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 13) sąd nie orzekł wobec niego, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia.....

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....

(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych do 1 kV i przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV”

Informujemy, że **należymy / nie należymy**¹ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia².

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SWZ

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres

WYKAZ DOSTAW

Lp.	Opis zamówienia	Wartość zamówienia PLN (brutto)	Data realizacji	Nazwa i adres Odbiorcy
1				
2				
...				
...				
...				

Na podstawie w/w dostaw Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 5 Specyfikacji.

Dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)